




Материалы для авторемонта

Кузовные Покрытия



3

## Кузовные Покрытия

### Защита низа кузова



#### Покрытия 'Body Schutz'

Этот густой материал на битумной основе представляет собой великолепный материал для антикоррозийной и шумоизоляционной обработки кузова.

- Сохранение гибкости после высыхания.
- Однопроходная обработка.
- Высыхание за 1 час.
- Отсутствие подтеков.
- Возможность получения покрытий разной структуры путем изменения метода распыления.

Объем	Емкость	№ изд	Цвет	Штук в упаковке
1 л	Бутыль	08861	Черный	12



#### Покрытия 'Spray Schutz'

Это быстросохнущее гуммированное покрытие образует структурную поверхность и может применяться для быстрой обработки колесных ниш и днища кузова.

- Резиновая основа повышает гибкость и прочность покрытия.
- Покрытие быстро сохнет.
- Незасоряемый клапан баллона обеспечивает равномерность покрытия.
- Покрытие устойчиво к воздействию погодных условий.
- Неокрашиваемое

Объем	Емкость	№ изд	Цвет	Штук в упаковке
500 мл	Аэрозоль	08877	Черный	12

### Антигравийная защита Структурные покрытия



Эти покрытия на основе резины были разработаны в целях восстановления заводских антицарапных покрытий на станциях технического обслуживания. Выпускаются покрытия трех цветов - черного, белого и серого, - что позволяет обрабатывать любую часть кузова, требующую антицарапной защиты. В зависимости от метода нанесения (величина давления/количество материала) можно получить различную структуру поверхности - от крупной до мелкой шагрени.

- Высокая стойкость к ударам щебня.
- Быстрое высыхание.
- Возможность окрашивания.

Объем	Емкость	№ изд	Цвет	Штук в упаковке
1 кг	Бутыль	08868	Черный	12
1 кг	Бутыль	08878	Белый	12
1 кг	Бутыль	08879	Серый	12
500 мл	Аэрозоль	08888	Серый	12

### Структурное покрытие на водной основе

Густое быстросохнущее (30мин) антигравийное и шумопоглощающее покрытие на водной основе. Наносится при помощи пистолета 3М 08996 с медным наконечником.

- Возможность быстрого окрашивания всеми видами красок (включая краски на водной основе)
- Превосходные антикоррозийные свойства
- Превосходная гибкость
- Не даёт подтёков

Объем	Емкость	№ изд	Цвет	Штук в упаковке
1 кг	Бутыль	08881	Черный	6
1 кг	Бутыль	08882	Серый	6

### Антигравийная защита Гладкие покрытия



Гладкое покрытие обладает всеми характеристиками вышеописанных структурных покрытий, но может наноситься на верхние панели кузова.

- Гладкая поверхность.
- Быстрое высыхание.
- Возможность окраски.

Объем	Емкость	№ изд	Цвет	Штук в упаковке
1 кг	Бутыль	08886	Серый	12



### Аэрозольные покрытия 'Body Gard'

Покрытия *Body Gard* по своим параметрам не отличаются от покрытия *Spray Schutz*, но дают возможность получать гладкую поверхность обработанного участка, что весьма популярно.

- Высокая антицарапная устойчивость.
- Быстрое высыхание.
- Возможность окрашивания.
- Новая прозрачная модификация дает легкий эффект шагрени.

Объем	Емкость	№ изд	Цвет	Штук в упаковке
500 мл	Аэрозоль	08158	Черный	6
500 мл	Аэрозоль	08159	Серый	6
500 мл	Аэрозоль	08887	Прозрачный	12

## Скрытые полости



### Покрытие Inner Cavity Wax

Материал формирует защитное покрытие в скрытых полостях кузова. За счет капиллярного эффекта, материал проникает в щели и сварные швы, обеспечивая долговечную защиту от коррозии.

- Емкости двух разных размеров.
- Гибкость сухого покрытия.
- Водоотталкивающие свойства - нанесение на влажные поверхности.
- Защита от дорожной соли.

Объем	Емкость	№ изд.	Цвет	Штук
1 л	Бутыль	08911	Желтый	12
1 л	Бутыль	08919	Прозрачный	12
10 л	Бутыль	08921	Желтый	1
10 л	Бутыль	08929	Прозрачный	1



### Inner Cavity Wax в аэрозольной упаковке

Аэрозольный вариант материала Inner Cavity Wax упрощает обработку небольших и труднодоступных участков.

- Работа без пневматического пистолета.
- Скорость обработки.
- Простота использования.

Объем	Емкость	№ изд.	Цвет	Штук
500 мл	Аэрозоль	08901	Желтый	12
500 мл	Аэрозоль	08909	Прозрачный	12

## Шумоизоляция



### Пластины

Пластина легко принимает форму поверхности и может наклеиваться на различные панели кузова - двери, крылья, капот и пол салона, - обеспечивая поглощение шумов.

- Самоклеящееся покрытие.
- Простота применения.
- Возможность окрашивания.

Размер	Описание	№ изд.	Штук в упаковке
500мм x 500мм	Пластины	08840	10

N.B. 3M предлагает весь необходимый набор ручных и пневматических аппликаторов для нанесения всей гаммы продукции кузовных покрытий. Для уточнения деталей см.раздел «Инструменты».

### Практический совет

Некоторые 3M Покрытия содержат летучие органические компоненты и должны использоваться только в хорошо проветриваемом помещении, вдали от возможных источников возгорания. Следуйте инструкциям по применению; всегда надевайте соответствующий 3M респиратор для индивидуальной защиты; утилизируйте пустые баллончики безопасным и экологически чистым способом.

## Обработка сварных швов



### Покрытия

Это антикоррозионное покрытие предназначено для обработки стыков и соединений перед точечной или дуговой сваркой. Тем самым снимается необходимость иметь два типа покрытий: цинкового для точечной и алюминиевого для дуговой сварки.

- Дуговая и точечная сварка.
- Ускоренное высыхание.
- Минимальное искрение.
- Высокая коррозионная устойчивость.

Объем	Емкость	№ изд.	Цвет	Штук
500 мл	Аэрозоль	05913	Серый	12

**3M Россия**

125445, Москва, Россия  
ул. Смольная, дом 24/Д  
Бизнес-центр «Меридиан»  
Телефон: (095) 784 74 74  
Факс: (095) 784 74 75

**Матеріали для авторемонту**

Представництво 3M в Україні  
03150 Київ  
вул. В. Васильківська (Червоноармійська) 77  
Тел. (044) 269 90 14, 490 57 77  
Факс (044) 490 57 75

**Представительство**

**3M в Республике Беларусь**  
220030, Республика Беларусь, Минск,  
ул. Интернациональная, д.23, офис 2  
Тел.: (0172) 22 46 07  
Факс: (0172) 22 46 08

**Представительство 3M (East) AG в Казахстане**

пр. Абая 153, офис 31/32  
Алматы, 480009 Казахстан  
тел: (3272) 509944, 509755, 980830, 980831  
факс: (3272) 509573  
e-mail: kaz3m@online.ru