

# Материалы для авторемонта



## Каталог продукции

Абразивные материалы .....	1
Система маскирования .....	14
Система приготовления красок 3M™ PPS™ .....	17
Система полировки .....	21
Средства безопасности и охраны труда .....	28
Герметики .....	33
Инструменты .....	36
Клеи .....	38
Вклейка стекол .....	40
Покрытия .....	41
Указатель номеров изделий .....	43



## Абразивные круги Hookit

Абразивным материалам для сухой шлифовки компании 3M доверяют специалисты по ремонту автомобилей по всему миру. Абразивные круги неизменно обеспечивают высококачественную обработку поверхностей.



### 3M Hookit Абразивные круги 245 LD 601 A

№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Градация	Доп. информация	Штук в коробе	Коробок в упаковке
80350	Абразивный круг	Зеленый	150мм, 7 отв.	P40	601A	50	5
80351	Абразивный круг	Зеленый	150мм, 7 отв.	P60	601A	50	5
80352	Абразивный круг	Зеленый	150мм, 7 отв.	P80	601A	50	5
80354	Абразивный круг	Зеленый	150мм, 7 отв.	P120	601A	50	5

### 3M Hookit Абразивные круги 255P LD 601A

№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Градация	Доп. информация	Штук в коробе	Коробок в упаковке
80355	Абразивный круг	Золотой	150мм, 7 отв.	P80	601A	100	5
80357	Абразивный круг	Золотой	150мм, 7 отв.	P120	601A	100	5
80359	Абразивный круг	Золотой	150мм, 7 отв.	P180	601A	100	5
80360	Абразивный круг	Золотой	150мм, 7 отв.	P220	601A	100	5
80362	Абразивный круг	Золотой	150мм, 7 отв.	P280	601A	100	5
80363	Абразивный круг	Золотой	150мм, 7 отв.	P320	601A	100	5
80364	Абразивный круг	Золотой	150мм, 7 отв.	P360	601A	100	5
80365	Абразивный круг	Золотой	150мм, 7 отв.	P400	601A	100	5
80366	Абразивный круг	Золотой	150мм, 7 отв.	P500	601A	100	5
50298	Абразивные круги	Золотой	150мм, 7 отв.	P600	601A	100	5

### 3M Hookit Абразивные круги 245 LD 801A

№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Градация	Доп. информация	Штук в коробе	Коробок в упаковке
00317	Абразивный круг	Зеленый	150мм, 9 отв.	P40	801A	50	5
00316	Абразивный круг	Зеленый	150мм, 9 отв.	P60	801A	50	5
00315	Абразивный круг	Зеленый	150мм, 9 отв.	P80	801A	50	5
00313	Абразивный круг	Зеленый	150мм, 9 отв.	P120	801A	50	5

### 3M Hookit Абразивные круги 255P LD 801A

№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Градация	Доп. информация	Штук в коробе	Коробок в упаковке
00536	Абразивный круг	Золотой	150мм, 9 отв.	P80	801A	100	5
00534	Абразивный круг	Золотой	150мм, 9 отв.	P120	801A	100	5
00532	Абразивный круг	Золотой	150мм, 9 отв.	P180	801A	100	5
00531	Абразивный круг	Золотой	150мм, 9 отв.	P220	801A	100	5
00529	Абразивный круг	Золотой	150мм, 9 отв.	P280	801A	100	5
00528	Абразивный круг	Золотой	150мм, 9 отв.	P320	801A	100	5
00527	Абразивный круг	Золотой	150мм, 9 отв.	P360	801A	100	5
00526	Абразивный круг	Золотой	150мм, 9 отв.	P400	801A	100	5
00525	Абразивный круг	Золотой	150мм, 9 отв.	P500	801A	100	5


## Пурпурные абразивные круги Hookit



### 3M Hookit Абразивные круги 233U LD 861A

№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Градация	Доп. информация	Штук в коробке	Коробок в упаковке
50353	Абразивный круг	Пурпурн.	150мм, 15 отв.	P80	LD861A	100	5
50354	Абразивный круг	Пурпурн.	150мм, 15 отв.	P120	LD861A	100	5
50355	Абразивный круг	Пурпурн.	150мм, 15 отв.	P150	LD861A	100	5
50356	Абразивный круг	Пурпурн.	150мм, 15 отв.	P180	LD861A	100	5
50357	Абразивный круг	Пурпурн.	150мм, 15 отв.	P220	LD861A	100	5
50358	Абразивный круг	Пурпурн.	150мм, 15 отв.	P240	LD861A	100	5
50359	Абразивный круг	Пурпурн.	150мм, 15 отв.	P280	LD861A	100	5
50360	Абразивный круг	Пурпурн.	150мм, 15 отв.	P320	LD861A	100	5
50361	Абразивный круг	Пурпурн.	150мм, 15 отв.	P360	LD861A	100	5
50362	Абразивный круг	Пурпурн.	150мм, 15 отв.	P400	LD861A	100	5
50363	Абразивный круг	Пурпурн.	150мм, 15 отв.	P500	LD861A	100	5

## Оправки для абразивных кругов Hookit



Эти оправки изготовлены из высокоплотного пенопласта с плоским жестким сердечником и мягкой кромкой, и, кроме того, отличаются исключительной пластичностью. Благодаря конфигурации сердечника и "непосредственному" уплотнению каналов обеспечиваются оптимальные условия пылеотвода и длительность использования абразива. Ассортимент оправок разделен на цветовые категории для упрощения использования: белые для стандартного применения, а черные, более мягкие, для тонкой обработки.

### 3M Hookit Оправки

№ изделия	Наименование	Размер	Доп. информация	Штук в коробке	Коробок в упаковке
50391	Оправка	150мм, универсал.	5/16, Мягкая	1	5
50392	Оправка	150мм, универсал.	5/16, Жесткая	1	5
50393	Оправка	150мм, универсал.	M8, Мягкая	1	5
50394	Оправка	150мм, универсал.	M8, Жесткая	1	5
59013	Оправка	150мм, 7 отв.	M8, Мягкая	1	5
59001	Оправка	150мм, 7 отв.	5/16, Мягкая	1	5
59012	Оправка	150мм, 7 отв.	M8, Жесткая	1	5
59000	Оправка	150мм, 7 отв.	5/16, Жесткая	1	5
59005	Оправка	150мм, 9 отв.	M8, Мягкая	1	5
59004	Оправка	150мм, 9 отв.	M8, Жесткая	1	5
59002	Оправка	150мм, 9 отв.	5/16, Жесткая	1	5
59003	Оправка	150мм, 9 отв.	5/16, Мягкая	1	5


### 3M Hookit Мягкая подложка Для использования с абразивами Hookit серии 260L для идеальной подготовки поверхности и обработки сложных контуров

№ изделия	Наименование	Размер	Доп. информация	Штук в коробке	Коробок в упаковке
50396	Мягкая подложка толщина 10мм	150мм, 15 отв.	LD861A	10	1
50397	Мягкая подложка толщина 5мм	150мм, 15 отв.	LD861A	10	1
05774	Мягкая подложка	150мм, 7 отв.	LD 600A	10	1
09303	Мягкая подложка	150мм, 9 отв.	LD 810A	10	1

## Абразивные полоски Hookit II с пылеотводом


Система крепления Hookit II «крючок-петля» обеспечивает лучшую фиксацию полосок, и, следовательно, большую производительность при шлифовке и придании формы полиэфирной шпатлевке, а также при шлифовке грунта.

Высокую режущую способность и длительный срок службы пурпурным абразивным полоскам (серии 730U) крупной градации обеспечивает минерал 3M™ Cubitron™. Легкая полимерная основа серых абразивных полосок (серии 395L) позволяет придать требуемую форму поверхности и снижает потери абразива по причине его сморщивания.




### 3M Hookit II Полоски 730U LS404H

№ изделия	Наименование	Размер	Градация	Доп. информация	Штук в коробе	Коробок в упаковке
60387	Абразивная полоска	70мм x 127мм	P40	LS404H	25	5
60386	Абразивная полоска	70мм x 127мм	P60	LS404H	25	5
60385	Абразивная полоска	70мм x 127мм	P80	LS404H	50	5



### 3M Hookit II Полоски 395L LS404H

№ изделия	Наименование	Размер	Градация	Доп. информация	Штук в коробе	Коробок в упаковке
60411	Абразивная полоска	70мм x 127мм	P80	LS404H	50	5
60409	Абразивная полоска	70мм x 127мм	P120	LS404H	50	5
60407	Абразивная полоска	70мм x 127мм	P180	LS404H	50	5
60405	Абразивная полоска	70мм x 127мм	P240	LS404H	50	5
60403	Абразивная полоска	70мм x 127мм	P320	LS404H	50	5
60401	Абразивная полоска	70мм x 127мм	P400	LS404H	50	5
60400	Абразивная полоска	70мм x 127мм	P500	LS404H	50	5





### 3M Hookit II Полоски 730U LS404IH

№ изделия	Наименование	Размер	Градация	Доп. информация	Штук в коробе	Коробок в упаковке
60391	Абразивная полоска	70мм x 198мм	P40	LS404IH	25	5
60390	Абразивная полоска	70мм x 198мм	P60	LS404IH	25	5
60389	Абразивная полоска	70мм x 198мм	P80	LS404IH	50	5



### 3M Hookit II Полоски 395L LS404I

№ изделия	Наименование	Размер	Градация	Доп. информация	Штук в коробе	Коробок в упаковке
60423	Абразивная полоска	70мм x 198мм	P80	LS404I	50	5
60421	Абразивная полоска	70мм x 198мм	P120	LS404I	50	5
60419	Абразивная полоска	70мм x 198мм	P180	LS404I	50	5
60417	Абразивная полоска	70мм x 198мм	P240	LS404I	50	5
60415	Абразивная полоска	70мм x 198мм	P320	LS404I	50	5
60413	Абразивная полоска	70мм x 198мм	P400	LS404I	50	5
60412	Абразивная полоска	70мм x 198мм	P500	LS404I	50	5



### 3M Hookit II Полоски 395L LS505D

№ изделия	Наименование	Размер	Градация	Доп.информация	Штук в коробке	Коробок в упаковке
60435	Абразивная полоска	115мм x 225мм	P80	LS505D	50	5
60433	Абразивная полоска	115мм x 225мм	P120	LS505D	50	5
60431	Абразивная полоска	115мм x 225мм	P180	LS505D	50	5
60429	Абразивная полоска	115мм x 225мм	P240	LS505D	50	5
60427	Абразивная полоска	115мм x 225мм	P320	LS505D	50	5
60425	Абразивная полоска	115мм x 225мм	P400	LS505D	50	5
60424	Абразивная полоска	115мм x 225мм	P500	LS505D	50	5

### 3M Hookit II Полоски 730U LS505D

№ изделия	Наименование	Размер	Градация	Доп.информация	Штук в коробке	Коробок в упаковке
60395	Абразивная полоска	115мм x 225мм	P40	LS505D	25	5
60394	Абразивная полоска	115мм x 225мм	P60	LS505D	25	5
60393	Абразивная полоска	115мм x 225мм	P80	LS505D	50	5

### 3M Hookit II Полоски 730U LS707D

№ изделия	Наименование	Размер	Градация	Доп.информация	Штук в коробке	Коробок в упаковке
60399	Абразивная полоска	70мм x 419мм	P40	LS707D	25	5
60397	Абразивная полоска	70мм x 419мм	P80	LS707D	50	5

### 3M Hookit II Полоски 395L LS707D

№ изделия	Наименование	Размер	Градация	Доп.информация	Штук в коробке	Коробок в упаковке
60447	Абразивная полоска	70мм x 419мм	P80	LS707D	50	5
60445	Абразивная полоска	70мм x 419мм	P120	LS707D	50	5
60443	Абразивная полоска	70мм x 419мм	P180	LS707D	50	5
60441	Абразивная полоска	70мм x 419мм	P240	LS707D	50	5
60440	Абразивная полоска	70мм x 419мм	P280	LS707D	50	5
60439	Абразивная полоска	70мм x 419мм	P320	LS707D	50	5
60437	Абразивная полоска	70мм x 419мм	P400	LS707D	50	5
60436	Абразивная полоска	70мм x 419мм	P500	LS707D	50	5



### 3M Hookit II Шлифок

№ изделия	Наименование	Размер	Штук в коробе	Коробок в упаковке
09311	Малый шлифок 404H	70мм x 127мм	1	1
09312	404I 8 отверстий	70мм x 198мм	1	1
09314	Широкий шлифок 505D 10 отверстий	115мм x 225мм	1	1



### 3M Hookit II Насадка для рельефных поверхностей на шлифок

№ изделия	Наименование	Размер	Штук в коробе	Коробок в упаковке
50119	Насадка для рельефных поверхностей на шлифок 09311	70мм x 127мм	1	1
50120	Насадка для рельефных поверхностей на шлифок 09312	70мм x 198мм	1	1



### 3M Hookit II Ручной шлифок

Серия шлифок с пылеотводом разработана для сухой шлифовки. Благодаря вращающемуся креплению шлифка шланг для пылеотвода свободно двигается, обеспечивая легкость и удобство в работе.

№ изделия	Наименование	Размер	Штук в коробе	Коробок в упаковке
50118	Регулируемый шлифок 707D	70мм x 395мм	1	1
09313	Длинный шлифок 707D 14 отверстий	70мм x 419мм	1	1



### 3M Hookit II Шланг для пылеотвода

№ изделия	Наименование	Размер	Штук в коробе	Коробок в упаковке
09920	Шланг для пылеотвода	3м	1	1
09317	Переходник для шланга		1	5
09318	Переходник для отводного шланга		1	5
09319	Переходник для шланга Festo		1	5




### 3M Hookit II Подошва

№ изделия	Наименование	Размер	Доп. информация	Штук в коробе	Коробок в упаковке
55041	Подошва	70мм x 419мм	Rupes SL42A SLP41A	1	1
55039	Подошва	115мм x 225мм	Rupes SSPF	1	1


## Абразивные полоски Hookit

Абразивные листы Hookit серии 245 Зеленая и 255P Золотая предназначены для использования с системами крепления Hookit для сухой шлифовки



### 3M Hookit Абразивные полоски 245

№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Градация	Штук в коробе	Коробок в упаковке
03418	Абразивная полоска	Зеленый	70мм x 425мм	P40	50	5
03417	Абразивная полоска	Зеленый	70мм x 425мм	P60	50	5
03416	Абразивная полоска	Зеленый	70мм x 425мм	P80	50	5



### 3M Hookit Абразивные полосы 255P

№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Градация	Штук в коробке	Коробок в упаковке
03591	Абразивная полоска	Золотой	70мм x 425мм	P80	50	5
03589	Абразивная полоска	Золотой	70мм x 425мм	P120	50	5

### 3M Hookit Шлифки для абразивных полосок Для использования с листами Hookit для сухой шлифовки. Легкие шлифки удобно размещаются в руке.

№ изделия	Наименование	Размер	Доп. информация	Штук в коробке	Коробок в упаковке
05742	Шлифок	70мм x 127мм	Мягкий	1	1
05740	Шлифок	70мм x 127мм	Жесткий	1	1
05741	Шлифок	70мм x 196мм		1	1
05744	Шлифок	70мм x 390мм	Жесткий	1	1

### Сухое проявочное покрытие



### 3M Проявочное покрытие

Сухое проявочное покрытие 3M - это абсолютно новый способ нанесения проверочного покрытия на подлежащий ремонту участок автомобильного кузова, превосходящий существующие технологии по многим параметрам, в том числе по простоте применения и качеству получаемых результатов.

- Не содержит растворителей.
- Не требует маскирования.
- Хорошо накладывается на поверхность.
- Подушка-аппликатор не требует очистки.
- Совместимо с материалами для сухой и влажной шлифовки

№ изделия	Наименование	Размер	Штук в коробке	Коробок в упаковке
09560	Проявочное покрытие	50г	1	10
09561	Подушка-аппликатор для сухого проявочного покрытия		1	5

### Полоски без пылеотвода



### 3M Fre-Cut Полоски 618

Абразивная бумага Tri—M—ite Fre—Cut производится в листах и предназначена для сухой шлифовки вручную как аналог бумаги Wetordry, используемой при шлифовке с водой

№ изделия	Наименование	Размер	Градация	Штук в коробке	Коробок в упаковке
02631	Абразивная полоска	230мм x 280мм	P80	50	10
02564	Абразивная полоска	230мм x 280мм	P120	50	10
02562	Абразивная полоска	230мм x 280мм	P180	50	10
02560	Абразивная полоска	230мм x 280мм	P240	50	10
02559	Абразивная полоска	230мм x 280мм	P280	50	10
02558	Абразивная полоска	230мм x 280мм	P320	50	10
02556	Абразивная полоска	230мм x 280мм	P400	50	10
02636	Абразивная полоска	230мм x 280мм	P500	50	10



## Сухая шлифовка



### Абразивная бумага Production

Абразивная бумага Production изготавливается с применением минералов оксида алюминия и выпускается в форме листов для шлифовки вручную, а также в форме рулонов для последующей нарезки полосок нужного размера для шлифовальных машин.

### 3M Абразивная бумага в рулонах 255P Рулоны без пылеотвода

№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Градация	Штук в коробе	Коробок в упаковке
61063	Абразивная бумага в рулонах	Золотой	75мм x 50м	P40	1	4
61062	Абразивная бумага в рулонах	Золотой	75мм x 50м	P60	1	4
61061	Абразивная бумага в рулонах	Золотой	75мм x 50м	P80	1	4
04494	Абразивная бумага в рулонах	Золотой	115мм x 50м	P40	1	2
04493	Абразивная бумага в рулонах	Золотой	115мм x 50м	P60	1	2
04400	Абразивная бумага в рулонах	Золотой	115мм x 50м	P80	1	2
04399	Абразивная бумага в рулонах	Золотой	115мм x 50м	P100	1	2
04398	Абразивная бумага в рулонах	Золотой	115мм x 50м	P120	1	2


### 3M Абразивные полоски 255P Листы без пылеотвода



№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Градация	Штук в коробе	Коробок в упаковке
05283	Абразивная полоска	Золотой	230мм x 280мм	P40	25	10
05292	Абразивная полоска	Золотой	115мм x 280мм	P40	50	10
05282	Абразивная полоска	Золотой	230мм x 280мм	P60	50	10
05281	Абразивная полоска	Золотой	230мм x 280мм	P80	50	10
05290	Абразивная полоска	Золотой	115мм x 280мм	P80	50	20
05280	Абразивная полоска	Золотой	230мм x 280мм	P100	50	10
05279	Абразивная полоска	Золотой	230мм x 280мм	P120	50	10


### 3M Softback Абразивные губки Губки Softback

Используются для обработки поверхности сложного профиля, придания формы и зашлифовки кромок. Идеально подходят для шлифования ручным способом в труднодоступных участках, а также для подготовки поверхности под окраску. Абразивные губки с ультратонким/микротонким зерном применяются для шлифовки грунта под светлые металлики и перламутры; сверхтонким зерном для шлифовки грунта; тонким/средним зерном для подготовки поверхности для нанесения грунта



№ изделия	Наименование	Размер	Градация	Штук в коробе	Коробок в упаковке
03808	Абразивные губки	115мм x 140мм	Средний	20	10
03809	Абразивные губки	115мм x 140мм	Тонкий	20	10
03810	Абразивные губки	115мм x 140мм	Супертонкий	20	10
02601	Абразивные губки	115мм x 140мм	Ультратонкий	20	6
02600	Абразивные губки	115мм x 140мм	Микротонкий	20	6

## Шлифовка с водой



**3М Резиновый шлифок**  
Гибкий шлифок для крепления абразивных листов. Применяется как при шлифовке с водой, так и при сухой шлифовке.

№ изделия	Наименование	Штук в коробке	Коробок в упаковке
05519	Резиновый шлифок	6	1

**3М Резиновый ракель**  
Гибкая резиновая пластина для удаления отходов шлифовки с водой

№ изделия	Наименование	Размер	Штук в коробке	Коробок в упаковке
05517	Резиновый ракель	70мм x 108мм	50	1

**3М Абразивный круг 9 микрон 401Q**

Абразивные цветки зернистостью 9 микрон применяются для устранения мелких дефектов (например, частиц пыли) на новых и перекрашенных лакокрасочных покрытиях. Абразивные цветки имеют самоклеящуюся пленочную основу для работы с красными бочонками Finesse-it (номер по каталогу - 50199). Форма цветка предотвращает появление рисок при обработке контуров

№ изделия	Наименование	Размер	Градация	Штук в коробке	Коробок в упаковке
00127	Абразивный круг 9 микрон	32мм	9 мкм	100	10
50199	Красный блок			1	20

**3М Perfect-it Микротонкий абразив в листах 314**  
Абразивная бумага 3М 314 Production изготавливается с применением минералов оксида алюминия для превосходной обработки поверхности

Дефекты покраски удаляются сверхтонкой абразивной бумагой 3М 401Q 'Magic'.

№ изделия	Наименование	Размер	Градация	Штук в коробке	Коробок в упаковке
09546	Микротонкий абразив в листах	138мм x 230мм	P1500	50	10
09545	Микротонкий абразив в листах	138мм x 230мм	P2000	50	100

**3М Wetordry Абразивная бумага 734**

Абразивная бумага 3М 734 'Tri-M-ite' изготавливается с применением минералов карбида кремния с чрезвычайно высокой режущей способностью.

№ изделия	Наименование	Размер	Градация	Штук в коробке	Коробок в упаковке
01989	Абразивная бумага	230мм x 280мм	P60	25	10
01988	Абразивная бумага	230мм x 280мм	P80	25	10
01986	Абразивная бумага	230мм x 280мм	P120	25	10
01981	Абразивная бумага	230мм x 280мм	P180	25	10
01979	Абразивная бумага	230мм x 280мм	P240	25	10
01978	Абразивная бумага	230мм x 280мм	P280	25	10
01977	Абразивная бумага	230мм x 280мм	P320	25	10
01976	Абразивная бумага	230мм x 280мм	P360	25	10
01975	Абразивная бумага	230мм x 280мм	P400	25	10
01973	Абразивная бумага	230мм x 280мм	P600	25	10
01972	Абразивная бумага	230мм x 280мм	P800	25	10
01971	Абразивная бумага	230мм x 280мм	P1000	25	10
01970	Абразивная бумага	230мм x 280мм	P1200	25	10

## Фибровые круги



### 3M Cubitron Фибровый круг 988С

#### Высокопроизводительные фибровые круги 3M™ Cubitron™ серии 988С

Высокую производительность фибровым кругам обеспечивает новый минерал 3M™ Cubitron™, нанесенный на фибровую основу. Для разных работ имеются круги соответствующей градации и размера, круги подходят ко всем зачистным машинкам. Эти фибровые круги – замена их предшественников - кругов 3M™855, Cubitron™ 880 и 984С. Фибровые круги Cubitron™

серии 988С благодаря новой формуле минерала Cubitron™ имеют повышенную режущую способность, что значительно облегчает выполнение таких сложных работ как зачистка острых кромок и выравнивание сварных швов

№ изделия	Наименование	Размер	Градация	Штук в коробе	Коробок в упаковке
60740	Фибровый круг	115мм x 22мм	P36	25	4
60742	Фибровый круг	115мм x 22мм	P60	25	4
60743	Фибровый круг	115мм x 22мм	P80	25	4

### 3M Roloc Фибровый круг

Зачистка небольших и труднодоступных участков, как, например, сварных швов, дверных проемов, колесных арок стала проще с этими кругами, снабженными удобной быстрозъемной системой Roloc™. Одним простым поворотом можно легко снять или закрепить новый круг. Представлены в четырех, удобно различных по цвету, градациях - черные P24, коричневые P36, зеленые P50 и желтые P80.

№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Градация	Штук в коробе	Коробок в упаковке
11000	Фибровый круг	Черный	Ø 50мм	P24	50	1
22398	Фибровый круг	Коричн.	Ø 50мм	P36	50	1
22399	Фибровый круг	Зеленый	Ø 50мм	P50	50	1
22401	Фибровый круг	Желтый	Ø 50мм	P80	50	1

## Scotch-Brite



### 3M Scotch-Brite Листы в рулонах Pre-Cut

Листы в рулонах с перфорацией представлены в трех модификациях - Very Fine (сверхтонкой), Ultra Fine (ультратонкой) и новой Extra Fine (экстратонкой) медного цвета с новыми минералами, оставляющими очень тонкие равномерные риски.

- Экстратонкая модификация для красок на водной основе и «сложных» цветов.
- Более долговечны и экономичны.
- Более быстрое и легкое матирование.
- Улучшенный абразив, превосходное качество обработки поверхности.
- Выбор из трех модификаций для широкого применения.

№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Штук в коробе	Коробок в упаковке
07903	Листы в рулонах Pre-Cut	Пурпурн.	115мм x 150мм	35	4
07904	Листы в рулонах Pre-Cut	Серый	115мм x 150мм	35	4
07905	Листы в рулонах Pre-Cut	Медный	115мм x 150мм	35	4
57022	Листы в рулонах Pre-Cut	Пурпурн.	115мм x 150мм	20	4
57023	Листы в рулонах Pre-Cut	Серый	115мм x 150мм	20	4

### 3M Scotch-Brite Листы в рулонах Multi-Flex

Супергибкие листы Скотч-Брайт Multi-Flex, поставляются в рулонах с перфорацией и используются для матирования поверхностей сложной формы и труднодоступных участков кузова, таких как углубления для молдингов и дверных ручек, а также для матирования перед напылом базового слоя или лака

№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Штук в коробе	Коробок в упаковке
07521	Листы Multi-Flex в рулонах	Пурпурн.	100мм x 200мм	60	4
07522	Листы Multi-Flex в рулонах	Серый	100мм x 200мм	60	4
07906	Листы Multi-Flex в рулонах	Медный	100мм x 200мм	60	4



### 3M Scotch-Brite Абразивные листы

Сверхтонкая (красная) модификация

Материалы этой группы применяются при матировании транспортировочного грунта новых кузовных панелей и удаления лёгкой, поверхностной ржавчины. Их удобно использовать на панелях сложной формы, например, в проемах дверей и внутренней части капота, где рвется обычная наждачная бумага. Кроме того, красная модификация может применяться при работе с грузовыми фургонами для подготовки алюминиевых панелей бортов к грунтованию или для обработки заклепок.

Ультратонкая (серая) модификация. Материалы «серой» модификации идеально подходят для матирования старой краски или лака перед нанесением новой краски или лака, а также для матирования сопряженных деталей при окраске переходом

№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Градация	Штук в коробке	Коробок в упаковке
07447	Лист	Красный	158мм x 224мм	Сверхтонкий	10	6
07448	Лист	Серый	158мм x 224мм	Ультратонкий	10	6

### 3M Scotch-Brite Круги

Модификация в форме круга для работы со шлифмашинкой.

№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Градация	Штук в коробке	Коробок в упаковке
07915	Круг	Красный	Ø 150мм	Сверхтонкий	10	4
07613	Круг	Серый	Ø 150мм	Ультратонкий	10	4

### 3M Scotch-Brite Матирующие губки

Матирующие губки с внешним слоем Scotch-Brite.

№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Градация	Штук в коробке	Коробок в упаковке
07615	Матирующие губки	Красный	108мм x 128мм	Сверхтонкий	6	6
07616	Матирующие губки	Серый	108мм x 128мм	Ультратонкий	6	6

## Подготовка поверхности



### 3M Roloc Круги для подготовки поверхности

Армированный пространственный нетканый синтетический материал обеспечивает равномерную обработку поверхности, что позволяет использовать круги для снятия легких окислов и понижения рисков на алюминиевых, стальных, железных поверхностях, а также на поверхностях из нержавеющей стали. (Замечание: для алюминия рекомендуется средняя зернистость). Также подходит для зачистки следов точечной сварки и фланцев. Применяется на электрических зачистных мини-машинках, оборудованных 115мм оправкой 3M с креплением M14. Круги для подготовки поверхностей Roloc™. Применяются на небольших участках при ремонте пластиков, для удаления транспортировочного грунта с новых кузовных панелей. Идеально подходят для быстрого и аккуратного удаления любых видов прокладок двигателей и других операций, требующих очистки.

№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Градация	Доп. информация	Штук в коробке	Коробок в упаковке
07480	Круг для подготовки поверхности	Коричн.	50мм	Грубый	SC-DR ACRS	25	4
07481	Круг для подготовки поверхности	Красный	50мм	Средний	SC-DR AMED	25	4
07516	Круг для подготовки поверхности	Серый	50мм	Супертонкий	SC-DR SSFN	24	4
07485	Круг для подготовки поверхности	Коричн.	76мм	Грубый	SC-DR ACRS	25	4
07486	Круг для подготовки поверхности	Красный	76мм	Средний	SC-DR AMED	25	4

## Круги Bristle




### 3M Bristle Круги Bristle

№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Градация	Штук в коробе	Коробок в упаковке
07524	Зачистной круг Bristle с креплением Roloc	Зеленый	50мм	Грубый	10	4
07525	Зачистной круг Bristle с креплением Roloc	Желтый	50мм	Средний	10	4
07528	Зачистной круг Bristle с креплением Roloc	Белый	50мм	Тонкий	10	4
07526	Зачистной круг Bristle с креплением Roloc	Зеленый	75мм	Грубый	5	4
07527	Зачистной круг Bristle с креплением Roloc	Желтый	75мм	Средний	5	4

### 3M Roloc Принадлежности для кругов Bristle

№ изделия	Наименование	Размер	Доп.информация	Штук в коробе	Коробок в упаковке
05539	Подложки	50мм	резьба 6.4мм	1	5
05540	Подложки	75мм	резьба 6.4мм	1	5
84998	Подложки	75мм	M14	1	5

## Круги Scotch-Brite типа Clean & Strip



Эти круги из нетканого нейлонового материала с интегрированными минералами практически не забиваются и разработаны для подготовки поверхности металла к нанесению шпатлевки. Превосходная альтернатива использованию проволочных щеток для удаления ржавчины, краски, антикоррозийных-антигравийных покрытий и герметиков. Обеспечивают лучшую обработку поверхности и более удобны в применении. Гибкие на труднодоступных участках, не забиваются и быстро обрабатывают требуемую поверхность. Круги Clean & Strip подходят для применения с пневматическими или электрическими машинками (от 3,500 до 4,500 об/мин). Круги выпускаются в модификациях: с отверстиями под шпindelь, со встроенным шпинделем и с быстросъемным разъемом Roloc +.

### 3M Clean & Strip XT Пурпурные зачистные круги XT (оправка)

№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Градация	Доп.информация	Штук в коробе	Коробок в упаковке
07933	Пурпурные зачистные круги XT (оправка)	Пурпурн.	100мм x 13мм	XT-DC	5 x 2 кругов в кор.	2	15
07934	Пурпурные зачистные круги XT (оправка)	Пурпурн.	150мм x 13мм	XT-DC	5 x 2 кругов в кор.	2	10

### 3M Clean & Strip XT Пурпурные зачистные круги XT (шпindelь)

№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Градация	Штук в коробе	Коробок в упаковке
05809	Пурпурные зачистные круги XT (шпindelь)	Пурпурн.	100мм x 13мм x 6мм	XT-ZS	1	10
05810	Пурпурные зачистные круги XT (шпindelь)	Пурпурн.	150мм x 13мм x 8мм	XT-ZS	1	6

### 3M Clean & Strip XT Пурпурные зачистные круги XT с креплением Roloc+


№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Градация	Штук в коробе	Коробок в упаковке
05814	Пурпурные зачистные круги XT с креплением Roloc+	Пурпурн.	100мм x 13мм x R+	XT-ZR	1	10
05815	Пурпурные зачистные круги XT с креплением Roloc+	Пурпурн.	125мм x 13мм x R+	XT-ZR	1	8

### 3M Clean & Strip XT Пурпурные фибровые круги XT

Круги Clean & Strip XT Purple (Пурпурные) - новое поколение кругов с высокой стойкостью при работе на острых кромках и длительным сроком службы. Жесткость конструкции обеспечивает очень высокую производительность.

\*Пурпурный цвет - торговая марка 3M.

№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Градация	Штук в коробе	Коробок в упаковке
05816	Фибровый круг	Пурпурн.	115мм x 22мм	XT-DB	1	10
05817	Фибровый круг	Пурпурн.	178мм x 22мм	XT-DB	1	10



### 3M Clean & Strip GP Синие зачистные круги GP (оправка)

Гибкий зачистной круг применяется как альтернатива использованию проволочных щеток для удаления ржавчины, краски, антикоррозийных-антигравийных покрытий и герметиков и для прочих работ.

Круг легко идентифицировать благодаря синему цвету. Значительно улучшенная гибкость, достигнутая не в ущерб хорошо известным характеристикам Scotch-Brite™ Clean and Strip, позволяет оператору легко обработать труднодоступные участки, обеспечивая лучшую в классе зачистку и равномерную обработку поверхности

№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Штук в коробке	Коробок в упаковке
57013	Зачистной круг (шпindelь)	Синий	100мм	2	15
57014	Зачистной круг (шпindelь)	Синий	150мм	2	10



### 3M Clean & Strip GP Синие зачистные круги GP с креплением Roloc+

№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Штук в коробке	Коробок в упаковке
57018	Синие зачистные круги GP с креплением Roloc+	Синий	100мм	1	10
57019	Синие зачистные круги GP с креплением Roloc+	Синий	150мм	1	6



### 3M Clean & Strip Высокопроизводительные зачистные круги

№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Градиция	Доп. информация	Штук в коробке	Коробок в упаковке
09884	Оправка №1 под круги с креплением Roloc	Пурпурн.			Оправка Roloc+ No1 под круги	1	5
09734	Высокопроизводительный круг		100мм x 13мм x R+	H1-ZR		1	10
07499	Диск для снятия клейких лент		100мм x 16мм	GR-DC		1	5
07501	Круг для снятия клейких лент		100мм			1	5
07498	Диск для снятия клейких лент		100мм x 16мм	GR-DC		1	5



### 3M Clean & Strip Зачистной круг (шпindelь)

№ изделия	Наименование	Размер	Штук в коробке	Коробок в упаковке
57016	Зачистной круг (шпindelь)	Ø 100мм - 6мм	0	0
57017	Зачистной круг (шпindelь)	Ø 150мм - 8мм	0	0



### 3M Clean & Strip Принадлежности

№ изделия	Наименование	Штук в коробке	Коробок в упаковке
09884	Оправка №1 под круги с креплением Roloc	1	5

## Микротонкие абразивные круги



Передовые абразивные материалы для удаления мелких дефектов лакокрасочного покрытия.

Применяйте с мягкой подложкой - номер по каталогу - 05774/09303 (раздел «Принадлежности»). Подложка обеспечивает хорошее прилегание абразива к сложным контурам поверхности современных автомобилей.


### 3M Полировальные круги 260L LD 601A

№ изделия	Наименование	Размер	Градация	Доп. информация	Штук в коробе	Коробок в упаковке
50242	Абразивный круг	150мм, 7 отв.	P600	601A	50	5
50241	Абразивный круг	150мм, 7 отв.	P800	601A	50	5
50240	Абразивный круг	150мм, 7 отв.	P1000	601A	50	5
50239	Абразивный круг	150мм, 7 отв.	P1200	601A	50	5
50238	Абразивный круг	150мм, 7 отв.	P1500	601A	50	5

### 3M Полировальные круги 260L LD 801A

№ изделия	Наименование	Размер	Градация	Доп. информация	Штук в коробе	Коробок в упаковке
62015	Абразивный круг	150мм, 9 отв.	P600	801A	50	5
62014	Абразивный круг	150мм, 9 отв.	P800	801A	50	5
62013	Абразивный круг	150мм, 9 отв.	P1000	801A	50	5
62012	Абразивный круг	150мм, 9 отв.	P1200	801A	50	5
62011	Абразивный круг	150мм, 9 отв.	P1500	801A	50	5

## Круги Trizact



### 3M Trizact Абразивные полировальные круги

№ изделия	Наименование	Размер	Градация	Доп. информация	Штук в коробе	Коробок в упаковке
50079	Абразивный полировальный круг	32мм	P3000		100	10
50415	Абразивный полировальный круг	75мм	P3000	Заменяет 50075	15	4
50414	Абразивный полировальный круг	150мм	P3000	Заменяет 50076	15	4

### 3M Trizact Матирующий круг

№ изделия	Наименование	Размер	Градация	Штук в коробе	Коробок в упаковке
50341	Матирующий круг	150мм	P1000	15	4
50413	Абразивный полировальный круг	75мм	P1000	15	4


### 3M Trizact Шлифок на резинке

№ изделия	Наименование	Штук в коробе	Коробок в упаковке
05791	Шлифок на резинке	1	20

### 3M Trizact Полукруглый шлифок

№ изделия	Наименование	Штук в коробе	Коробок в упаковке
05792	Полукруглый шлифок	1	20

## Маскирующие ленты



### Scotch Высокоэффективная маскирующая лента 3434

Высокоэффективная малярная лента применяется при практически любых покрасочных работах на автомобиле. Лента обладает высокой стойкостью к действию влаги и растворителя, полностью совместима как с двухкомпонентными, так и с красками на водной основе.

- Высокая стойкость к действию влаги и растворителя.
- Отлично клеится, выдерживает повторные циклы сушки.
- Четкая граница окраски.
- Прекрасно прилегает.
- Хорошо заметна благодаря выделяющемуся цвету

№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Коробок в упаковке
07895	Малярная лента	Синий	19мм x 50м	48
07897	Малярная лента	Синий	25мм x 50м	36
07898	Малярная лента	Синий	38мм x 50м	24
07899	Малярная лента	Синий	50мм x 50м	20

### Scotch Малярная лента 2328

Надежно прилегает к поверхности, не оставляет следов при снятии, имеет стойкие на разрыв кромки. Представлена во всех «ходовых» размерах шириной от 18 мм до 72 мм.

- Надежное прилипание.
- Не оставляет следов.
- Легкость нанесения.
- Стойкие на разрыв кромки



№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Коробок в упаковке
06304	Малярная лента	Бежев.	19мм x 50м	48
06309	Малярная лента	Бежев.	25мм x 50м	36
06311	Малярная лента	Бежев.	38мм x 50м	24
06313	Малярная лента	Бежев.	50мм x 50м	24

## Валики для маскирования проемов




Эффективное решение для экономии времени при маскировании зазоров проемов кузова вблизи дверей, капота, багажника и крышки бензобака. Позволяет не только избежать «четких» границ окраски, но и предотвращает попадание перепыла и краски в салон автомобиля.

### 3М Поролоновые валики для маскирования проемов

№ изделия	Наименование	Размер	Штук в коробке	Коробок в упаковке
09678	Поролоновые валики для маскирования проемов	13mm x 5m	10	1
09973	Поролоновые валики для маскирования проемов	19mm x 5m	7	1



## Маскирующие пленки



### 3М Прозрачная маскирующая пленка

Плотная прозрачная полиэтиленовая пленка, предназначенная для маскирования не подлежащих окраске деталей кузова.

- Краска и грунт с пленки не «отшелушиваются».
- Свойство пленки «прилипнуть» к поверхности обеспечивает эффективное маскирование.
- Простота маскирования одним человеком.

№ изделия	Наименование	Размер	Штук в коробе	Коробок в упаковке
07838	Прозрачная маскирующая пленка	4м x 150м	1	1
80110	Прозрачная маскирующая пленка	5м x 120м	1	1
07813	Нож		25	1

### 3М Пурпурная маскирующая пленка

Представляет собой плотную полупрозрачную полиэтиленовую пленку, предназначенную для маскирования не подлежащих окраске деталей кузова. Минимальный риск появления характерных пятен или ореола при маскировании влажных поверхностей автомобиля.


- Возможно маскирование влажных поверхностей автомобиля.
- Отлично удерживает опыл - краска и грунт не «отшелушиваются» с пленки.
- Свойство пленки «прилипнуть» к поверхности обеспечивает эффективное маскирование.
- Простота маскирования одним человеком.
- Легко разрезается

№ изделия	Наименование	Размер	Штук в коробе	Коробок в упаковке
80139	Пурпурная маскирующая пленка	4м x 150м	1	1
50293	Нож для пленки Премиум		25	1

### 3М Передвижная каретка

№ изделия	Наименование	Штук в коробе	Коробок в упаковке
06780	Передвижная каретка	1	1

## Маскирующие ленты



### 3М Контурная маскирующая лента 471

Очень тонкая и гибкая лента для маскирования резиновых молдингов

- Отсутствие следов клея.
- Возможность наклеивания по сложному контуру.

№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Штук в коробе	Коробок в упаковке
06405	Контурная маскирующая лента	Синий	6мм x 33м	1	36


### Scotch Трафаретная лента

Эта лента длиной приблизительно 13,9м и шириной 25 мм разрезана на продольные полосы, что дает возможность восстановить декоративную полоску практически любой конфигурации путем удаления необходимых участков ленты. Кроме того, лента имеет толщину всего 0,11 мм, тем самым, снимая проблему краевых наплывов краски при перекрашивании поверхности.

- Не оставляет следов даже при удалении с непросохшего покрытия.
- Хорошо следует сложным профилям.
- Стойкость к матированию краски.

№ изделия	Наименование	Размер	Штук в коробе	Коробок в упаковке
06314	Трафаретная лента	25.4мм x 13.9м	1	12

## Маскирующие ленты для уплотнителей клеенных стекол



### 3М Маскирующая лента для уплотнителей клеенных стекол

Лента предназначена для маскирования резиновых уплотнителей на автомобильных стеклах и состоит из двух продольных частей - пластиковой и клейкой. Пластиковая часть подкладывается под резиновую отделку, а клейкая часть шириной 38 мм перегибается через нее и закрепляется на внешней стороне, закрывая ее от краски.

- Защита резиновой отделки.
- Простота маскирования по углам.
- Высокая термостойкость.
- Представлена в четырех типоразмерах от 5 мм до 15 мм для работы с различными резиновыми молдингами.

№ изделия	Наименование	Размер	Доп. информация	Штук в коробе	Коробок в упаковке
06349	Маскирующая лента для уплотнителей клеенных стекол	50.8мм x 10м	10мм ширина пласт.части	1	6
06348	Маскирующая лента для уплотнителей клеенных стекол	50.8мм x 10м	15мм ширина пласт.части	1	6



### 3М Подъемный шнур

Решает проблему окраски кузова вблизи резиновых уплотнителей, например, уплотнителей стекол. С помощью специального инструмента гибкий шнур диаметром 6 мм подкладывается под уплотнитель, предотвращая краевые наплывы и делая сам факт окраски практически незаметным, не вынимая ветрового стекла или стекол дверей.

- Ускоряет окраску кузова.
- Исключает наплывы краски на уплотнитель.
- Сам факт окраски практически незаметен

№ изделия	Наименование	Размер	Штук в коробе	Коробок в упаковке
09529	Подъемный шнур	6мм x 40м	1	1

Прекрасно зарекомендовавшая себя система для смешивания и приготовления краски перед нанесением.

- Одноразовая, замкнутая система приготовления краски позволяет обходиться без традиционных мерных стаканчиков и фильтров
- Одноразовые стаканчики и крышки со встроенными фильтрами, делают систему замкнутой, позволяя держать окрасочный пистолет под любым углом наклона
- Не требует очистки смесительного бачка, очистка только окрасочного пистолета, что экономит время и расход растворителя
- Повышает эффективность окраски

## Стандартный объем стакана



### Система PPS для стандартного объема краски

- для объема не более 650мл
- для широкого круга использования

#### ЗМ PPS Крышки и стаканы

Каждый набор содержит 50 стаканов и крышек, а также 25 колпачков.

№ изделия	Наименование	Размер	Штук в коробе	Коробок в упаковке
16000	Крышки и стаканы	фильтр 200 мкм	50	1
16026	Крышки и стаканы	фильтр 125 мкм	50	1

#### ЗМ PPS Смесительные бачки и запорные кольца

2 смесительных бачка с кольцами в каждом наборе.

№ изделия	Наименование	Размер	Штук в коробе	Коробок в упаковке
16001	Смесительные бачки и запорные кольца	Стандартный	2	4

## Большой объем стакана



### Система PPS для большого объема краски

- для объема более 650мл, но менее 850мл
- для окраски участков большой площади
- не требует повторного пополнения бачка

#### ЗМ PPS Крышки и стаканы

Каждый набор содержит 25 стаканов и крышек, а также 25 колпачков.

№ изделия	Наименование	Размер	Штук в коробе	Коробок в упаковке
16024	Крышки и стаканы	фильтр 200 мкм	25	1

#### ЗМ PPS Смесительные бачки и запорные кольца

1 смесительный бачок с кольцом в каждом наборе.

№ изделия	Наименование	Размер	Штук в коробе	Коробок в упаковке
16023	Смесительные бачки и запорные кольца	L	1	4

## Мини



**Новые смесительные мини-бачки позволяют более эффективно работать с небольшим объемом краски, при этом сохраняют все возможности и преимущества стандартной системы приготовления красок PPS**

- для распыления до 170 мл материала
- идеальны для ремонта небольших автомобилей
- прекрасно подходят для обработки труднодоступных участков

#### ЗМ Mini PPS Стартовый набор

Каждый стартовый набор содержит 50 стаканов и крышек, 2 смесительных бачка с кольцами, диспенсер для стаканов и крышек, 20 колпачков и 2 мерных шкалы-вкладыша.

№ изделия	Наименование	Размер	Штук в коробе	Коробок в упаковке
16113	Стартовый набор	фильтр 200 мкм	1	1

#### ЗМ Mini PPS Крышки и стаканы

Каждый набор содержит 50 стаканов с крышками, а также 20 колпачков.

№ изделия	Наименование	Размер	Штук в коробе	Коробок в упаковке
16114	Крышки и стаканы	фильтр 200 мкм	50	1



### 3M Mini PPS Смесительные бачки и запорные кольца

№ изделия	Наименование	Размер	Штук в коробке	Коробок в упаковке
16115	Смесительные бачки и запорные кольца	мини	2	4



### 3M Mini PPS Вставки в стакан

№ изделия	Наименование	Штук в коробке	Коробок в упаковке
16066	Мерные шкалы-вкладыши для мини бачков	10	5

## Пополняемая



Позволяют легко и быстро добавлять краску в Систему приготовления красок PPS, не удаляя смесительный бачок со стаканом из пистолета.

### 3M rPPS Крышки и стаканы

Каждый набор содержит 25 стаканов с крышками.

№ изделия	Наименование	Размер	Штук в коробке	Коробок в упаковке
16743	Крышки и стаканы	фильтр 200 мкм	25	1

## Принадлежности



### 3M PPS Переносной контейнер на 6 стаканов

№ изделия	Наименование	Штук в коробке	Коробок в упаковке
16010	Переносной контейнер на 6 стаканов	1	1



### 3M PPS Диспенсеры

Для стандартной, мини- и пополняемой PPS.

№ изделия	Наименование	Штук в коробке	Коробок в упаковке
16019	Диспенсер для стаканов	1	1
16099	Диспенсер для крышек	1	1



### 3M PPS Мерные линейки для смешивания краски

№ изделия	Наименование	Штук в коробке	Коробок в упаковке
16022	Мерные линейки для смешивания краски	25	10



### 3M PPS Держатель для покрасочного пистолета

№ изделия	Наименование	Штук в коробке	Коробок в упаковке
16025	Держатель для покрасочного пистолета	1	12



### 3M PPS Бутыль для промывки пистолета

№ изделия	Наименование	Штук в коробке	Коробок в упаковке
16012	Бутыль для промывки пистолета	5	4



## Переходники PPS



Компания 3M предлагает широкий ассортимент переходников системы PPS для большинства моделей окрасочных пистолетов, включая пневматические и мини-пистолеты. Установку переходника требуется произвести всего один раз, и это занимает лишь пару секунд. Пожалуйста, обратитесь к торговому представителю компании 3M за помощью.

### 3M PPS Переходник

№ изделия	Наименование	Доп. информация
00000	Переходник	Звоните в 3M

## Лампа для цветоподбора 3M™ PPS™



### Портативная лампа для цветоподбора идеально воспроизводит естественное освещение

- ускоряет и упрощает процесс подбора цвета и полировки
- сокращает трудовые затраты, расходы на краску и материалы
- увеличивает производительность автосервиса

### 3M PPS Набор

Включает лампу для цветоподбора, аккумулятор, зарядное устройство, блок питания, шнуры и инструкцию по эксплуатации.

№ изделия	Наименование	Штук в коробке	Коробок в упаковке
16407	Набор	1	1



### 3M PPS Зарядное устройство

№ изделия	Наименование	Штук в коробке	Коробок в упаковке
16409	Зарядное устройство	1	1



### 3M PPS Аккумулятор

№ изделия	Наименование	Штук в коробке	Коробок в упаковке
16398	Запасной аккумулятор (NiCd)	1	2

### 3M PPS Запасная лампочка

№ изделия	Наименование	Штук в коробке	Коробок в упаковке
16399	Запасная лампочка	1	2

## Шпатлевки

Быстросохнущая шпатлевка идеально подходит для заделки небольших, точечных дефектов - кратеров и мельчайших рисок, а, кроме того, легко распределяется на участках большей площади. Легко шлифуется, грунтуется и окрашивается



**3M Акриловая шпаклевка для точечных дефектов (зеленая)**  
Шпатлевка для авторемонта разработана для заполнения кратеров и рисок, быстро высыхает и легко шлифуется.

№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Штук в коробе	Коробок в упаковке
05960	Акриловая шпатлевка	Зеленый	200г	1	12



**3M Акриловая шпаклевка (красная)**  
Прекрасно заделывает более крупные дефекты - кратеры и риски, также прекрасно шлифуется и быстро высыхает.

№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Штук в коробе	Коробок в упаковке
05966	Акриловая шпатлевка	Красный	200г	1	12

## Подготовка детали

### 3M Матирующая паста Prep and Blend

Матирующая паста Prep and Blend комбинирует в себе матирующие и чистящие присадки и используется для подготовки оригинальных или ранее перекрашенных деталей перед напылом базового слоя или лака.

Матирующую пасту Prep and Blend рекомендуется использовать с ультратонкими (серыми) или сверхтонкими (медными) листами или губками Скотч-Брайт.

- Экономия времени.
- Идеальная матовая поверхность.
- Удаление пятен жира, воска, полимерных составов, силикона и т.п.



№ изделия	Наименование	Размер	Штук в коробе	Коробок в упаковке
09308	Матирующая паста Prep and Blend	500г	1	12



### 3M Scuff-it Матирующий гель

Усовершенствованный гель для матирования и очистки на основе уникальной комбинации минералов и специально обработанных абразивных микро кристаллов идеален для финальной стадии обработки деталей перед окрашиванием.

- Одновременное обезжиривание, очистка и матирование
- Водная основа
- Великолепная обработка поверхности для улучшенной адгезии краски
- Более агрессивен по сравнению с Матирующей пастой Prep and Blend 09308

№ изделия	Наименование	Размер	Штук в коробе	Коробок в упаковке
50018	Матирующий гель	700г	1	12

### 3M Липкая салфетка

Липкие салфетки нового поколения изготовлены из объемного пористого материала и используются для удаления частиц пыли перед нанесением краски. Специальный настенный диспенсер предназначен для хранения новых салфеток находящихся в работе.



№ изделия	Наименование	Штук в коробе	Коробок в упаковке
07910	Липкая салфетка	10	6
07909	Диспенсер для липких салфеток	1	1

## Система Perfect it III Шаг 1

### Удаление пылинок и дефектов лакокрасочного покрытия

Система полировки лакокрасочного покрытия Perfect-it III - это быстрое и эффективное решение для удаления дефектов лакокрасочного покрытия автомобиля. Дефекты лакокрасочного покрытия легко удаляются без перекрашивания детали. Система Perfect-it III идеально подходит как для свежей, так и для старой краски, для поверхностей большого и среднего размера. Далее - детальное описание каждого из составляющих системы

### 3M Perfect-it III Микротонкий абразив

#### Удаление пылинок и дефектов лакокрасочного покрытия

Совершенствование технологий окраски и возрастающее качество лакокрасочных покрытий привели к необходимости применения микротонких абразивов 401Q IMP.

№ изделия	Наименование	Размер	Градация	Доп. информация	Штук в коробке	Коробок в упаковке
09545	Микротонкий абразив	138 x 230мм	P1500	401Q WOD	50	10
09546	Микротонкий абразив	138 x 230мм	P2000	401Q WOD	50	10




### 3M Абразивный круг 9 микрон

#### Удаление пылинок и дефектов лакокрасочного покрытия

Удаление пылинок вручную. Представляет собой абразив в форме цветка для применения на красном бочонке Finesse-It 50199. Для последующего понижения риски используйте абразивный круг Trizact A5.

№ изделия	Наименование	Размер	Градация	Штук в коробке	Коробок в упаковке
00127	Абразивный круг 9 микрон	36мм	9 мкм	100	10



### 3M Perfect-it III Полировальные круги 260L

#### Удаление пылинок и дефектов лакокрасочного покрытия


Передовые абразивные материалы для удаления мелких дефектов лакокрасочного покрытия. Используйте с мягкой подложкой, что позволит хорошо следовать сложным контурам автомобиля

№ изделия	Наименование	Размер	Градация	Доп. информация	Штук в коробке	Коробок в упаковке
62002	Полировальные круги	150мм, 7 отв.	P1200	260L, 601A	50	5
62001	Полировальные круги	150мм, 7 отв.	P1500	260L, 601A	50	5



### 3M Trizact Абразивные полировальные круги

№ изделия	Наименование	Размер	Градация	Штук в коробке	Коробок в упаковке
50413	Абразивный полировальный круг	75мм	P1000	15	4
50341	Абразивный полировальный круг	150мм	P1000	15	4
50415	Абразивный полировальный круг	75мм	P3000	15	4
50414	Абразивный полировальный круг	150мм	P3000	15	4



### 3M Trizact Принадлежности

№ изделия	Наименование	Размер	Штук в коробке	Коробок в упаковке
05791	Шлифок на резинке	150мм	20	1
05792	Полукруглый шлифок	150мм	20	1
50199	Шлифовальный красный блок	32мм	1	1





## Система Perfect it III Шаг 2



### 3M Perfect-it Абразивная полировальная паста Fast Cut

Эта супербыстрая абразивная паста предназначена для удаления тонких шлифовальных рисок. Паста чрезвычайно эффективна при полировке как свежих, так и старых HS красок.

- Быстрая, эффективная обработка поверхности.
- Удаление мелких рисок, придание блеска.
- Даёт высокий уровень блеска.

№ изделия	Наименование	Размер	Штук в коробе	Коробок в упаковке
09374	Абразивная полировальная паста Fast Cut	1 кг	1	12
09550	Оранжевый поролоновый полировальник	150мм	1	2



### 3M Trizact Абразивная полировальная паста Trizact

Полировальная паста Perfect-It™ III Trizact является важной составной частью процесса полировки лакокрасочного покрытия с помощью абразивных кругов Trizact. Полировальная паста Trizact без труда обеспечивает первоклассную обработку поверхности, кроме того, остатки пасты легко удаляются. Благодаря уникальному составу паста меньше сохнет при работе и идеально подходит для применения в жаркое время года.

- Быстрая, эффективная обработка поверхности.
- Удаление мелких рисок, придание блеска

№ изделия	Наименование	Размер	Штук в коробе	Коробок в упаковке
50077	Полировальная паста	1 литр	1	12
09550	Оранжевый поролоновый полировальник	150мм	2	5



### 3M Perfect it III Полировальная паста

Быстродействующая полировальная паста, обладающая аналогичными характеристиками, что и паста Fast Cut, но менее агрессивная. Предназначена для удаления помутнений лакокрасочного покрытия, пыли, мелких рисок и границ окраски переходом. На свежем лаке наносить оранжевым полировальником для абразивной пасты 09550.

- Быстрое удаление рисок.
- Для красок HS, MS, а также оригинального заводского покрытия.
- Высокое качество отделки поверхности.

№ изделия	Наименование	Размер	Штук в коробе	Коробок в упаковке
09375	Полировальная паста	1 литр	1	12
09550	Оранжевый поролоновый полировальник	150мм	2	5



### 3M Perfect it III Универсальная полировальная паста Extra Fine

Новая универсальная полировальная паста разработана для использования с новейшими лакокрасочными системами повышенной прочности. Также используется в качестве универсальной полировальной пасты для полирования стандартных двухкомпонентных красок. Наносить, используя сначала шерстяной полировальник, а затем поролоновый полировальник для понижения риски

№ изделия	Наименование	Размер	Штук в коробе	Коробок в упаковке
80349	Универсальная полировальная паста Extra Fine	1 литр	1	12
09550	Оранжевый поролоновый полировальник	150мм	2	5
01927	Шерстяной полировальник	133мм	2	5

### Система Perfect it III Шаг 3



#### 3M Perfect it III Полировальная паста

Особенно эффективна на поверхностях темных цветов, быстро доводит покрытие до «только что окрашенного» состояния, удаляя матовость и круговые разводы. Наносится с помощью любого из соответствующих полировальников 3M.

- Высокое качество отделки поверхности.
- Эффективна на темных поверхностях.
- Удаление круговых разводов.

№ изделия	Наименование	Размер	Штук в коробке	Коробок в упаковке
09376	Полировальная паста	1 литр	1	12
09378	Поролоновый полировальник для абразивной пасты	150мм	2	5

#### 3M Ultrafina SE Антиголограммная полировальная паста Полировальная паста для удаления круговых рисок «голограмм»

- Эффективно удаляет круговые риски или «голограммы».
- Превосходный окончательный блеск.
- Используется на полировальных машинках.
- Повышает продуктивность и эффективность работы.
- Остатки пасты легко и быстро удаляются.
- Не разбрызгивается.
- Подходит для заводских и перекрашенных лакокрасочных покрытий.


№ изделия	Наименование	Размер	Штук в коробке	Коробок в упаковке
50383	Антиголограммная полировальная паста	1 литр	1	12
50388	Ультратонкий синий полировальник	150мм	2	5
50389	Ультратонкий синий полировальник	203мм	1	5

#### 3M Полировальная салфетка для пасты Ультрафина

Исключительно мягкая ткань предназначена специально для удаления остатков антиголограммной пасты Ультрафина.

№ изделия	Наименование	Штук в коробке	Коробок в упаковке
50400	Полировальная салфетка для пасты Ультрафина	1	20

### Система Perfect it III Шаг 4



#### Защита блеска лакокрасочного покрытия

#### 3M Imperial Политура

Политура является удобным средством заливки микрорисок и разводов, оставшихся после абразивной обработки на нитроэмалях и двухкомпонентных красках.

Политура Imperial не содержит силикона и воска, и позволяет придать блеск поверхностям любых цветов, особенно темным. Простота применения политуры обеспечивает экономию времени, труда и средств.

- Доводит поверхность до зеркального блеска.
- Остатки пасты легко удаляются.

№ изделия	Наименование	Размер	Штук в коробке	Коробок в упаковке
05990	Политура	1 литр	1	12



### 3М Паста для защиты блеска

Придает превосходный окончательный блеск, обеспечивает долговечный глянец и максимальную защиту покрытие. Легкая в применении, экономичная паста. Наносится вручную или с применением полировального круга 05729 и удаляется с помощью Высокоэффективной салфетки 2011.

- Новая усовершенствованная формула.
- Низкое содержание спирта.
- Легко удаляется.
- Не содержит силикона.
- Великолепный глянец.
- Долговечная защита.
- Экономия средств

№ изделия	Наименование	Размер	Штук в коробе	Коробок в упаковке
05729	Полировальный круг	170мм	2	12
09377	Паста для защиты блеска	1 литр	1	12



### 3М Полироль Полиш Роза Быстро наносимое защитное покрытие

- Легко наносится вручную или с помощью машинки.
- Остатки пасты прекрасно располировываются.
- Не оставляет пятен или разводов на пластике и резине.
- Содержит модифицированный силикон, обеспечивающий блеск и удобство в работе

№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Штук в коробе	Коробок в упаковке
80345	Полироль Полиш Роза	Розов.	1 литр	1	12



### 3М Perfect it III Высокоэффективная полировальная салфетка

Усовершенствованная ткань позволяет достичь новых стандартов эффективности в очистке и полировке поверхности.

- Не царапает, не оставляет ворса.
- Прочная и долговечная, высокая стойкость к химическому воздействию.
- Многократного использования - стирка до 95°C.
- Высокая производительность, как с растворителем, так и без него.

№ изделия	Наименование	Цвет	Штук в коробе	Коробок в упаковке
60668	Высокоэффективная полировальная салфетка	Комбин.	3	10

### 3М Perfect it III Полировальная салфетка

- Мягкая и эластичная.
- Отличные впитывающие свойства.
- Практически не оставляет Ворса.
- Не создаёт статического электричества.
- Идеально подходит для применения с полировальными пастами 3М™ Perfect-it™ III.

№ изделия	Наименование	Размер	Штук в коробе	Коробок в упаковке
34568	Полировальная салфетка	37 x 38см	275	1



## Принадлежности системы Perfect it III



### 3M Perfect-it III Принадлежности системы

Полировка участков малой и средней площади (09552-05729)

Полировка участков большой площади (05734-05710)

№ изделия	Наименование	Размер	Штук в коробке	Коробок в упаковке
09550	Оранжевый поролоновый полировальный круг	150мм	2	5
09378	Поролоновый полировальный круг для неабразивной пасты	150мм	2	5
50388	Полировальный круг для антиголограммной пасты Ультрафина	Ø 150 мм	2	5
50389	Полировальный круг для антиголограммной пасты Ультрафина	Ø 203 мм	1	10
09552	Оправка	125мм м14	1	5
09553	Оправка	125мм 5/8»	1	5
01927	Шерстяной полировальный круг	133мм	2	5
05734	Полировальный круг для абразивной пасты	203мм	1	6
05526	Губка-шлифок для полировки		1	50
05729	Поролоновый полировальный круг	170мм	2	12
05710	Переходник	5/8»	1	10
05735	Полировальный круг	203мм	1	6
38070	Абразивная глина	200г	1	6
05512	Переходник	14мм	1	10

### 3M Perfect-it III Полировальный круг «Superbuff» 2+2


#### Дополнительное оборудование для подготовки поверхности большой площади

Двусторонний полировальный круг из мягкого материала. Круг практически не оставляет разводов и значительно уменьшает риск выжигания обрабатываемой поверхности.

- Переходники под дюймовую и метрическую системы.
- Чрезвычайная долговечность.
- Простота очистки щеткой или водой.
- Применяется как с абразивной, так и неабразивной полировальной пастой.
- Мягкие залицованные края упрощают полировку контурных поверхностей.
- Сбалансированная двусторонняя конструкция с фиксатором для быстрой смены кругов.

№ изделия	Наименование	Размер	Доп. информация	Штук в коробке	Коробок в упаковке
05704	Полировальный круг «Superbuff» 2+2	Ø 203 мм	Полировальный круг	1	1
05710	Круг «Superbuff» 2+2	5/8»	Переходник	1	10
05712	Круг «Superbuff» 2+2	14мм	Переходник	1	10

## Finesse it



Система точечной полировки Finesse-it рекомендуется для удаления пылинок и других мелких дефектов лакокрасочного покрытия на поверхностях небольшой площади. Идеально подходит как для свежего, так и старого покрытия.

### 3M Finesse-it Принадлежности системы

Паста Finesse-It легко и быстро наносится. Наилучших результатов можно достичь при использовании следующих рекомендуемых приспособлений в зависимости от типа используемого оборудования.

№ изделия	Наименование	Размер	Доп. информация	Штук в коробке	Коробок в упаковке
09988	Оправка №4	75мм		1	5
14736	Оправка для держателя Roloc	75мм		1	10
09996	Поролоновый круг	75мм		1	5
50016	Полировальный круг	75мм		5	10
09552	Оправка	125мм	14мм резьба	1	5
09553	Оправка	125мм	резьба 5/8»	1	5

### 3M Finesse-it Абразивная паста

Эта паста предназначена для заполировки мелких дефектов (например, частиц пыли) на новых и перекрашенных лакокрасочных покрытиях. Паста быстро доводит поверхность до блеска, особенно при использовании полировальных машин со скоростями 1500-2500 об/мин., оборудованных полировальными кругами Finesse-it.

- Применяется на автозаводах.
- Проста в использовании

№ изделия	Наименование	Размер	Штуки в коробе	Коробок в упаковке
09639	Абразивная паста	1 литр	1	12

## Одноразовые противоаэрозольные респираторы



Степень защиты фильтра противоаэрозольных респираторов  
 FFP1 аэрозоли до 4 ПДК  
 FFP2 аэрозоли до 10 ПДК  
 FFP3 аэрозоли до 20 ПДК

Принятые обозначения  
 FFP Степень защиты  
 ПДК Предельно допустимая концентрация

### 3М Противоаэрозольный респиратор

Характеристики: Легкий вес, эргономичный дизайн с мягкой носовой прокладкой и регулируемым креплением.

Применение: Ручная и машинная шлифовка, зачистка поверхностей.

Сертификация: Отвечают требованиям европейского стандарта EN149:2001 имеют маркировку CE

№ изделия	Наименование	Тип	Фактор защиты	Штук в коробке	Коробок в упаковке
06983	Противоаэрозольный респиратор	Unvalved	FFP1	15	6

### 3М Противоаэрозольный респиратор серии «Комфорт» складной

Степень защиты: фильтрация вредной мелкой пыли. Характеристики: Уникальная 3-панельная конструкция обеспечивает мягкость и плотное прилегание к лицу; прекрасная совместимость с очками; хорошо отрегулированное давление головных ремней, мягкость материала носовой части и регулируемый носовой зажим. (Респиратор, оснащенный клапаном выдоха, обеспечивает повышенный комфорт и отвод тепла и влаги выдыхаемого воздуха из подмасочного пространства в условиях высоких температур и повышенной влажности)

Применение: Ручная и машинная шлифовка и зачистка поверхностей. Респираторы с клапаном выдоха специально разработаны для работы в условиях высоких температур и повышенной влажности.

Сертификация: Отвечает требованиям европейского стандарта EN149:2001 и имеет маркировку CE



№ изделия	Наименование	Тип	Фактор защиты	Штук в коробке	Коробок в упаковке
06910	Противоаэрозольный респиратор серии «Комфорт» складной	Unvalved	FFP1	20	6
06923	Противоаэрозольный респиратор серии «Комфорт» складной	Exhalation Valve	FFP2	10	6

## Одноразовые респираторы



### 3М Респиратор для защиты от сварочных дымов

Степень защиты: Обеспечивает эффективную защиту от раздражающего воздействия вредной и мелкой пыли, дымов металлов и озона до 10 ПДК.

Характеристики: Респираторы с прочной на смятие конструкцией и клапаном выдоха, обеспечивающим низкое сопротивление дыханию, а также отвод тепла и влаги выдыхаемого воздуха из подмасочного пространства, не воспламеняется.

Совместим со щитком.

Применение: Дуговая сварка в инертном газе (в том числе сварка анодированных цинковых деталей).

Сертификация: Отвечают требованиям европейского стандарта EN149:2001 и имеют маркировку CE.

№ изделия	Наименование	Тип	Фактор защиты	Штук в коробке	Коробок в упаковке
06920	Респиратор для защиты от сварочных дымов	Exhalation Valve	FFP2	5	4

## Многоразовые респираторы



### Полумаски для покрасочных работ - степень защиты

P1 аэрозоли до 4 ПДК

P2 аэрозоли до 10 ПДК

P3 аэрозоли до 20 ПДК

A1 органические пары до 10 ПДК или 1000 ppm (по наименьшей величине)

A2 органические пары до 10 ПДК или 5000 ppm и температуре кипения >65 градусов по Цельсию (по наименьшей величине)

### 3М Легкие полумаски для покрасочных работ серии 6000

Степень защиты: Фильтрация паров и частиц органических веществ.

Характеристики: Новое поколение полумасок для покраски напылением. Отличное прилегание лицевой части полумаски, высокая безопасность, чрезвычайно легкий вес и удобство в использовании.

Применение: Окраска методом распыления (кроме красок, содержащих изоцианат).

Смешивание красок. Нанесение клеев.

Сертификация: Отвечает требованиям европейских стандартов EN140 и EN 141,143 с быстросъемным креплением фильтров и имеет маркировку CE

№ изделия	Наименование	Размер	Штук в коробе	Коробок в упаковке
06961	Легкая полумаска для покрасочных работ		1	8
06962	Легкая полумаска для покрасочных работ	M	1	8
06963	Легкая полумаска для покрасочных работ	L	1	8



### 3М Полумаска 7500

Степень защиты: Фильтрация паров и частиц органических веществ.

Характеристики: Высококачественная полумаска для покрасочных работ с быстросъемным креплением фильтров. Имеются запасные части. В целях обеспечения личной гигиены используйте чистящие салфетки для лицевой части.

Применение: Окраска методом распыления (кроме красок, содержащих изоцианат).

Смешивание красок. Нанесение клеев.

Сертификация: Отвечает требованиям европейских стандартов EN140 и EN 141,143 с быстросъемным креплением фильтров и имеет маркировку CE.

№ изделия	Наименование	Размер	Фактор защиты	Штук в коробе	Коробок в упаковке
06783	Стартовый набор	L	A2P2	1	4

## Сменные фильтры и принадлежности



### 3М Фильтры

№ изделия	Наименование	Фактор защиты	Штук в коробе	Коробок в упаковке
06911	Сменный патрон для защиты от органических паров тип A1	A1	8	8
06915	Сменный патрон для защиты от органических паров тип A2	A2	4	4
05911	Противоаэрозольный префильтр тип P1	P1	30	4
06925	Противоаэрозольный префильтр тип P2	P2	20	4

### 3М Принадлежности

№ изделия	Наименование	Тип	Штук в коробе	Коробок в упаковке
400	Противоопыльный чехол	for 06941 & 06942	10	50
06775	Чистящая салфетка		40	10
06771	Держатель префильтра		2	10

## Системы хранения



### ЗМ Система хранения респираторов

Полумаски для покрасочных работ всегда должны храниться надежно и гигиенично после использования. Компания ЗМ поставляет большую и малую системы хранения, а также фильтры и принадлежности для полумасок серии 6000 и 7000.

- Возможно крепление к стене
- Личная гигиена
- Плотно закрываемая крышка
- Счетчик времени использования

№ изделия	Наименование	Доп. информация	Штук в коробке	Коробок в упаковке
06966	Система хранения респираторов	для серий 6000, 7500	1	1

### ЗМ Диспенсер для респираторов

№ изделия	Наименование	Штук в коробке	Коробок в упаковке
06905	Диспенсер для респираторов	1	6

## Малярные комбинезоны



### ЗМ Малярный комбинезон

№ изделия	Наименование	Размер	Штук в коробке	Коробок в упаковке
50198M	Малярный комбинезон	M	1	25
50198L	Малярный комбинезон	L	1	25
50198XL	Малярный комбинезон	XL	1	25
50198XXL	Малярный комбинезон	XXL	1	25

## Защита органов слуха

15 февраля 2006 г. вступила в силу новая Директива ЕС 2003/10/ЕС о физических факторах (шумах)

Новые требования предписывают:

- Рекомендованное использование средств защиты органов слуха при уровне шума 80 дБ(А)
- Обязательное ношение средств защиты органов слуха при уровне шума выше 85 дБ
- Предельно допустимый уровень шума - не более 87 дБ

### ЗМ Одноразовые противозумные вкладыши 1100

Назначение: Защита органов слуха от вредного воздействия шума (особенно при его постоянном наличии).

Характеристики: Эти одноразовые беруши изготовлены из мягкого губчатого полимера, не вызывающего аллергии. Легко приспосабливаются к любому размеру, чему также способствует их коническая форма.

Применение: Для носящих очки беруши особенно удобны по сравнению с наушниками.

Сертификация: Соответствие требованиям российского стандарта ГОСТ Р 12.4.051-87 и имеют маркировку CE



№ изделия	Наименование	Штук в коробке	Коробок в упаковке
1100	Одноразовые противозумные вкладыши	200	5



### ЗМ Наушники 1435

- Двухточечная система установки позволяет лучше распределять давление и обеспечивает удобство использования.
- Регулируется в 6 разных положениях.
- Удобство и надежность использования благодаря широкому ободку.
- Уникальные литые вставки, предотвращающие проникновение шума.
- Вес: 218 грамм

№ изделия	Наименование	Штук в коробке	Коробок в упаковке
1435	Наушники	1	20





### 3M Наушники класса “Премиум” 1440

Назначение: Защита органов слуха от вредного воздействия шума (особенно рекомендуются для защиты от повторяющегося воздействия шума).

Характеристики: Запатентованная система регулировки натяжения, широкий оголовник с вентилируемой подкладкой. Подушечки вкладышей снабжены мягкой окантовкой, обеспечивающей плотное прилегание и эффективную звукоизоляцию.

Применение: В случаях, где требуется упрощенная настройка размера или в загрязненных помещениях.

Сертификация: Отвечает требованиям европейского стандарта EN EN 352-1:1993, акустическая эффективность: 27 дБ. Имеют маркировку CE.

№ изделия	Наименование	Штук в коробе	Коробок в упаковке
1440	Наушники класса «Премиум»	1	20

## Средства защиты глаз

Компания 3M предлагает целую серию открытых и закрытых защитных очков для использования при всех ремонтных работах автомобиля. Обеспечивают превосходную защиту от быстролетающих частиц и от других опасных воздействий (закрытые защитные очки).

### 3M Открытые защитные очки линии “Классик” 2700

Степень защиты: Ударопрочность FT (испытание ударами быстролетающих частиц с низкой энергией).

Характеристики: Поликарбонатные линзы для эффективной защиты от ударов.

Применение: Механическая защита от летящих частиц, надевают поверх большинства корректирующих очков.

Сертификация: Отвечают требованиям европейского стандарта EN 166:2001 и имеют маркировку CE



№ изделия	Наименование	Штук в коробе	Коробок в упаковке
2700	Открытые защитные очки линии «Классик»	1	20

### 3M Открытые защитные очки линии “Классик” 2720

Степень защиты: Ударопрочность FT (испытание ударами быстролетающих частиц с низкой энергией).

Характеристики: Открытые защитные очки с прозрачными поликарбонатными линзами, легкие, удобный современный дизайн.

Применение: Механическая защита от летящих частиц.

Сертификация: Отвечают требованиям европейского стандарта EN 166:2001 и имеют маркировку CE



№ изделия	Наименование	Цвет	Штук в коробе	Коробок в упаковке
2720	Открытые защитные очки линии «Классик»	Прозр.	1	20

### 3M Закрытые защитные очки серии “Комфорт” 2730

Степень защиты: Ударопрочность FT (испытание ударами быстролетающих частиц с низкой энергией).

Характеристики: Открытые защитные очки с прозрачными поликарбонатными линзами, регулируемая длина дужек, регулируемый угол наклона линз. Мягкая удобная вентилируемая носовая перемычка. Мягкие наконечники дужек уменьшают давление.

Применение: Механическая защита от летящих частиц.

Сертификация: Отвечают требованиям европейского стандарта EN 166:2001 и имеют маркировку CE.



№ изделия	Наименование	Цвет	Штук в коробе	Коробок в упаковке
2730	Закрытые защитные очки серии «Комфорт»	Прозр.	1	20



### 3M Новые закрытые защитные очки серии "Комфорт" 2740

Степень защиты: Ударпрочность FT (испытание ударами быстролетающих частиц с низкой энергией).  
 Характеристики: Открытые защитные очки с поликарбонатными линзами, прозрачные, регулируемая длина дужек, регулируемый угол наклона линз. Мягкая удобная вентилируемая носовая перемычка. Мягкие наконечники дужек уменьшают давление.  
 Применение: Механическая защита от летящих частиц.  
 Сертификация: Отвечают требованиям европейского стандарта EN 166:2001 и имеют маркировку CE.

№ изделия	Наименование	Цвет	Штук в коробке	Коробок в упаковке
2740	Новые закрытые защитные очки серии «Комфорт»	Прозр.	1	20



### 3M Закрытые защитные очки серии "Премиум" 2750

Степень защиты: Ударпрочность FT (испытание ударами быстролетающих частиц с низкой энергией).  
 Характеристики: Охватывающая конструкция прозрачных поликарбонатных линз и регулируемая длина дужек.  
 Применение: Механическая защита от летящих частиц.  
 Сертификация: Отвечают требованиям европейского стандарта EN 166:2001 и имеют маркировку CE.

№ изделия	Наименование	Цвет	Штук в коробке	Коробок в упаковке
2750	Закрытые защитные очки серии «Премиум»	Прозр.	1	20



### 3M Закрытые защитные очки серии "Премиум" с поликарбонатными линзами 2790

Степень защиты: Защищают от попадания мелких частиц, брызг жидкости, газов, пыли и брызг расплавов металлов.  
 Характеристики: Охватывающая конструкция прозрачных поликарбонатных линз дает прекрасное поле обзора. Очки плотно прилегают к лицу и имеют широкое регулируемое оголовье.  
 Применение: Работа в экстремальных условиях (воздействие мелких частиц, брызг, газа, пыли).  
 Сертификация: Отвечают требованиям европейского стандарта EN 166:2001 и имеют маркировку CE.

№ изделия	Наименование	Штук в коробке	Коробок в упаковке
2790	Закрытые защитные очки серии «Премиум» с поликарбонатными линзами	1	10



### 3M Закрытые защитные очки серии "Премиум" с ацетатными линзами 2790A

Степень защиты: Защищают от попадания мелких частиц, брызг жидкости, газов, пыли и брызг расплавов металлов.  
 Характеристики: Охватывающая конструкция прозрачных ацетатных линз дает прекрасное поле обзора. Очки плотно прилегают к лицу и имеют широкое и регулируемое оголовье.  
 Применение: Защита от химического воздействия и попадания мелких частиц.  
 Сертификация: Отвечают требованиям европейского стандарта EN 166:2001 и имеют маркировку CE.

№ изделия	Наименование	Штук в коробке	Коробок в упаковке
2790A	Закрытые защитные очки серии «Премиум» с ацетатными линзами	1	10



### 3M Чехол для очков 106

№ изделия	Наименование	Штук в коробке	Коробок в упаковке
106	Чехол для очков	1	10

## Средства защиты кожи



### 3M Очищающие салфетки для рук

Очищающие салфетки пропитаны специальным составом для удаления краски, масла и других загрязнений с рук.

- Удаляет как свежую, так и застывшую краску, масло, герметики и клеи.
- Содержит увлажняющий состав для кожи рук на основе ланолина.
- Двухслойный текстурный материал эффективно очищает и впитывает грязь

№ изделия	Наименование	Штук в коробке	Коробок в упаковке
80347	Очищающие салфетки для рук	100	4

## Распыляемый герметик 3М



### 3М Двухкомпонентный распыляемый герметик

Уникальный двухкомпонентный аэрозольный герметик на полиуретановой основе быстро и аккуратно воспроизводит внешний вид заводского шовного герметика. Конструкция упаковки исключает токсичные выбросы изоцианатов. Пакет Unipack™ снабжается специальной одноразовой насадкой, что позволяет избежать очистки пистолета после каждого использования. Этот герметик также может быть использован для восстановления антигравийного покрытия.

- Простота, скорость и аккуратность нанесения.
- Возможность получения волнистой поверхности путем изменения угла распыления.
- Смешивание компонентов без прямого контакта.
- Готовность к окрашиванию через 30 минут после нанесения.
- Ускоренное температурное высушивание.
- Отсутствие усадки.
- Работа без очистки пистолетов-аппликаторов

№ изделия	Наименование	Размер	Штук в коробе	Коробок в упаковке
08801	Аппликатор	Различные	1	1

## Влагодотверждаемый распыляемый герметик 3М MS



### 3М MS Однокомпонентный влагодотверждаемый распыляемый герметик

Однокомпонентный влагодотверждаемый герметик распыляется универсальным пистолетом 08993. Воспроизводит заводское покрытие швов и стыков в моторном отсеке, багажнике, днище.

- Возможность немедленного окрашивания.
- Быстрое отверждение.
- Возможность нанесения распылением.
- Гибкость, сравнимая с антигравийным покрытием.
- Отсутствие усадки.
- Не содержит изоцианата

№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Штук в коробе	Коробок в упаковке
08851	Однокомпонентный влагодотверждаемый распыляемый герметик	Серый	290мл	1	12

## Герметики для нанесения кистью



### 3М Super Seam Герметик

Герметик полностью воспроизводит первоначальный вид шва в внахлестных соединениях, например, в проеме багажника, в колесных нишах или на креплениях амортизаторов, поддона и перемычек.

- Наносится кистью или выжимается из картриджа.
- Оставляет точно обозначенный рисунок нанесения кистью.
- Не оставляет потеков.
- Быстро высыхает.
- Устойчив к воздействию бензина, масла и воды.

№ изделия	Наименование	Размер	Штук в коробе	Коробок в упаковке
08537	Герметик	1 кг	1	6

## Выдавливаемые герметики



### 3M Полиуретановый герметик в картриджах

Густой безусадочный герметик применяемый для заделки швов средней и большой ширины. После отверждения остается прочным и эластичным на весь период эксплуатации детали. Время отверждения составляет около 24 часов, однако зависит от толщины слоя и атмосферной влажности.

- Высокая адгезия.
- Окрашивание любой краской.
- Безусадочность.
- Устойчивость к погодным условиям.
- Стойкость к воздействию воды, масла, бензина

№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Штук в коробке	Коробок в упаковке
08694	Полиуретановый герметик	Черный	310мл	1	12
08684	Полиуретановый герметик	Серый	310мл	1	12
08689	Полиуретановый герметик	Белый	310мл	1	12

### 3M MS Герметик-уплотнитель

Однокомпонентный, влагоотверждаемый, универсальный герметик-уплотнитель на основе MS-полимеров. Применяется для заделки внешних и внутренних швов кузова автомобиля. Можно окрашивать сразу после нанесения любыми красками, в том числе на водной основе. Не дает усадки и сочетает в себе необходимую жесткость и гибкость. Воспроизводит внешний вид заводского герметика на фланцах дверей, сваренных внахлест деталей пола и т.д. Наносится 3M™ пневматическим пистолетом 08012 или 3M™ ручным 08013.

- Возможность немедленного окрашивания.
- Высокая твердость.
- Высокое содержание сухого остатка.
- Высокая скорость отверждения.
- Возможность разравнивания кистью.
- Не дает усадку.
- Отсутствие изоцианатов

№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Штук в коробке	Коробок в упаковке
08855	MS Герметик-уплотнитель	Белый	290мл	1	12

## Герметики для тонких работ



### 3M Drip-Chek Герметик

Применяется для заделки щелей и трещин шириной 2-3 мм и представляет собой прочный и гибкий материал. Герметик заполняет равномерно шов, при этом не стекает на вертикальные поверхности. Ручная укладка по шву с небольшим количеством воды. Допускается окраска герметика.

- Простота нанесения.
- Быстрое высыхание.
- Сохранение гибкости при высокой прочности.
- Устойчив к воздействию бензина, масла и воды.

№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Штук в коробке	Коробок в упаковке
08531	Герметик	Серый	150мл	1	12
08536	Герметик		150мл	1	12

### 3M Drip-Chek Лента-герметик


№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Штук в коробке	Коробок в упаковке
08476	Лента-герметик	Зел./Сер.	22.5мм x 9.1м	1	12
08475	Лента-герметик	Зел./Сер.	9.5мм x 9.1м	1	12



### 3M Полиолефиновый активатор адгезии

№ изделия	Наименование	Размер	Штук в коробке	Коробок в упаковке
05917	Активатор адгезии	200мл	1	12

## Герметики для болтовых соединений



### ЗМ Ленточные герметики

Мягкий герметик для ручной укладки поставляется в виде формованных лент и предназначен для заделки длинных щелей и трещин кузова. Материал легко разглаживается.

- Имеет высокую прочность сцепления с поверхностью.
- Не оставляет пятен и загрязнений.
- Устойчив к воздействию воды.
- Сохраняет гибкость.
- Может окрашиваться сразу после нанесения

№ изделия	Наименование	Размер	Доп. информация	Штук в коробе	Коробок в упаковке
08573	Ленточные герметики	2мм х 20мм х 40м	Плоский	1	4
08568	Ленточные герметики	6мм х 300мм	Круглый	60	12

## Ручные пистолеты



## 3М Ручной пистолет для выдавливаемых герметиков в картриджах и тубах

Предназначен для ручного нанесения герметика в картриджах и тубах объемом 310 мл, не требует наличия сжатого воздуха в цехе. Пистолет под картриджи и тубы

№ изделия	Наименование	Штук в коробке	Коробок в упаковке
08013	Ручной пистолет	1	1

## 3М Ручной пистолет для двухкомпонентных клеев

Ручной пистолет-аппликатор в двойном картридже объемом 50 мл используется с быстросохнущим синтетическим клеем, двухкомпонентным монтажным клеем и материалом для ремонта гибких деталей.

№ изделия	Наименование	Штук в коробке	Коробок в упаковке
08190	Ручной пистолет	1	10

## Пневматические пистолеты



## 3М Пневматические пистолеты для выдавливаемых герметиков в картриджах

Легкий пневматический пистолет с регулятором давления, действующим по принципу «клапана сброса», что обеспечивает сброс давления на поршень сразу после отпускания курка.

№ изделия	Наименование	Штук в коробке	Коробок в упаковке
08012	Пистолет	1	1

## 3М Незасоряемый пневматический пистолет

Этот пистолет-аппликатор из литого алюминия предназначен для работы с распыляемыми герметиками в пакетах с одноразовыми носиками. После использования и утилизации пакета пистолет остается чистым и не требует подготовки для дальнейшей работы.

№ изделия	Наименование	Размер	Штук в коробке	Коробок в упаковке
08801	Пистолет	Различные	1	1

## Пневматические пистолеты для антигравийных и антикоррозийных покрытий



## 3М Пневматический пистолет-аппликатор

Пистолет-аппликатор для нанесения антигравийных покрытий и покрытий марки Schutz в упаковке объемом 1 л или 1 кг.

№ изделия	Наименование	Штук в коробке	Коробок в упаковке
08996	Пневматический пистолет-аппликатор	1	1

## 3М Пневматический пистолет-аппликатор

Пневматический пистолет-аппликатор для нанесения покрытий в упаковке объемом 1 кг. Пистолет обеспечивает ровный слой покрытия, толщина которого определяется регулировкой давления.

№ изделия	Наименование	Штук в коробке	Коробок в упаковке
08991	Пистолет	1	1

## Пневматические пистолеты для скрытых полостей



### ЗМ Гибкий шланг для пневмопистолета 1 1

Для использования с покрытиями ЗМ Inner Cavity Wax в упаковке объемом 1 л или 1 кг. Этот особенный пистолет-аппликатор позволяет продукту проникнуть глубже в труднодоступные участки.

№ изделия	Наименование	Штук в коробке	Коробок в упаковке
08012	Пистолет	1	1
08997	Пистолет	1	1
08999	Гибкий шланг для пневмопистолета 1 1	1	1

## Пневматические пистолеты для распыляемых и выдавливаемых герметиков



### ЗМ Универсальный пистолет

Пневматический пистолет для работы с однокомпонентными герметиками всех типов. После установки носиков, входящих в комплект пистолета, и настройки двух регуляторов можно получать различную структуру и ширину герметизирующего шва. Выдавливаемые герметики в картриджах и тубах используются со стандартными носиками, идущими в комплекте.

№ изделия	Наименование	Штук в коробке	Коробок в упаковке
08993	Универсальный пистолет	1	1

### ЗМ Легкий пневматический пистолет под распыляемые герметики

Легкий и простой в обращении пневматический пистолет для нанесения однокомпонентных герметиков в картриджах. Регулировкой давления воздуха и количества подаваемого герметика можно получать различный рисунок покрытия: от гладкого до текстурного. Пистолет полностью готов к работе и не требует дополнительных насадок

№ изделия	Наименование	Штук в коробке	Коробок в упаковке
08992	Легкий пневматический пистолет под распыляемые герметики	1	1

## Регулятор давления



### ЗМ Регулятор давления

Пневматический клапан с регулятором, совместимый со всеми моделями пистолетов ЗМ, предназначен для предварительной установки давления воздуха.

№ изделия	Наименование	Штук в коробке	Коробок в упаковке
08804	Регулятор давления	1	6

## Двусторонние клейкие ленты



### 3М Пеноакриловая двусторонняя лента RT1100

Это лента на вспененной основе с обеих сторон покрыта акриловым клеем. По прочности склеивания она превосходит существующие неопреновые ленты и является великолепным средством монтажа таких деталей, как боковые декоративные и противоударные молдинги, эмблемы.

- Обеспечивает прочное соединение.
- Используется предприятиями автомобильной промышленности.
- Совместима с заводским и ремонтным лакокрасочным покрытием.
- Легко принимает форму поверхности.

№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Штук в коробке	Коробок в упаковке
80318	Пеноакриловая двусторонняя лента	Черный	6мм x 40м	2	12
80319	Пеноакриловая двусторонняя лента	Черный	9мм x 20м	1	12
80320	Пеноакриловая двусторонняя лента	Черный	12мм x 20м	1	12
80321	Пеноакриловая двусторонняя лента	Черный	16мм x 20м		12
80322	Пеноакриловая двусторонняя лента	Черный	19мм x 20м	1	12

## Контактные клеи



### 3М Клей в аэрозоли

Высокоэффективный неопреновый контактный клей с повышенной устойчивостью к пластификаторам. Несмотря на аэрозольную упаковку, клей отличается прочным начальным схватыванием, свойственным жидким и распыляемым клеям. Клей применяется для склеивания резиновых, металлических, пластмассовых и гибких полиуретановых подвесных деталей, а также для их наклеивания на поверхности из других материалов.

- Регулировка ширины аэрозольной струи исключает перерасход клея.
- Быстрая просушка - склеивание производится в диапазоне от 4 до 30 минут после нанесения клея.
- Незасоряемая распыляющая головка.
- Устойчивость к нагреванию и солнечным лучам

№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Штук в коробке	Коробок в упаковке
08090	Клей в аэрозоли	Желтый	500мл	1	12

## Клеи общего назначения



### 3М Цианакрилатный клей

№ изделия	Наименование	Размер	Штук в коробке	Коробок в упаковке
B20	Цианакрилатный клей	20г	1	20

### 3М Клей в аэрозоли

Универсальный клей имеет особый состав и применяется для закрепления деталей отделки, обивки салона, ковриков, а также виниловых панелей с тканевой подложкой на металлических, деревянных и прочих поверхностях.

- Аэрозольная упаковка исключает потери клея из-за незакрытой крышки банки.
- Незасоряемая распыляющая головка имеет регулировку ширины струи.
- Сокращение времени наклеивания материалов большой площади, например, обивки крыши салона.
- Быстрое отверждение клея.

№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Штук в коробке	Коробок в упаковке
08080	Клей в аэрозоли	Прозр.	500мл	12	12





### 3M Clear Gel Жидкий клей в банке общего нанесения

Прозрачный неподтекающий клей для работ в салоне автомобиля. Клей хорошо размазывается кистью, не образуя полос, капель и подтеков.

- Высокое начальное схватывание.
- Возможность подобрать точное положение деталей при склеивании.
- Отсутствие пятен.
- Высокая устойчивость к воздействию тепла и пластификаторов.

№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Штук в коробе	Коробок в упаковке
08150	Жидкий клей в банке общего нанесения	Прозр.	500мл	6	6
08540	Кисть			1	30

## Ремонт пластика

### 3M Automix Заплата для ремонта пластика

№ изделия	Наименование	Размер	Штук в коробе	Коробок в упаковке
05888	Заплата	101мм x 203мм	6	6
06396	Активатор адгезии	Туба	25	4



### 3M Полиолефиновый активатор адгезии

Активатор адгезии предназначен для обработки деталей из полипропилена («PP») и этиленпропилена («EP»), а также пластиков с маркировкой «TPO», «EPDM» перед применением ремонтного состава FPRM.

№ изделия	Наименование	Размер	Штук в коробе	Коробок в упаковке
05917	Активатор адгезии	200мл	1	12

### 3M Состав для ремонта пластмассовых деталей

Ремонтный состав FPRM представляет собой двухкомпонентную смесь и предназначен для ремонта пластмассовых деталей автомобиля. Остается пластичным и легко поддается абразивной обработке. Поставляется в двух тьюбиках («А» и «В»), позволяющих легко дозировать компоненты перед смешиванием.

- Простота применения.
- Качественное заполнение зазоров и трещин.
- Отсутствие подтеков.

Ремонтный состав FPRM может поставляться в двойном картридже для использования с ручным пистолетом 3M 08190. Данная система обеспечивает удобство и чистоту во время работы. Упаковка содержит 4 двойных картриджа и 8 смесительных носиков.

№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Штук в коробе	Коробок в упаковке
05900	Состав для ремонта пластмассовых деталей	Серый	150мл	1	6
05901	Состав для ремонта пластмассовых деталей	Серый	2 x 25мл	4	3
08198	Насадка			5	12



### 3M Automix Состав для быстрого восстановления пластиковых деталей

№ изделия	Наименование	Размер	Штук в коробе	Коробок в упаковке
55045	Состав для быстрого восстановления пластиковых деталей	50мл	1	12
04908	Насадка		50	1
04903	Укрепляющая сетка	127мм x 3.6м	1	6



### 3M Стеклоканва Самоклеящаяся стеклоканва в рулоне

№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Штук в коробе	Коробок в упаковке
03020	Стеклоканва	Белый	50мм x 25мм	1	6

## Вклейка стекол



### 3М Аппликатор для нанесения грунта

№ изделия	Наименование	Цвет	Штук в коробке	Коробок в упаковке
08605	Аппликатор для нанесения грунта	Белый	10	10



### 3М Грунт

№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Штук в коробке	Коробок в упаковке
08614	Грунт	Черный	30мл	1	6
58012	Грунт	Черный	30мл	1	12

### 3М Полиуретановый клей для вклейки стекол

Однокомпонентный влагоотверждаемый полиуретановый герметик в картриджах и тубах для вклейки лобовых и задних стекол.

№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Штук в коробке	Коробок в упаковке
08603	Клей	Черный	310мл	1	12

## Быстросохнущие клеи



### 3М Однокомпонентный полиуретановый быстросохнущий клей-герметик для стекол

№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Штук в коробке	Коробок в упаковке
08613	Клей	Черный	310мл	1	12

## Лента-герметик



### 3М Ленточный герметик для лобовых стекол

Клейкий неотверждаемый герметик в форме ленты для установки лобовых стекол без уплотнителей.

- Моментальное схватывание.
- Высокая прочность склеивания.
- Устойчивость к погодным факторам.
- Простота установки стекла за счет регулируемой сжимаемости ленты.

№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Штук в коробке	Коробок в упаковке
08612	Ленточный герметик для лобовых стекол	Черный	10мм x 4.5м	12	1

## Лобовые стекла с резиновыми уплотнителями

### 3М Герметик для стекол с уплотнителями

Неотверждаемый безусадочный герметик, применяемый для герметизации стекол с резиновыми уплотнителями. В состав герметика входят клей для склеивания стекла и резины.

- Устраняет протекание воды в салон через уплотнитель стекла.
- Устойчивость к воздействию воды и погодных факторов.
- Сохранение гибкости.
- Возможность применения в сырую погоду.
- Легкость удаления остатков сухой салфеткой.
- Безопасный для уплотнителя пластиковый носик картриджа.

Наносится с помощью ручного пистолета-аппликатора 3М 08013 или пневматического 08012

№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Штук в коробке	Коробок в упаковке
08509	Герметик для стекол с уплотнителями	Черный	310мл	1	12

## Анти-гравийное

**Антигравийные покрытия используются для защиты подверженных повреждению окрашенных участков автомобиля, например, порогов, крыльев, колесных ниш и боковин.**

В большинстве случаев причиной коррозии кузова является повреждение хрупкого лакокрасочного покрытия гравием. Гравий продирает краску и защитные покрытия, обеспечивая распространение коррозии. Компания 3M поставляет широкий ассортимент анти-гравийных покрытий. Все возможно окрашивать, сохраняют гибкость и быстро сохнут, устойчивы к погодным условиям, повреждению гравием и воздействию коррозии.

### 3M Body Gard Структурное антигравийное покрытие

Эти покрытия на основе резины были разработаны в целях восстановления заводских антигравийных покрытий на станциях технического обслуживания. Выпускаются покрытия трех цветов - черного, белого и серого, - что позволяет обрабатывать любую часть кузова, требующую антигравийной защиты. В зависимости от метода нанесения (величина давления/количество материала) можно получить различную структуру поверхности - от крупной до мелкой шагрени.

- Высокая стойкость к ударам щебня.
- Быстрое высыхание.
- Возможность окрашивания.



№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Штук в коробке	Коробок в упаковке
08888	Структурное антигравийное покрытие	Серый	500мл	1	12
08868	Структурное антигравийное покрытие	Черный	1 кг	1	12
08878	Структурное антигравийное покрытие	Белый	1 кг	1	12
08879	Структурное антигравийное покрытие	Серый	1 кг	1	12

### 3M Body Gard Гладкое антигравийное покрытие

Покрытия Body Guard по своим параметрам не отличаются от покрытия Schutz, но дают возможность получать гладкую поверхность обработанного участка, что весьма популярно.

- Высокая антигравийная устойчивость.
- Быстрое высыхание.
- Возможность окрашивания.
- Новая прозрачная модификация дает легкий эффект шагрени.



№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Штук в коробке	Коробок в упаковке
08159	Распыляемое гладкое антигравийное покрытие	Серый	500мл	1	6
08158	Распыляемое гладкое антигравийное покрытие	Черный	500мл	1	6

### 3M Body Gard Гладкое антигравийное покрытие

Гладкое покрытие обладает всеми характеристиками вышеописанных структурных покрытий, но может наноситься на верхние панели кузова.

- Гладкая поверхность.
- Быстрое высыхание.
- Возможность окраски



№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Штук в коробке	Коробок в упаковке
08886	Гладкое антигравийное покрытие	Серый	1 кг	1	12

## Мастики для внутренних полостей

### 3M Мастика для внутренних полостей - Желтая

Материал формирует защитное покрытие в скрытых полостях кузова. За счет капиллярного эффекта, материал проникает в щели и сварные швы, обеспечивая долговечную защиту от коррозии.

- Емкости двух разных размеров.
- Гибкость сухого покрытия.
- Водоотталкивающие свойства - нанесение на влажные поверхности.
- Защита от дорожной соли.

№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Штук в коробке	Коробок в упаковке
08901	Мастика для скрытых полостей	Желтый	500мл	1	12
08911	Мастика для скрытых полостей	Желтый	1 литр	1	12

## Защита нижней части кузова



### 3M Body Schutz Покрyтие

Это густое покрытие на битумной основе представляет собой великолепный материал для антикоррозийной и шумоизоляционной обработки кузова.

- Сохранение гибкости после высыхания.
- Однопроходная обработка.
- Высыхание за 1 час.
- Отсутствие подтеков.
- Возможность получения покрытий разной структуры путем изменения метода распыления

№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Штук в коробке	Коробок в упаковке
08861	Покрyтие	Черный	1 литр	1	12

### 3M Spray Schutz Покрyтие

Это быстросохнущее гуммированное покрытие образует структурную поверхность и может применяться для быстрой обработки колесных ниш и днища кузова.

- Резиновая основа повышает гибкость и прочность покрытия.
- Покрyтие быстро сохнет.
- Незасоряемый клапан баллона обеспечивает равномерность покрытия.
- Покрyтие устойчиво к воздействию погодных условий.
- Неокрашиваемое

№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Штук в коробке	Коробок в упаковке
08877	Аэрозоль	Черный	500мл	1	12

## Сварочные грунты

### 3M Weld Thru II Покрyтие

№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Штук в коробке	Коробок в упаковке
50410	Покрyтие	Серый	377мл	1	6

## Шумоизоляция



### 3M Пластина

Пластина легко принимает форму поверхности и может наклеиваться на различные панели кузова - двери, крылья, капот и пол салона, - обеспечивая поглощение шумов.

- Самоклеящееся покрытие.
- Простота применения.
- Возможность окрашивания.

№ изделия	Наименование	Размер	Штук в коробке	Коробок в упаковке
08840	Пластина	500мм x 500мм	1	10

### 3M Прозрачная защитная пленка

№ изделия	Наименование	Размер	Штук в коробке	Коробок в упаковке
08210	Прозрачная защитная пленка	100мм x 2.5м	6	1



## Указатель номеров изделий

16114	3M Mini PPS Крышки и стаканы	17	50389	3M Perfect-it III Принадлежности системы	26	60419	3M Hookit II Полоски 395L LS4041	3
16115	3M Mini PPS Смесительные бачки и запорные кольца	18	50391	3M Hookit Оправки	2	60421	3M Hookit II Полоски 395L LS4041	3
16398	3M PPS Аккумулятор	20	50392	3M Hookit Оправки	2	60423	3M Hookit II Полоски 395L LS4041	3
16399	3M PPS Запасная лампочка	20	50393	3M Hookit Оправки	2	60424	3M Hookit II Полоски 395L LS505D	4
16407	3M PPS Набор	20	50394	3M Hookit Оправки	2	60425	3M Hookit II Полоски 395L LS505D	4
16409	3M PPS Зарядное устройство	20	50396	3M Hookit Мягкая подложка	2	60427	3M Hookit II Полоски 395L LS505D	4
16743	3M rPPS Крышки и стаканы	18	50397	3M Hookit Мягкая подложка	2	60429	3M Hookit II Полоски 395L LS505D	4
22398	3M Roloc Фибровый круг	9	50400	3M Полировальная салфетка для пасты Ультрафина	24	60431	3M Hookit II Полоски 395L LS505D	4
22399	3M Roloc Фибровый круг	9	50410	3M Weld Thru II Покрытие	42	60433	3M Hookit II Полоски 395L LS505D	4
22401	3M Roloc Фибровый круг	9	50413	3M Trizact Абразивные полировальные круги	22	60435	3M Hookit II Полоски 395L LS505D	4
2700	3M Открытые защитные очки линии "Классик" 2700	31	50413	3M Trizact Матирующий круг	13	60436	3M Hookit II Полоски 395L LS707D	4
2720	3M Открытые защитные очки линии "Классик" 2720	31	50414	3M Trizact Абразивные полировальные круги	22	60437	3M Hookit II Полоски 395L LS707D	4
2730	3M Закрытые защитные очки серии "Комфорт" 2730	31	50414	3M Trizact Абразивные полировальные круги	13	60439	3M Hookit II Полоски 395L LS707D	4
2740	3M Новые закрытые защитные очки серии "Комфорт" 2740	32	50415	3M Trizact Абразивные полировальные круги	22	60440	3M Hookit II Полоски 395L LS707D	4
2750	3M Закрытые защитные очки серии "Премиум" 2750	32	50415	3M Trizact Абразивные полировальные круги	13	60441	3M Hookit II Полоски 395L LS707D	4
2790	3M Закрытые защитные очки серии "Премиум" с поликарбонатными линзами 2790	32	55039	3M Hookit II Подошва	5	60443	3M Hookit II Полоски 395L LS707D	4
2790A	3M Закрытые защитные очки серии "Премиум" с сацетатными линзами 2790A	32	55041	3M Hookit II Подошва	5	60445	3M Hookit II Полоски 395L LS707D	4
34568	3M Perfect it III Полировальная салфетка	25	55045	3M Automix Состав для быстрого восстановления пластиковых деталей	39	60447	3M Hookit II Полоски 395L LS707D	4
38070	3M Perfect-it III Принадлежности системы	26	57013	3M Clean & Strip GP Синие зачистные круги GP (оправка)	12	60668	3M Perfect it III Высокоэффективная полировальная салфетка	25
400	3M Принадлежности	29	57014	3M Clean & Strip GP Синие зачистные круги GP (оправка)	12	60740	3M Cubitron Фибровый круг 988С	9
50016	3M Finesse-it Принадлежности системы	26	57016	3M Clean & Strip Зачистной круг (шпindelь)	12	60742	3M Cubitron Фибровый круг 988С	9
50018	3M Scuff-it Матирующий гель	21	57017	3M Clean & Strip Зачистной круг (шпindelь)	12	60743	3M Cubitron Фибровый круг 988С	9
50077	3M Trizact Абразивная полировальная паста Trizact	23	57018	3M Clean & Strip GP Синие зачистные круги GP с креплением Roloc+	12	61061	3M Абразивная бумага в рулонах 25SP	7
50079	3M Trizact Абразивные полировальные круги	13	57019	3M Clean & Strip GP Синие зачистные круги GP с креплением Roloc+	12	61062	3M Абразивная бумага в рулонах 25SP	7
50118	3M Hookit II Ручной шлифок	5	57022	3M Scotch-Brite Листы в рулонах Pre-Cut	9	61063	3M Абразивная бумага в рулонах 25SP	7
50119	3M Hookit II Насадка для рельефных поверхностей на шлифок	5	57023	3M Scotch-Brite Листы в рулонах Pre-Cut	9	62001	3M Perfect-it III Полировальные круги 260L	22
50120	3M Hookit II Насадка для рельефных поверхностей на шлифок	5	58012	3M Грунт	40	62002	3M Perfect-it III Полировальные круги 260L	22
50198L	3M Малаяриный комбинезон	30	59000	3M Hookit Оправки	2	62011	3M Полировальные круги 260L LD 801A	13
50198M	3M Малаяриный комбинезон	30	59001	3M Hookit Оправки	2	62012	3M Полировальные круги 260L LD 801A	13
50198XL	3M Малаяриный комбинезон	30	59002	3M Hookit Оправки	2	62013	3M Полировальные круги 260L LD 801A	13
50198XXL	3M Малаяриный комбинезон	30	59003	3M Hookit Оправки	2	62014	3M Полировальные круги 260L LD 801A	13
50199	3M Абразивный круг 9 микрон 401Q	8	59004	3M Hookit Оправки	2	62015	3M Полировальные круги 260L LD 801A	13
50199	3M Trizact Принадлежности	22	59005	3M Hookit Оправки	2	80110	3M Прозрачная маскирующая пленка	15
50238	3M Полировальные круги 260L LD 601A	13	59012	3M Hookit Оправки	2	80139	3M Пурпурная маскирующая пленка	15
50239	3M Полировальные круги 260L LD 601A	13	59013	3M Hookit Оправки	2	80318	3M Пеноакриловая двусторонняя лента PT1100	38
50240	3M Полировальные круги 260L LD 601A	13	60385	3M Hookit II Полоски 730U LS404H	3	80319	3M Пеноакриловая двусторонняя лента PT1100	38
50241	3M Полировальные круги 260L LD 601A	13	60386	3M Hookit II Полоски 730U LS404H	3	80320	3M Пеноакриловая двусторонняя лента PT1100	38
50242	3M Полировальные круги 260L LD 601A	13	60387	3M Hookit II Полоски 730U LS404H	3	80321	3M Пеноакриловая двусторонняя лента PT1100	38
50293	3M Пурпурная маскирующая пленка	15	60389	3M Hookit II Полоски 730U LS404H	3	80322	3M Пеноакриловая двусторонняя лента PT1100	38
50298	3M Hookit Абразивные круги 25SP LD 601A	1	60390	3M Hookit II Полоски 730U LS404H	3	80345	3M Полироль Полиш Роза	25
50341	3M Trizact Матирующий круг	13	60391	3M Hookit II Полоски 730U LS404H	3	80347	3M Очищающие салфетки для рук	32
50341	3M Trizact Абразивные полировальные круги	22	60393	3M Hookit II Полоски 730U LS505D	4	80349	3M Perfect it III Универсальная полировальная паста Extra Fine	23
50353	3M Hookit Абразивные круги 233U LD 861A	2	60394	3M Hookit II Полоски 730U LS505D	4	80350	3M Hookit Абразивные круги 245 LD 601 A	1
50354	3M Hookit Абразивные круги 233U LD 861A	2	60395	3M Hookit II Полоски 730U LS505D	4	80351	3M Hookit Абразивные круги 245 LD 601 A	1
50355	3M Hookit Абразивные круги 233U LD 861A	2	60397	3M Hookit II Полоски 730U LS707D	4	80352	3M Hookit Абразивные круги 245 LD 601 A	1
50356	3M Hookit Абразивные круги 233U LD 861A	2	60399	3M Hookit II Полоски 730U LS707D	4	80354	3M Hookit Абразивные круги 245 LD 601 A	1
50357	3M Hookit Абразивные круги 233U LD 861A	2	60400	3M Hookit II Полоски 395L LS404H	3	80355	3M Hookit Абразивные круги 25SP LD 601A	1
50358	3M Hookit Абразивные круги 233U LD 861A	2	60401	3M Hookit II Полоски 395L LS404H	3	80357	3M Hookit Абразивные круги 25SP LD 601A	1
50359	3M Hookit Абразивные круги 233U LD 861A	2	60403	3M Hookit II Полоски 395L LS404H	3	80359	3M Hookit Абразивные круги 25SP LD 601A	1
50360	3M Hookit Абразивные круги 233U LD 861A	2	60405	3M Hookit II Полоски 395L LS404H	3	80360	3M Hookit Абразивные круги 25SP LD 601A	1
50361	3M Hookit Абразивные круги 233U LD 861A	2	60407	3M Hookit II Полоски 395L LS404H	3	80362	3M Hookit Абразивные круги 25SP LD 601A	1
50362	3M Hookit Абразивные круги 233U LD 861A	2	60409	3M Hookit II Полоски 395L LS404H	3	80363	3M Hookit Абразивные круги 25SP LD 601A	1
50363	3M Hookit Абразивные круги 233U LD 861A	2	60411	3M Hookit II Полоски 395L LS404H	3	80364	3M Hookit Абразивные круги 25SP LD 601A	1
50383	3M Ultrafina SE Антиголлграммная полировальная паста	24	60412	3M Hookit II Полоски 395L LS4041	3	80365	3M Hookit Абразивные круги 25SP LD 601A	1
50388	3M Ultrafina SE Антиголлграммная полировальная паста	24	60413	3M Hookit II Полоски 395L LS4041	3	80366	3M Hookit Абразивные круги 25SP LD 601A	1
50388	3M Perfect-it III Принадлежности системы	26	60415	3M Hookit II Полоски 395L LS4041	3	84998	3M Roloc Принадлежности для кругов Bristle	11
50389	3M Ultrafina SE Антиголлграммная полировальная паста	24	60417	3M Hookit II Полоски 395L LS4041	3	820	3M Цианакрилатный клей	38