

Часть 5 ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОРРОЗИИ И УХОД ЗА ВНЕШНИМ И ВНУТРЕННИМ ВИДОМ

- Защита вашего автомобиля Toyota от коррозии
- Промывка и вождение вашего автомобиля Toyota
- Внутренняя очистка

Защита Вашего автомобиля Toyota от коррозии

Фирма Toyota посредством своих тщательных научных исследований, конструирования и использования самой передовой технологии, внесла свою часть для содействия предотвращению коррозии и предоставления Вам конструкции автомобиля наилучшего качества. Теперь автомобиль Ваш. Надлежащий уход за Вашим автомобилем Toyota поможет обеспечить долгосрочную защиту от коррозии.

Наиболее распространенными причинами коррозии Вашего автомобиля являются:

- Накапливание дорожной соли, грязи и влаги в труднодоступных местах под автомобилем.
- Откалывание краски или грунтовочного покрытия, вызванное небольшими авариями или камнями и гравием.

Уход особенно важен, если Вы живете в необычной местности или эксплуатируете Ваш автомобиль в определенных окружающих условиях:

- Дорожная соль или пыль от химикатов будут ускорять коррозию, так же, как и наличие соли в воздухе вблизи морского побережья или в зонах промышленного загрязнения.
- Высокая влажность ускоряет коррозию, особенно, когда температурный диапазон только слегка выше точки замерзания.

- Сырость или влажность, воздействующие на некоторые части Вашего автомобиля в течение длительного периода времени, могут вызвать коррозию, даже несмотря на то, что другие части Вашего автомобиля могут быть сухими.
- Высокие температуры будут причиной коррозии тех частей автомобиля, которые не могут быстро высохнуть вследствие недостатка надлежащей вентиляции.

Вышеуказанное означает необходимость содержать Ваш автомобиль, особенно снизу, как можно более чистым и ремонтировать любые повреждения окраски или предохранительного покрытия как можно скорее.

Для содействия предотвращению коррозии на Вашем автомобиле Toyota выполняйте следующие указания:

Часто мойте Ваш автомобиль. Это, конечно же, необходимо содержать Ваш автомобиль в чистоте путем регулярных промывок, но для предотвращения коррозии соблюдайте следующие пункты:

- Если Вы водите по посыпанным солью дорогам в зимний период, или если Вы живете возле океана, то Вы должны промывать струей из шланга ходовую часть по меньшей мере один раз в месяц для сведения коррозии к минимуму.

- Вода под высоким давлением или пар является эффективным средством для очистки днища и кожухов колес Вашего автомобиля. Уделяйте особое внимание этим местам, так как трудно разглядеть там всю грязь и сор. Это будет скорее вредно, чем полезно просто намочить грязь и мусор без их удаления. Нижние кромки дверей, обшивка рокеров и элементы рамы имеют сливные отверстия, которые не должны быть засорены грязью, так как попавшая в эти части вода может стать причиной коррозии.
- Тщательно промойте днище автомобиля по окончании зимы.

См. "Промывка и вождение Вашего автомобиля Toyota" для получения дополнительных рекомендаций.

Проверяйте состояние окраски и отделки Вашего автомобиля. Если Вы найдете какие-либо отслаивания или царапины на краске, то заделайте их немедленно для предотвращения начала коррозии. Если отслаивания или царапины распространились на сам металл, то обратитесь в квалифицированную мастерскую для ремонта кузова.

Проверяйте Ваш автомобиль изнутри. Вода и грязь могут накапливаться под половыми ковриками и стать причиной коррозии. Периодически проверяйте под ковриками для уверенности, что там сухо. Будьте особенно осторожны при перевозке химикатов, очистителей, удобрений, соли и т.д.; они должны перевозиться в специальных контейнерах. Если случится рассыпание или утечка, то немедленно очистите и высушите это место.

Используйте брызговики для Ваших колес. Если Вы водите на дорогах, покрытых солью или гравием, брызговики помогут защитить Ваш автомобиль. Полноразмерные брызговики, которые простираются как можно ниже к земле, будут наилучшей защитой. Мы рекомендуем, чтобы монтажные части и места установки брызговиков были обработаны против коррозии. Ваш дилер Toyota будет счастлив помочь в поставке брызговиков, если они рекомендованы для Вашей местности.

Держите Ваш автомобиль в хорошо-проветриваемом гараже или под крышей. Не ставьте Ваш автомобиль в сыром гараже с плохой вентиляцией. Если Вы моете Ваш автомобиль в гараже или, если Вы водите его по дорогам, покрытым водой или снегом, то Ваш гараж может быть таким влажным, что Ваш автомобиль может подвергнуться воздействию коррозии, если там плохая вентиляция.

Промывка и вождение Вашего автомобиля Toyota

Промывка Вашего автомобиля Toyota

Держите Ваш автомобиль чистым путем регулярных промывок.

Следующие случаи могут стать причиной ослабления окраски или коррозии корпуса и частей. Промойте Ваш автомобиль как можно скорее.

- При вождении в прибрежных зонах
- При вождении по дорогам, побрызганным атифризом
- При налипании дорожного гудрона, древесной смолы, птичьего помета и тел насекомых.
- При вождении в местах с большим количеством смока, сажы, пыли, железного порошка и химических веществ.
- Если автомобиль становится заметно грязным из-за пыли и грязи.

Ручная промывка Вашего автомобиля Toyota

Выполняйте в тени и подождите до тех пор, пока кузов автомобиля будет негорячий на ощупь.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

При очистке под полом или шасси будьте осторожны, чтобы не травмировать Ваши руки.

1. Промойте слабую грязь струей из шланга. Удалите всю грязь и дорожную соль из-под днища автомобиля и из-под крыльев.
2. Промойте с помощью слабого раствора автомобильного мыла, смешанного в соответствии с инструкциями изготовителя. Используйте мягкую хлопковую рукавицу и поддерживайте ее мокрой путем окунания в воду для промывки. Не трите слишком сильно — дайте мылу и воде удалить грязь.

Алюминиевые колеса: Используйте только слабое или нейтральное моющее средство.

Пластиковые бамперы: Промывайте осторожно. Не трите их абразивными очистителями. Поверхность бампера является мягкой.

Дорожный гудрон: Удалите с помощью терпантина или очистительных средств, которые отмечены как безопасные для окрашенных поверхностей.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Не используйте бензин или сильные растворители, которые могут быть токсичными или вызвать повреждение.

3. Тщательно промойте — засохшее мыло может вызвать полосы. В жаркую погоду Вам может понадобиться ополоснуть каждую секцию сразу после промывки.

4. Для предотвращения пятен от воды, высушите автомобиль с использованием чистого мягкого хлопкового полотенца. Не трите и не давите сильно — Вы можете поцарапать краску.

Автоматическая мойка машин

Ваш автомобиль может быть промыт в автоматической мойке машин, но помните, что краска может быть поцарапана некоторыми типами щеток, непрофильтрованной водой для промывки или самим процессом промывки. Царапины снижают долговечность и блеск краски, особенно на темных цветах. Заведующий мойкой машин должен быть готов посоветовать безопасен ли процесс промывки для краски Вашего автомобиля.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Для предотвращения повреждения антенны убедитесь, что она втянута перед проездом Вашего автомобиля Toyota через автоматическую мойку машин.

Вождение Вашего автомобиля Toyota

Полировка и вождение рекомендуется для поддержания первоначальной красоты отделки Вашего автомобиля Toyota.

Один раз в месяц или если с автомобиля плохо стекает Вода, применяйте вождение.

1. Всегда промойте и высушите автомобиль перед началом вождения, даже если Вы используете комбинированный очиститель с восковой пастой.
2. Используйте полировальный материал и восковую пасту хорошего качества. Если отделка сильно подверглась атмосферному влиянию, используйте полировальный материал для очистки автомобилей перед последующим вождением. Внимательно следуйте инструкциям и предосторожностям изготовителя. Обязательно полируйте и вощите хромовую отделку так же, как и краску.
3. Вощите автомобиль снова, если вода не будет собираться каплями, а оставаться на поверхности в виде больших пятен.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Следует всегда снимать пластмассовые бамперы, если Ваш автомобиль перекрашивается и помещается в камеру горячей окрасочной полировки. Высокая температура может повредить бамперы.

Ретуширующая краска

Ретуширующая краска может быть использована для покрытия мелких откалываний и царапин.

Нанесите краску как можно скорее после того, как случится повреждение, или же коррозия может появиться в этом месте. Для получения хорошего результата используйте маленькую кисточку художника и хорошо размешайте краску. Убедитесь, что место чистое и сухое. Для нанесения ретуширующей краски так, чтобы она была едва заметна, мастерством является нанесение ее только на обнаженные участки. Нанесите по возможности только наименьшее количество краски и не закрашивайте поверхность вокруг царапины или откалывания.

Внутренняя очистка



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не промывайте пол автомобиля водой и не позволяйте воде попасть на пол при внутренней или внешней очистке автомобиля. Вода может попасть в компоненты аудиосистемы или другие электрические части, расположенные над или под половым ковром (или ковриком), и стать причиной неисправности; это может также вызвать коррозию кузова.

Виниловая внутренность

Виниловая обивка может быть легко очищена с помощью слабого мыльного раствора или моющего средства и воды.

Сперва пропылесосьте обивку для удаления свободной грязи. Затем, используя губку или мягкую ткань, нанесите мыльный раствор на виниловую обивку. Потом, позволив ей помокнуть в течение нескольких минут для отмокания грязи, удалите грязь и вытрите мыло с помощью чистой мокрой ткани. Если вся грязь не была удалена, снова повторите процедуру. Имеющиеся в продаже очистители виниловых поверхностей пенящегося типа, которые оказывают хорошее действие, также могут быть использованы. Следуйте инструкциям изготовителя.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Не используйте растворитель, бензин или оконный очиститель для внутренней очистки.

Коврики

Используйте хороший шампунь пенящегося типа для очистки ковриков.

Начните с тщательной очистки пылесосом для удаления максимально возможного количества грязи. Несколько типов пенящихся очистителей имеются в продаже; некоторые в аэрозольных балончиках, а другие в виде порошка или жидкости, которые Вы можете смешивать с водой для получения пены. Промойте коврики шампунем с использованием губки или щетки для нанесения пены. Вытирайте перекрывающимися кругами.

Не применяйте воду — наилучший результат получается путем сохранения коврика как можно более сухим. Прочитайте инструкции по использованию шампуня и следуйте им.

Ремень безопасности

Ремень безопасности может быть очищен с помощью слабого раствора мыла и воды или тепловатой водой.

Используйте ткань или губку. Во время очистки проверьте ремень на чрезмерный износ, истирание или порезы.

УВЕДОМЛЕНИЕ

- ◆ Не используйте краситель или отбеливатель для ремней — это может ослабить их.
- ◆ Не используйте ремни до тех пор, пока они не станут сухими.

Окна

Окна могут быть очищены с помощью любых бытовых домашних очистителей.

УВЕДОМЛЕНИЕ

При проведении внутренней очистки окон будьте осторожны, чтобы не поцарапать и не повредить провода обогревателя заднего окна.

Панель управления воздушным кондиционером, автомобильная аудиосистема, приборный щиток, приборная панель и выключатели.

Используйте мягкую влажную ткань для очистки.

Намочите чистую мягкую ткань в воде или тепловатой воде, а затем легко вытрите грязь.

УВЕДОМЛЕНИЕ

- ◆ Не используйте органических веществ (растворители, керосин, спирт, бензин и т.д.) или щелочных или кислотных растворов. Эти химикаты могут вызвать обесцвечивание, пятна или шелушение поверхности.
- ◆ Если Вы используете очистители или полировальные средства убедитесь, что их составляющие не содержат вышеупомянутых веществ.
- ◆ Если Вы используете жидкий автомобильный освежитель, не пролейте жидкость на внутренние поверхности автомобиля. Она может содержать вышеупомянутые составляющие. Немедленно протрите любую пролитую жидкость с использованием вышеупомянутого метода.

Кожаная внутренняя обивка

Кожаная обивка может быть очищена с помощью нейтрального моющего средства для шерсти.

Удалите грязь с использованием мягкой ткани, смоченной в 5% растворе нейтрального моющего средства для шерсти. Затем тщательно вытрите все следы от моющегося средства с помощью чистой влажной ткани.

После очистки, если какая-нибудь часть кожаной обивки сделалась мокрой, высушите ее с помощью мягкой чистой ткани. Дайте коже высохнуть в вентилируемом затененном месте.

УВЕДОМЛЕНИЕ

- ◆ Если пятно не выводится с помощью нейтрального моющего средства, то используйте очиститель, который не содержит органического растворителя.
- ◆ Никогда не используйте органических веществ, как например, бензин, спирт или газолин или щелочных или кислотных растворов для очистки кожаной обивки, так как они могут вызвать обесцвечивание.
- ◆ Использование нейлоновой щетки или синтетического волокна и т.д. может поцарапать гладко отделанную поверхность кожи.
- ◆ Плесень может образоваться на запачканной кожаной обивке. Будьте особенно осторожны во избежание масляных пятен. Старайтесь всегда поддерживать Вашу обивку чистой.
- ◆ Длительное подвержение прямому солнечному свету может стать причиной того, что кожаная поверхность отвердеет и сморщится. Держите Ваш автомобиль в тени, особенно в летний период.

◆ **Внутренность Вашего автомобиля склонна к нагреву в жаркие летние дни, поэтому избегайте расположения на обивке предметов, сделанных из винила или пластика или содержащие воск, так как они могут прилипнуть к коже при нагревании.**

◆ **Неправильная очистка кожаной обивки может привести к обесцвечиванию или появлению пятен.**

Если у Вас есть какие-либо вопросы относительно очистки Вашего автомобиля Toyota, Ваш местный дилер Toyota с удовольствием ответит на них.