



TA-TW1	LE-TT1	GD-TT1
TA-TW2	LE-TT2	GD-TT2
	LE-TV1	GD-TV1
	LE-TV2	GD-TV2

SAMBAR

新型車 整備
解説書 解説書

株式会社 SUBARU

本資料は、2017 年 4 月以降に印刷したものです。

区分 E

'02.2

U7381A

SAMBAR

まえがき

本書は、'02年2月の新型**SAMBAR**発売に際して、既販車との相違点の概要、仕様および構造、作動などの技術的内容と整備要領を解説してあります。

下記資料と併せて、本書をご熟読の上、サービス並びに販売活動にご活用くださるようお願い申し上げます。

SAMBAR

新 型 車 解 説 書 '01.8 U7371A

SAMBAR

整 備 解 説 書 '01.8 G7371A

SAMBAR

電 気 配 線 図 集 '01.8 X7371A

SAMBAR

故 障 診 断 書 '01.8 P7371A

目 次

総 説

1

商品説明

2

整備要領

3

巻末資料

外観四面図
走行性能曲線図
主要諸元表
装備仕様一覧表
内外装色展開表
サービスデータ

4

なお、本書の内容は、2002年2月発売の車両を基に作成してあります。車両の仕様変更等により今後の車両と内容が一致しないことがありますので、あらかじめご承知おきください。

今後、仕様変更などがあった場合には、テクニカルインフォメーションその他でご連絡いたします。

2002年2月

1 総 説

1-1	開発のねらい／車種展開	1-2
1-2	車両概要	1-3
1-3	型式区分一覧	1-9
■	車両・エンジン・トランスミッション 型式区分一覧表	1-9
■	車両型式区分記号の説明	1-17
■	エンジン区分記号の説明	1-17
■	トランスミッション区分記号の説明 ...	1-18
■	打刻開始No.	1-18

〔1〕開発のねらい

環境物品調達推進法（グリーン購入法）の施行に伴い、早期に排出ガス規制への対応を図り、商品力の向上を狙いに開発しました。

●排出ガス規制への早期対応

〔貨物系のNAエンジン仕様車を全車E-LEV（優－低排出ガス）化〕

〔2〕車種展開

1. 7都県市対応の低排出ガス仕様車（OP）の展開を廃止しました。
2. 既にLEV化済みのディアスワゴン、今回LEV化を行わないSC仕様車を含め、サンバー全車の型式が変わります。（D→Eタイプ）

				トラック				パネルバン		バン				ディアス	ワゴン	
				三方開				両側開		2シート		4シート		4シート	4シート	
				TB	TC	JA		赤帽	VB	赤帽	VB	赤帽	VB	VC	Dias	クラシック
						TB	TC									
2WD	標準 ルーフ	NA	5MT	○	○		○									
			3AT	○	○											
		LPG	5MT		○											
	ハイ ルーフ	NA	5MT					○	○	○	○		○	○	○	○
			3AT						○		○		○	○	○	○
		LPG	5MT					○								
		EV	—											○		
		SC	5MT					○							○	
			3AT					○		○					○	○
	4WD	標準 ルーフ	NA	EL+5MT	○	○	○	○								
3AT				●	●											
SC			EL+5MT		○		○									
			3AT		●		●									
ハイ ルーフ		NA	5MT									○	○	○	○	●
			EL+5MT					○	○	○						
			3AT										●	●	●	●
		LPG	EL+5MT					○								
		SC	5MT												○	
			EL+5MT					○								
		3AT												●	●	

<注> ●印はフルタイム4WD

〔1〕 変更概要

(1) 排出ガス規制への対応

貨物系のNAエンジン仕様車を全車平成14年排出ガス規制（E-LEV）に対応するため、乗用系排出ガス仕様と同一の仕様を採用しました。

1. 貨物系に乗用系NAエンジンを共用
2. 触媒装置、燃料蒸発ガス排出抑止装置などを乗用系と共用（大型キャニスター、ヒーター付O₂センサー等採用）

(2) その他

1. フロントサスペンションアームの補剛
2. 導電性を高めたフューエルキャップとテザー（ひも）を採用
3. コーシヨンラベルの変更
4. バッテリーの型式追加

〔2〕諸元概要

＜主要車両諸元＞

(1)トラック

車名・型式		スバルLE-T1		スバルLE-TT2				スバルGD-TT2	
車種		トラック標準ノーフ							
		2WD		セレクトタイプ4WD	フルタイム4WD	セレクトタイプ4WD	フルタイム4WD	セレクトタイプ4WD	フルタイム4WD
		TB		TC		TB		TC	
パワユニット		NA		NA		NA		SC	
		MT	AT	MT	AT	MT	AT	MT	AT
類別		001	005	011	015	001	005	011	015
全長 (mm)		3395							
全幅 (mm)		1475							
全高 (mm)		1815							
荷室長 (mm)		1940							
荷室幅 (mm)		1410							
荷室高 (mm)		290							
荷台床面地上高 (mm)		665							
ホイールベース (mm)		1885							
トレッド(前) (mm)		1280							
トレッド(後) (mm)		1280							
最低地上高 (mm)		185							
車両重量 (kg)		730	750	770	780	790	800	810	820
乗車定員 (名)		2							
最大積載量 (kg)		350							
最小回転半径 (m)		3.9							
10・15モード燃費 (km/l)		17.2	16.0	17.2	18.0	17.0	15.8	17.0	15.6
燃費(国土交通省燃費率)									
歯形形式		ラック&ピニオン式							
懸架		マクファーソンストラット式独立懸架							
装置		セミトレーリングアーム式独立懸架							
タイヤ		145R12-6PRLT							
		145R12-6PRLT							
主ブレーキ形式		2系統回路油圧式4輪制動							
前ブレーキ		ベンチレーテッドディスク							
後ブレーキ		リ ディングブレーキング							
駐車ブレーキ形式		機械式後2輪制動							

(注) 諸元値は代表値を基に表示。

車両概要

(2) パネルバン、バン

車名・形式		スバルE-1										スバルE-TV2									
車種		2WD										フルタイム4WD									
		バン2シーター					バン4シーター					フルタイム4WD					フルタイム4WD				
		VB					VB					VB					VB				
パワユニット		NA										NA									
		MT	AT	MT	A ⁺	MT	A ⁺	MT	M ⁺	AT	MT	V ⁺	AT	MT	VC	VC					
類別		001	003	015	019	029	033	038	041	001	033	038	044	047							
		3395										3395									
全長 (mm)		1475										1475									
全幅 (mm)		1905										1905									
荷室長 (mm)		右 1875 (015) 左 1845					1915					右 1875 (015) 左 1845 (015)									
荷室幅 (mm)		*320					1320 (340)					1320 (340)									
荷室高 (mm)		1245					1220 (120)					1245									
床面地上高 (mm)		660					665					660									
ホイールベース (mm)		1885										1885									
ヘッド(前) (mm)		1280										1280									
ヘッド(後) (mm)		1280										1280									
最低地上高 (mm)		180										180									
車両重量 (kg)		850	860	830	840	860	870	880	890	890	890	900	910	920	930	930					
乗員定員 (名)		2					2(4)					2					2 (4)				
最大積載量 (kg)		350					350(250)					350					350 (250)				
最大荷高 (mm)		39										39									
10・15Eトロー （標準搭載車）		158	156	168	156	168	156	168	168	156	168	166	154	166	154	154					
形状形式		ラック&ピニオン式										ラック&ピニオン式									
懸架		マクファーソンストラット式独立懸架										マクファーソンストラット式独立懸架									
装置		セミトレーリングアーム式独立懸架										セミトレーリングアーム式独立懸架									
タイヤ		前輪					145R12 6PRJ					145R12 6PRJ					145R12 6PRJ				
		後輪					145R12 6PRJ					145R12 6PRJ					145R12 6PRJ				
主軸ギヤ		2系統同路減圧式独立駆動										2系統同路減圧式独立駆動									
前軸ギヤ		ベンチレーテッドディスク										ベンチレーテッドディスク									
後軸ギヤ		1-ディンギトローギ										1-ディンギトローギ									
駆動方式		標準式後輪駆動										標準式後輪駆動									

(3) ディアス

車名・型式	スバル LL TV1	スバル GD TV1	スバル LL-IV2	スバル GD TV2
車種	2WD	スバル GD TV1	セレクトタイプ4WD	フルタイム4WD
	ディアス			
	ディアス			
	ディアス SC			
	NA			
	MT	AT	MT	AT
	043	045	046	051
	223	225	234	238
	3395			
	1475			
	1905			
	1870(975)			
	1320(1340)			
	1220(200)			
	655			
	1885			
	1280			
	1280			
	180			
	900	920	940	950
	940	940	940	970
	2(4)			
	200(100)			
	39			
	168	156	164	152
	166	154	162	150
	ラック&ピニオン式			
	マクファersonストラット式独立懸架			
	セミトラッキングアーム式独立懸架			
	145R12 6PR LT	155/80R12 77S	145R12 6PR-JT	155/80R12 77S
	2系統回路油圧式(輪制動)			
	ベンチレーテッドディスク			
	リーディングトラッキング			
	機械式後輪制動			

注) 諸元値は代表額明を基に表示。

(5) 特販車

[illegible]

よ、諸元節よ代獲類別を型に表示

車両・エンジン・トランスミッション型式区分一覧表

ホ デ イ		車 向 型 式	エ ン ジ ン	駆 動 方 式	グ レ ー ド	ミ ト ラ ン シ ョ ン	車 向 区 分 記 号	Ｏ Ｐ コ ー ド	類 別 区 分 番 号	エ ン シ ン 区 分	ミ ト ラ ン シ ョ ン 区 分	リ ヤ デ ア フ （ 識 別 番 号 区 分 ）	主 要 Ｏ Ｐ 装 備					
ト ラ ク	標 準	LE-TT1	SOHC MPI	2WD	TB	5MT	TT1ES2K	XH 001	EN07FVNDAA0	TM601ASDAD	—	○	A B S	エ ア コ ン	エ ア ハ ノ ゲ	2 ト ー ン	熱 リ ヤ フ ワ リ ン グ イ ン パ ー	
								X4 002	EN07FVNDAA	TA981KDDAA								
								XF 003										
								XG 004										
								AG 004										
								XH 005	EN07FVBDA0	TA981KDDAA								
								X4 006	EN07FVBDA									
								XF 007										
								XG 008										
								AG 008		EN07FVNDAA								TM601ASDAD
								XG 011	EN07FVBDA	TA981KDDAA								
								XG 015	EN07FVBDA	TA981KDDAA								
AG 015	EN07LVNDAA	TM601ASDAD																
XJ 017	EN07FVND80	TM601ASDAD																
XK 019	EN07FVND8A	TM601ASDAD																
ハ ン	ハ ン	LE-TT2	SOHC MPI	S/T4WD F/T4WD	TB	EL+5MT	TT2ES2M	XH 001	EN07FVUDA0	TW601BSDAD	VK3FEN	○	○	○	○	○	○	○
								X4 002	EN07FVUDAA	TZ981KDDAA								
								XF 003										
								XG 004										
								AG 004										
								XH 005	EN07FVBDA0	TZ981KDDAA								
								X4 006	EN07FVBDA									
								XF 007										
								XG 008										
								AG 008		EN07FVUDAA								
								XG 011	EN07FVBDA	TZ981KDDAA								
								AG 015	EN07FVBDA	TA981KDDAA								
XG 015	EN07FVBDA	TA981KDDAA																
FG 343	EN07FVBDA	TA981KDDAA																
FG 344	EN07FVBDA	TA981KDDAA																
BG 344	EN07FVBDA	TA981KDDAA																
XG 345	EN07FVBDA	TA981KDDAA																
FG 346	EN07FVBDA	TA981KDDAA																
BG 346	EN07FVBDA	TA981KDDAA																
ハ ン	ハ ン	LE-TV1	SOHC MPI	2WD	VB	5MT	TV1E81K	XA 001	EN07FVNDAA	TM601ASDAD	—	○	○	○	○	○	○	○
								XE 002	EN07FVBDA	TA981KDDAA								
								XA 003										
								XE 004										

型式区分一覧

[illegible]

型式区分一覧

ボデー	車両型式	エンジン	駆動方式	グレード	ミトランション	車両区分 車台番号	O Pコード	類別区分番号	エンジン区分	ミトランション エンジン区分	リヤデフ (識別番号)	主要O P 装備											
												スパ テアー リング	A B S	エ ア コ ン	エ ア バ グ	2 ト ー ン	熱 線 ア リ ン グ パ ー ン						
ハ ン ダ ー 7	LE-TV2	SOHC MPI	S/T 4WD	VB	5MT	TV2E51K	DE 036	036	EN07FVUDAA	TW601DSAD	VK3FBN	○	○	○	○	○							
							YE 036			TZ981KDDAA		○	○	○	○								
			F/T 4WD	3AT	TV2E51P	XX 038	038	EN07FVBDAA	TW601DSDED			○	○	○	○								
						DX 038						○	○	○	○								
			S/T 4WD	VC	5MT	TV2E54K	XE 044 FE 045 UE 045	044	EN07FVUDAA			TW601DSAD	○	○	○	○							
										F/T 4WD			3AT	TV2E54P	FE 048 UE 048	048	EN07FVBDAA	TZ981KDDAA	○	○	○	○	
		2WD																	Dias	5MT	TV1E56K	XE 043 UE 044 UB 044	043
										3AT			TV1E56P	XE 045 UE 046 UB 046	046	EN07FVBDAA	TA981KDDAA	○					
		ハ ン ダ ー 7	GD-TV1	SOHC SC MPI	S/T 4WD	Dias SC	5MT	TV1E5KK	UE 223	223		EN07YVNDAA	TM601ABDAD	—	○	○	○	○	○				
									UB 223						EN07YVBDAA	TA981KBDAA	○	○	○	○			
									UE 225								○	○	○	○			
				LE-TV2	SOHC MPI	S/T 4WD	Dias	5MT	TV2E56K	XE 049 UE 050 UB 050		049	EN07FVUDAA		TW601DSAD	○	○	○	○	○			
F/T 4WD	3AT										TV2E56P					XE 051 UE 052 UB 052	051	EN07FVBDAA	TZ981KDDAA	○	○	○	○
S/T 4WD																				UE 234	234	EN07YVUDAA	TW601DBDED
F/T 4WD	UB 234	EN07YVBDAA	TZ981KBDAA	○	○	○	○																
ハ ン ダ ー 7	GD-TV2	SOHC SC MPI	S/T 4WD	Dias SC	5MT	TV2E5KK	UE 236	236	EN07YVUDAA	TW601DBDED	VK3FBN	○	○	○	○	○							
							F/T 4WD					UB 236	EN07YVBDAA	TZ981KBDAA	○	○	○	○					

ボ ア ノ	車 両 型 式	エ ン ジ ン	駆 動 方 式	グ レ ー ド	ミ ト ラ ン シ ヨ ン	申 出 馬 力 区 分 記 号	O P コ ー ド	類 別 区 分 番 号	エ ン ジ ン 区 分	ミ ト ラ ン シ ヨ ン 区 分	リ ヤ デ フ （ 識 別 番 号 ）	主 要 O P 装 備		
												A	B	S
7175 7176	4 ド ー ー	SOHC MPI	2WD	7175/76	5MT	TW1E5MK	OE	001	EN07FVNDAA	TM60LASBAD	—	○	○	○
					3AT	TW1E5MP	UE	002	EN07FVBDAA	TA98IKDDBA				
					3AT	TW1E5NP	UR	008	EN07YDBDAA	TA98IKBDBA				
		SOHC SC MPI	F/T 4WD	7175/76	5MT	TW2E5MK	OE	001	EN07FVNDAA	TY601ESEED	VK3FEN	○	○	○
					3AT	TW2E5MP	UE	002	EN07FVBDAA	TZ98IKDDBA				
					3AT	TW2E5NP	UR	008	EN07YDBDAA	TZ98IKBDBA				
7175 7176	4 ド ー ー	SOHC MPI	2WD	7175/76	5MT	TW1E5MK	OE	001	EN07FVNDAA	TM60LASBAD	—	○	○	○
					3AT	TW1E5MP	UE	002	EN07FVBDAA	TA98IKDDBA				
					3AT	TW1E5NP	UR	008	EN07YDBDAA	TA98IKBDBA				
		SOHC SC MPI	F/T 4WD	7175/76	5MT	TW2E5MK	OE	001	EN07FVNDAA	TY601ESEED	VK3FEN	○	○	○
					3AT	TW2E5MP	UE	002	EN07FVBDAA	TZ98IKDDBA				
					3AT	TW2E5NP	UR	008	EN07YDBDAA	TZ98IKBDBA				

型式区分一覧

車両・エンジン・トランスミッション型式区分一覧表（特販車）

＜赤帽車＞

ボデー		車両型式	エンジン	駆動方式	グレード	トランスミッション	車両区分記号	OPコード	類別区分番号	エンジン区分	ミッション区分	リヤデフ (識別番号)	主要OP装備	
													A	エアコン
トラック	ハイルーフ	LE-TT1	SOHC MPI	2WD	赤帽	5MT	TT1EHAK	FX	023	EN07FVND00	TM601ASDAD	—	○	
		GD-TT1	SOHC LPG		赤帽LPG	5MT	TT1EH9B	FA	023	EN07FVND0A	TM601ASDAD		○	○
			SOHC SC MPI	赤帽SC	5MT	TT1EHBK	FA	294	EN07YVND0A	TM601ABDAD	○		○	
		LE-TT2	SOHC MPI	S/T4WD	赤帽	EL+5MT	TT2EHAM	FX	024	EN07FVUD00	TM601BSDED		○	○
	ハイルーフ	GD-TT2	SOHC SC MPI		赤帽LPG	5MT	TT2EH9F	FA	026	EN07FVUD0A	TM601BSDED	VK3FBN	○	○
		LE-TV1	SOHC MPI	2WD	赤帽		TV1E8AK	FA	013	EN07FVND0A	TM601ASDAD		○	○
			GD-TV1		SOHC SC MPI		赤帽SC	3AT	TV1E8BP	FA	176		EN07YVBD0A	TA981KCDA
		LE-TV2	SOHC MPI	S/T4WD	赤帽	EL+5MT	TV2E8AM	FA	011	EN07FVUD0A	TM601BSDED		○	○
		LE-TV2	SOHC MPI	S/T4WD	赤帽	5MT	TV2E5AK	FA	026	EN07FVUD0A	TM601DSDED		○	○
		ハイルーフ	バン											

ホ デ ス	ト リ ク	標準A 4-1	三方門	車 間 型 式	エ ン ジ ン	駆 動 方 式	グ レ ー ド	ミ ト ノ ラ ン シ ヨ ン	車 間 区 分 記 号	O P コ ー ト	類 別 区 分 番 号	エ ン シ ン 区 分	ミ ト ノ ラ ン シ ヨ ン 区 分	リ ヤ デ フ 区 分 (識別番号)	主要O P 装備				リ ヤ デ フ ロ ノ ク																																											
															ス テ ア リ ン グ	エ ア コ ン	助 手 席 エ ア ハ ン グ	特 別 防 錆																																												
				LE-TT1	SOHC MPI	2WD	TC	5MT	TT1ESDK	XJ	017	EN07FVNDB0	TM601ASDAD	—	VK3FBN																																															
																LE-TT2	SOHC MPI	S/T4WD	TB	EL+5MT	TT2ES2M	EH	001	EN07FVUDA0	EF	003	EN07FVUDAA	EN07FVUDBA	TW601BSDAD	VK3FBN																																
																															EG	004	EN07FVUDB0	TW601BSDAD																												
																																			XJ	017	EN07FVUDB0	TW601BSDAD																								
																																							XC	018	EN07FVUDBA	TW601BSDAD																				
																																											XK	019	EN07FVUDBA	TW601BSDAD																
																																															XL	021	EN07FVUDBA	TW601BSDAD												
																																																			AL	021	EN07FVUDB0	TW601BSDAD								
																																																							ZJ	017	EN07FVUDBO	TW601BBDDAD				
																																																											GD-TT2	SOHC SC MPI	S/T 4WD	TC SC
																XK	360	EN07YVUDAA	TW601BBDDAD																																											
																				XL	361	EN07YVUDAA	TW601BBDDAD																																							
																								AL	361	EN07YVUDAO	TZ981KBDAA																																			
																												XJ	363	EN07YVBDAA	TZ981KBDAA																															
																																XK	364	EN07YVBDAA	TZ981KBDAA																											
																																				XL	365	EN07YVBDAA	TZ981KBDAA																							
																																								AL	365	EN07YVBDAA	TZ981KBDAA																			
																LE-TT2	SOHC MPI	S/T 4WD	7mt付 7mt付 7mt付	EL+5MT	TT2ESDM	KX	—	EN07FVUDBO	TW601BSDAD																																					
																										TT2ESFM	XX	—	EN07FVUDBO	TW601BSDAD																																
																															XE	—	EN07FVUDBA	TW601BSDAD																												
																																			NX	—	EN07FVUDBO	TW601BSDEBD																								
																																							NE	—	EN07FVUDBA	TW601BSDEBD																				

型式区分一覧

車両・エンジン・トランスミッション型式区分一覧表（特装ベース車）

ボ テ ノ	ト ラ ン ク	卓 向 型 式	エ ン ジ ン	駆 動 方 式	グ レ ー ト	ミ ソ シ ヨ ン	中 向 区 分 記 号	O P コ ー ド	エ ン ジ ン 区 分	ミ ソ シ ヨ ン 区 分	リ ヤ デ ワ フ 区 分 (識 別 番 号)	主要OP装備	
												A B S	エ ア コ ン
ト ラ ン ク	ハ イ 7	二 方 向	I.E-TT1 GD-TT1	SOHC MPI SOHC SPI SOHC SC MPI	2WD	赤 帽 LPG 赤 帽 ISC	5MT 5MT 3AT	TT1EHAK TT1EH9B TT1EHBK TT1EHBK TT1EHBK TT1EHBK	EN07FVND00 EN07LVND00 EN07LVND00 EN07LVND00 EN07LVND00 EN07LVND00	TM601ASDAD TM601ASDAD TM601ASDAD TM601ABDAD TM601ABDAD TM601ABDAD	—	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○
			I.E-TT2 GD-TT2	SOHC MPI SOHC LPG SOHC SC MPI	S/T4WD	赤 帽 LPG 赤 帽 ISC	EL+5MT	TT2EHAM TT2EH9F TT2EHBM TT2EHBM	EN07FVUD0A EN07FVUD0A EN07LVND0A EN07LVND0A	TW601BSDED TW601BSDED TW601BSDED TW601BSDED	VK3FBN	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○

[illegible]

型式区分一覧

車両型式区分記号の説明

LE - TT1ES2K

1 2 3 4 5 6 7 8

1	排出ガス規制区分	GD TA LE	平成10年度排出ガス規制適合車 平成12年基準排出ガス25% 低減レベル認定車 平成14年排出ガス規制適合車 (平成12年基準排出ガス50% 低減レベル認定車)
2	車種区分	T	サンバー
3	ボディ区分	T V W	トラック バン, パネルバン ワゴン
4	排気量・駆動・懸架区分	1 2	2WD 4WD
5	年改区分	E	A: スタート, 以降B→C
6	ドア数	5 8 H S	5ドア パネルバン 三方開ハイルーフ 三方開
7	グレード区分	1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F H J K L M N	VB TB VB 2シート TC, VC TC SC ディアス キャブ付シャシ フロア付シャシ 赤帽LPG 赤帽 赤帽SC TC LPG JA JA SC JA キャブ付 ディアスクラシックトランスケア トランスケア ディアス SC ディアス トランスケア ディアス クラシック ディアス クラシック SC
8	変速機・燃料供給区分	B F K M P V	EGI(SPI)+LPG 5MT EGI(SPI)+LPG EL+5MT EGI(MPI) 5MT EGI(MPI) EL+5MT EGI(MPI) 3AT 電気自動車

エンジン区分記号の説明

EN07FVNDA0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1	エンジン記号	E	エンジン
2	エンジン系列記号	N	軽系4気筒エンジン
3	排気量の区分	07	660cm ³
4	燃料供給装置	L F Y	LPG SOHC EGI(MPI) SOHC EGI(MPI) SC
5	排気ガス規制区分	V D	国内商用系 国内乗用係
6	結合トランスミッション	B N U	AT MT 4WD MT
7	年改・変更区分	D	A: スタート, 以降B→C
8	仕様差異区分	0 A B	赤帽仕様 標準仕様 営農仕様
9	仕様差異区分	0 A	A/Cなし A/C付

型式区分一覧

トランスミッション区分記号の説明

打刻開始No.

T	M	60	1	A	S	D	A	D
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	トランス ミッション 記号	T	トランスミッション
2	トランス ミッション 変速・駆動 区分	A M W Y Z	AT MT 4WD MT フルタイム4WD MT フルタイム4WD AT
3	ギヤ芯間区分	60 98	60mm (MT) 98mm (AT)
4	型式シリーズ	1	1: スタート 以降2→3
5	トランス ミッション 基本仕様区分	A B C D E K Z	2WD 5MT 4WD EL+5MT フルタイム4WD EL+5MT 4WD 5MT フルタイム 4WD 5MT 3AT(2WD & 4WD) 2WD 1段減速
6	結合エンジン 区分	B C D S T	SC 赤帽仕様 NA-AT NA-MT EV
7	年改・変更 区分	...	A: スタート 以降B→C
8	仕様差異区分	T/M本体に対する差異(A, B, C)	
9	仕様差異区分	E/G, 車両に対する差異(A, D)	

(注) 車種, 仕向地などの共用により区分記号の説明と異なる場合があります。

<車両>

TT1-045101
TT2-140501
TV1-057001
TV2-044201
TW1-010201
TW2-009101

<エンジン>

EN07-527183

<注記>

1. トランスミッションは, 従来から継続した号機になります。