



TA-TW1	LE-TT1	GD-TT1
TA-TW2	LE-TT2	GD-TT2
	LE-TV1	
	LE-TV2	

SAMBAR

新 型 車 解 説 書

区分 F

'02.9

株式会社 SUBARU

本資料は、2017 年 4 月以降に印刷したものです。

U7391A

SAMBAR

まえがき

本書は、'02年9月の新型**SAMBAR**の発売に際して、既販車との相違点の車両概要と仕様、構造および作動など技術的内容を主体に解説したものです。本書を十分にご熟読いただき、サービス並びに販売活動にご活用いただきますようお願い申し上げます。

その他に次の資料を発行しておりますので、併せてご活用ください。

SAMBAR 整備解説書

'02-9 G7391A

SAMBAR 電気配線図集

'02-9 X7391A

SAMBAR 故障診断書

'02-9 P7391A

なお、本書の内容は、2002年9月発売の車両を基に作成してあります。車両の仕様変更等により今後の車両と内容が一致しないことがありますので、あらかじめご承知おきください。

今後、仕様変更などがあった場合にはテクニカルインフォメーションその他でご連絡いたします。

2002年9月

目次

総説

1

エンジン

2

動力伝達システム

3

シャシ

4

ボディ

5

SRSエアバッグ&シートベルト

6

空調システム

7

ボディエレクトリカル

8

巻末資料

外観四面図、性能曲線図
主要諸元表、装備仕様一覧表
内外装色展開表

9

U7391A

1. 総 説

1-1	車両外観	1-2
1-2	型式区分一覧	
■	車両・エンジン・トランスミッション型式区分 一覧表	1-4
■	車両型式区分記号の説明	1-9
■	エンジン区分記号の説明	1-9
■	トランスミッション区分記号の説明	1-9
■	打刻開始No.	1-10
1-3	開発のねらい／車種展開	1-11
1-4	車両概要	
[1]	デザイン	1-12
[2]	外観装備・装飾	1-12
[3]	室内装備・装飾	1-13
[4]	パワートレイン	1-14
[5]	シャシ	1-14
[6]	その他	1-15
[7]	諸元概要	1-16




<トラック>



<バン>



<ディアスワゴン>



■ 車両・エンジン・トランスミッション型式区分一覧表

◎印標準装着

														主要O P 装備							
ボディ			車両型式	エンジン	駆動方式	グレード	トランスミッション	車両区分記号	OPコード	類別区分番号	エンジン区分	トランスミッション区分	リヤデフ区分 (識別番号)	パワーステアリング	A B S	エアコン	助手席エアバッグ	熱線プリント&リヤワイパー			
トラック	標準	三方開	LE-TT1	SOHC MPI	2WD	TB	5MT	TT1FS2L	XH	001	EN07FVNEA0	TM601ASDAD	—	○							
									X4	002											
									XF	003	EN07FVNEAA					○					
									XG	004				○		○					
							3AT	TT1FS2R	XH	005	EN07FVBEA0	TA981KDEAA									
									X4	006				○							
									XF	007	EN07FVBEAA					○					
									XG	008				○		○					
						TC	5MT	TT1FS4L	XG	011	EN07FVNEAA	TM601ASDAD		○		○					
									AG	011				○		○	○				
							3AT	TT1FS4R	XG	015	EN07FVBEAA	TA981KDEAA		○		○					
									AG	015				○		○	○				
			GD-TT1	SOHC LPG		TC LPG	5MT	TT1FSCB	XG	—	EN07LVNEAA	TM601ASDAD		○		○					
			LE-TT1	SOHC MPI		JA	5MT	TT1FSDL	XJ	017	EN07FVNEB0	TM601ASDAD									
									XK	019	EN07FVNEBA					○					
			LE-TT2	SOHC MPI	S/T 4WD	TB	EL+5MT	TT2FS2N	XH	001	EN07FVUEA0	TW601BSGAD	VK3FBN								
									X4	002				○							
									XF	003	EN07FVUEAA					○					
									XG	004				○		○					
							F/T 4WD		3AT	TT2FS2R	XH	005		EN07FVBEA0	TZ981KDEAA						
											X4	006					○				
											XF	007		EN07FVBEAA					○		
											XG	008					○		○		
						S/T 4WD	TC	EL+5MT	TT2FS4N	XG	011	EN07FVUEAA		TW601BSGAD		○		○			
										AG	011					○		○	○		
								3AT	TT2FS4R	XG	015	EN07FVBEAA		TZ981KDEAA		○		○			
										AG	015					○		○	○		
					SOHC SC MPI	S/T 4WD	TC sc	EL+5MT	TT2FS5T	TT2FS5T	XG	033		EN07YVUEAA	TW601BBGAD		○		○		
											FG	034					○	○	○		
									3AT	TT2FS5U	BG	034					○	○	○	○	
											XG	035		EN07YVBEAA	TZ981KBEAA		○		○		
							FG				036			○			○	○			
							BG				036			○			○	○	○		
パネルバン	ハイルーフ	三方開	LE-TV1	SOHC MPI	2WD	VB	5MT	TV1F81L	XA	001	EN07FVNEAA	TM601ASDAD	—	○		○					
									XE	002				○		○					
							3AT	TV1F81R	XA	003	EN07FVBEAA	TA981KDEAA				○					
									XE	004				○		○					
			LE-TV2		S/T 4WD	VB	EL+5MT	TV2F81N	XA	001	EN07FVUEAA	TW601BSGAD		VK3FBN			○				
									XE	002					○		○				
バン	ハイルーフ	2シータ	LE-TV1	SOHC MPI	2WD	VB	5MT	TV1F53L	XX	016	EN07FVNEA0	TM601ASDAD	—				○				
									XA	017	EN07FVNEAA				○		○				
									XE	018							○				
									3AT	TV1F53R	XX				019	EN07FVBEA0	TA981KDEAA				
							XA	020			EN07FVBEAA				○						
							XE	021		○		○									

型式区分一覧

◎印標準装着

ボディ		車両型式	エンジン	駆動方式	グレード	トランスミッション	車両区分記号	OPコード	類別区分番号	エンジン区分	トランスミッション区分	リヤデフ区分 (識別番号)	主要OP装備										
													パワーステアリング	ABS	エアコン	助手席エアバッグ	熱線プリント&リヤワイパー						
バン	ハイルーフ	4シーター	LE-TV1	SOHC MPI	2WD	VB	5MT	TV1F51L	XX	029	EN07FVNEAO	TM601ASDAD	—										
									XA	031	EN07FVNEAA					○		○					
									DA	031						○							
									XE	032				○		○							
							DE	032		○		○			○								
							3AT	TV1F51R	XX	033	EN07FVBEAO	TA981KDEAA											
									XA	035	EN07FVBEAA					○							
									DA	035						○		○					
									XE	036				○		○							
							DE	036		○		○			○								
							VC	5MT	TV1F54L	XE	038	EN07FVNEAA		TM601ASDAD	○		○		○				
										FE	039				○		○		○				
						UE				039		○			○	○	○	○					
						3AT				TV1F54R	XE	041			EN07FVBEAA	TA981KDEAA	○		○		○		
						FE	042		○			○			○								
						UE	042		○			○		○	○								
						モーター	VC EV	減速機	TV1F54V		XE	—		—	TM601ZTAAC		○		○		○		
						LE-TV2	SOHC MPI	S/T 4WD	VB	5MT	TV2F51L	XX		033	EN07FVUEAO	TW601DSGAD	VK3FBN						
												DX		033								○	
												XA		035	EN07FVUEAA					○		○	
												DA		035						○			
												XE		036				○		○			
												DE		036				○		○		○	
												F/T 4WD		3AT	TV2F51R			XX	038	EN07FVBEAO	TZ981KDEAA		
	DX	038																		○			
	XA	040	EN07FVBEAA															○		○			
	DA	040																○					
	XE	041		○														○					
	DE	041		○														○		○			
	S/T 4WD	VC	5MT	TV2F54L	XE			044	EN07FVUEAA	TW601DSGAD	○			○		○							
					FE			045			○			○		○							
					UE			045		TW601DSGED		○		○	○	○		○					
			3AT	TV2F54R	XE			047	EN07FVBEAA	TZ981KDEAA	○			○		○							
					FE			048			○			○		○							
					UE			048			○	○		○	○	○							
	デ・イアス	ハイルーフ	4シーター	LE-TV1	SOHC MPI			2WD	デ・イアス	5MT	TV1F56L	XE		043	EN07FVNEAA	TM601ASDAD		—	○		○		○
												UE		044					○	○	○	○	○
												3AT		TV1F56R	XE				045	EN07FVBEAA	TA981KDEAA	○	
										UE	046				○				○	○		○	
										5MT	TV2F56L	XE			049	EN07FVUEAA			TW601DSGAD	○			○
										UE		050			TW601DSGED					○	○	○	○
				F/T 4WD		3AT	TV2F56R	XE		051		EN07FVBEAA		TZ981KDEAA	○		○			○			
UE								052			○		○			○							
○								○		○	○	○											

型式区分一覧

ボディ			車両型式	エンジン	駆動方式	グレード	トランスミッション	車両区分記号	OPコード		類別区分番号	エンジン区分	トランスミッション区分	リヤデフ区分 (識別番号)	主要OP装備									
									ABS	助手席エアバッグ					2トーン									
デ・イアス ワゴン	ハイルーフ	4シーター	TA-TW1	SOHC MPI	2WD	デ・イアス ワゴン	5MT	TW1F5PK	OE	009	EN07FVNEAA	TM601ASBAD	—		◎									
									UE	010				○	◎									
									UB	010				○	◎	○								
									UE	014		EN07FVBEAA		TA981KDEBA	◎	◎								
									UB	014					◎	◎	○							
									UE	012	EN07YVNEAA	TM601ABFAD		◎	◎									
									UB	012				◎	◎	○								
									UE	016		EN07YVBEAA		TA981KBEBA	◎	◎								
									UB	016					◎	◎	○							
				SOHC SC MPI		デ・イアス ワゴン SC	5MT	TW1F5QW	OE	009	EN07FVNEAA	TY601ESEED		VK3FBN		◎								
									UE	010					○	◎								
									UB	010					○	◎	○							
									UE	014	EN07FVBEAA	TZ981KDEBA			◎	◎								
									UB	014					◎	◎	○							
									UE	012	EN07YVNEAA	TY601ABFAD			◎	◎								
									UB	012					◎	◎	○							
									SOHC SC MPI			デ・イアス ワゴン SC			5MT	TW2F5QW	UE	016	TZ981KBEBA		◎	◎		
																	UB	016			◎	◎	○	
			TA-TW2	SOHC MPI	F/T 4WD	デ・イアス ワゴン	5MT	TW2F5PK	OE	009	EN07FVNEAA	TZ981KDEBA	VK3FBN			◎								
									UE	010					○	◎								
									UB	010					○	◎	○							
									UE	014	EN07FVBEAA	TZ981KDEBA			◎	◎								
									UB	014					◎	◎	○							
									UE	012	EN07YVNEAA	TY601ABFAD			◎	◎								
									UB	012					◎	◎	○							
									SOHC SC MPI			デ・イアス ワゴン SC			5MT	TW2F5QW	UE	016	TZ981KBEBA		◎	◎		
																	UB	016			◎	◎	○	

■ 車両・エンジン・トランスミッション型式区分一覧表（特販車）

<赤帽車>

ボディ			車両型式	エンジン	駆動方式	グレード	トランスミッション	車両区分記号	OPコード	類別区分番号	エンジン区分	トランスミッション区分	リヤデフ区分（識別番号）	主要OP装備						
														A B S	エアコン					
トラック	ハイルーフ	三方開	LE-TT1	SOHC MPI	2WD	赤帽	5MT	TT1FHAL	FX	023	EN07FVNE00	TM601ASDAD	—	◎						
									FA	025				EN07FVNE0A	◎	○				
			GD-TT1	SOHC LPG		赤帽LPG	5MT	TT1FH9B	FA	—	EN07LVNE0A	TM601ASDAD			◎	◎				
			LE-TT1	SOHC SC MPI					赤帽SC	5MT				TT1FHBS	FA	029	EN07YVNE0A	TM601ABDAD	◎	◎
						3AT	TT1FHBU	FA			033	EN07YVBE0A			TA981KCEAA	◎			◎	
			LE-TT2	SOHC MPI		S/T 4WD	赤帽	EL+5MT	TT2FHAN	FX	024			EN07FVUE00		TW601BSGED	VK3FBN	◎		
					FA					026	EN07FVUE0A	◎	○							
			GD-TT2	SOHC LPG	赤帽LPG		5MT	TT2FH9F	FA	—		EN07LVNE0A	TW601BSGED	◎	◎					
			LE-TT2	SOHC SC MPI					赤帽SC	5MT	TT2FHBT			FA	048	EN07YVUE0A		TW601BBGAD	◎	◎
			パネルバン	ハイルーフ	三方開		LE-TV1	SOHC MPI				2WD	赤帽	5MT	TV1F8AL				FA	013
									FA	048	EN07YVBE0A					TA981KCEAA		◎	◎	
						LE-TV2	SOHC MPI	S/T 4WD	赤帽	EL+5MT			TV2F8AN	FA	011		EN07FVUE0A	TW601BSGED	VK3FBN	◎
バン	ハイルーフ	2シーター				LE-TV2	SOHC MPI				S/T 4WD			赤帽	5MT	TV2F5AL				FA

型式区分一覧

<J A車>

ボディ			車両型式	エンジン	駆動方式	グレード	トランスミッション	車両区分記号	OPコード	類別区分番号	エンジン区分	トランスミッション区分	リヤデフ区分 (識別番号)	主要OP装備										
														パワーステアリング	エアコン	助手席エアバッグ	特別防錆	リヤデフロック	AM/FMラジオカセット	荷台拡張島居				
トラック	標準ル-7	三方開	LE-TT1	SOHC MPI	2WD	TC	5MT	TT1FSDL	XJ	017	EN07FVNEB0	TM601ASDAD	—											
									XK	019	EN07FVNEBA				○									
			LE-TT2	SOHC MPI	S/T4WD	TB	EL+5MT	TT2FS2N	EH	001	EN07FVUEA0	TW601BSGAD		VK3FBN										
									EF	003	EN07FVUEAA					○								
									EG	004					○	○								
									XJ	017	EN07FVUEB0	TW601BSGAD												
									XM	017												○		
									XC	018						○								
						ZJ	017																	
						XK	019	EN07FVUEBA							○									
						XL	021				○	○												
						XT	021				○	○							○					
						AL	021				○	○			○									
						XJ	055	EN07FVBEB0	TZ981KDEAA															
					XK	057	EN07FVBEB0			○														
					XL	058			○	○														
					XT	058			○	○							○							
					AL	058			○	○	○													
					SOHC SC MPI	F/T 4WD	TC sc	3AT	TT2FSEU	XJ	041	EN07YVBEA0		TZ981KBEEA										
										XK	042	EN07YVBEEA				○								
			XL	043								○		○					○					
			XT	043								○		○										
			SOHC MPI	S/T 4WD	707付シャシ	EL+5MT	TT2FSDN	KX	—	EN07FVUEB0	TW601BSGAD													
								KX	—	EN07FVBEB0	TZ981KDEAA													
						3AT	TT2FSDR	XX	—	EN07FVUEB0	TW601BSGAD													
								XE	—	EN07FVUEBA				○	○									
						EL+5MT	TT2FSFN	NX	—	EN07FVUEB0	TW601BSGBD									○				
								NE	—	EN07FVUEBA				○	○					○				

■ 車両・エンジン・トランスミッション型式区分一覧表 (特装ベース車)

<赤帽車特装ベース車 (幌付コンテナ用)>

ボディ			車両型式	エンジン	駆動方式	グレード	トランスミッション	車両区分記号	OPコード	エンジン区分	トランスミッション区分	リヤデフ区分 (識別番号)	主要OP装備							
													A B S	エアコン						
トラック	ハイルーフ	三方開	LE-TT1	SOHC MPI	2WD	赤帽	5MT	TT1FHAL	TX	EN07FVNEO0	TM601ASDAD	—	◎							
				SOHC SC MPI		赤帽SC	5MT	TT1FHBS	TA	EN07FVNEOA	TM601ABDAD		◎	○						
									TA	EN07YVNEOA	TA981KCEAA		◎	◎						
									TA	EN07YVBE0A	TA981KCEAA		◎	◎						
			LE-TT2	SOHC MPI	S/T 4WD	赤帽	EL+5MT	TT2FHAN	TA	EN07FVUEOA	TW601BSGED		VK3FBN	◎	◎					
				SOHC SC MPI		赤帽SC	TT2FHB	TA	EN07YVUEOA	TW601BBGAD	VK3FBN		◎	◎						

型式区分一覧

＜特装ベース車＞

ボディ			車両型式	エンジン	駆動方式	グレード	トランスミッション	車両区分記号	OPコード	エンジン区分	トランスミッション区分	リヤデフ区分 (識別番号)	主要OP装備			
													パワーステアリング	A B S	エアコン	
トラック	標準 フル	三方開	LE-TT1	SOHC MPI	2WD	キャブ 付シャシ	5MT	TT1FS7L	XX	EN07FVNEA0	TM601ASDAD					
						パワーリフト	5MT	TT1FS8L	LA	EN07FVNEAA					○	
						7ドア付シャシ	5MT	TT1FS8L	XX	EN07FVNEA0						
									XS				○			
									XA	EN07FVNEAA					○	
									XE				○		○	
						3AT	TT1FS8R	XX	EN07FVBEA0	TA981KDEAA						
								XS					○			
								XA	EN07FVBEAA						○	
			XE		○				○							
			LE-TT2	SOHC MPI	S/T 4WD	キャブ 付シャシ	EL+5MT	TT2FS7N	XX	EN07FVUEA0	TW601BSGAD		VK3FBN			
							EL+5MT	TT2FS8N	XA	EN07FVUEAA						○
									XE					○		○
パワーリフト	EL+5MT	TT2FS8N				LA	EN07FVUEAA			○						
						7ドア付シャシ	EL+5MT	TT2FS8N	XX	EN07FVUEA0						
									XS			○				
XA	EN07FVUEAA									○						
XE		○					○									
消防車	EL+5MT	TT2FS2N	VX	EN07FVUEA0	TW601DSGAD	VK3FBN										
			VA	EN07FVUEAA					○							
			VE				○		○							
バン	ハイルーフ	LE-TV2	SOHC MPI	S/T 4WD	消防車		5MT	TV2F51L	VX	EN07FVUEA0	TW601DSGAD					
									VA	EN07FVUEAA				○		
									VE			○		○		
		LE-TV1		2WD	トランスケア		3AT	TV1F5JR	XE	EN07FVBEAA	TA981KDEAA	—	◎		◎	
デ・イアス	ハイルーフ	LE-TV2	SOHC MPI	F/T 4WD	トランスケア		3AT	TV2F5LR	FE	EN07FVBEAA	TZ981KDEAA	VK3FBN	◎	◎	◎	
デ・イアス	ハイルーフ	TA-TW1	SOHC MPI	2WD	トランスケア		3AT	TW1F5RP	FE	EN07FVBEAA	TA981KDEBA	—	◎	◎	◎	
ワゴン		TA-TW2	SOHC MPI	F/T 4WD	トランスケア		3AT	TW2F5RP	FE	EN07FVBEAA	TZ981KDEBA	VK3FBN	◎	◎	◎	

型式区分一覧

■ 車両型式区分記号の説明

LE - TT1FS2L

1 2 3 4 5 6 7 8

1	排出ガス規制区分	GD TA LE	平成10年度排出ガス規制適合車 平成12年基準排出ガス25% 低減レベル認定車 平成14年排出ガス規制適合車（平成12年基準排出ガス50%低減レベル認定車）
2	車種区分	T	サンバー
3	ボディ区分	T V W	トラック バン、パネルバン ワゴン
4	排気量・駆動・懸架区分	1 2	2WD 4WD
5	年改区分	F	A：スタート、以降B→C
6	ドア・ルーフ区分	5 8 H S	5ドア パネルバン 三方開ハイルーフ 三方開
7	グレード区分	1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F J L P Q R	VB TB VB 2シータ TC、VC TC SC ディアス キャブ付シャシ フロア付シャシ 赤帽LPG 赤帽 赤帽SC TC LPG JA JA SC JA キャブ付 トランスケア ディアス トランスケア ディアス ワゴン ディアス ワゴン SC ディアス ワゴン トランスケア
8	変速機・燃料供給区分	B F K L N P R S T U V W Y	EGI (SPI) +LPG 5MT EGI (SPI) +LPG EL+5MT EGI (MPI) 5MT EGI (MPI) 5MT (E-LEV) EGI (MPI) EL+5MT (E-LEV) EGI (MPI) 3AT EGI (MPI) 3AT (E-LEV) EGI (MPI) SC 5MT (E-LEV) EGI (MPI) SC EL+5MT (E-LEV) EGI (MPI) SC 3AT (E-LEV) 電気自動車 EGI (MPI) SC 5MT EGI (MPI) SC 3AT

■ エンジン区分記号の説明

EN07FVNEA0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1	エンジン記号	E	エンジン
2	エンジン系列記号	N	軽系4気筒エンジン
3	排気量の区分	07	660cm ³
4	燃料供給装置	L F Y	LPG SOHC EGI (MPI) SOHC EGI (MPI) SC
5	排気ガス規制区分	V	国内商用系
6	結合トランスミッション	B N U	AT MT 4WD MT
7	年改・変更区分	E	A：スタート、以降B→C
8	仕様差異区分	0 A B	赤帽仕様 標準仕様 営農仕様
9	仕様差異区分	0 A	A/Cなし A/C付

■ トランスミッション区分記号の説明

TM601ASDAD

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1	トランスミッション記号	T	トランスミッション
2	トランスミッション変速・駆動区分	A M W Y Z	AT MT 4WD MT フルタイム4WD MT フルタイム4WD AT
3	ギヤ芯間区分	60 98	60mm (MT) 98mm (AT)
4	型式シリーズ	1	1：スタート 以降2→3
5	トランスミッション基本仕様区分	A B D E K Z	2WD 5MT 4WD EL+5MT 4WD 5MT フルタイム 4WD 5MT 3AT (2WD&4WD) 2WD 1段減速
6	結合エンジン区分	B C D S T	SC 赤帽仕様 NA-AT NA-MT EV
7	年改・変更区分	...	A：スタート 以降B→ C.....
8	仕様差異区分	T/M	本体に対する差異 (A、B、C)
9	仕様差異区分	E/G	車両に対する差異 (A、D)

(注) 車種、仕向地などの共用により区分記号の説明と異なる場合があります。

■ 打刻開始No.

<車両>	<エンジン>	<トランスミッション>
TT1-052001	EJ07-616195	(MT) TM、TW、TY-418604
TT2-170001		(AT) TA、TZ-911208
TV1-068001		
TV2-052001		
TW1-012001		
TW2-012001		
<注記>		
1. マニュアルトランスミッションの打刻は、TM、TW、TYの区分はなく混合連番で採番しています。		
2. オートマチックトランスミッションは、TA、TZの区分はなく混合連番で採番しています。		

[1] 開発のねらい

ワゴンにおいては、乗用質感の向上を図り、定評のスペースユーティリティを活かしながら貨物系を含め、商品力向上と環境対応の強化をねらいに開発しました。

●エクステリアの一新

ワゴンデザインを一新し、貨物系にも適用してサンバーシリーズ全体をリフレッシュ

●内装のグレードアップ

ワゴンの内装を大幅な質感の向上を図ると共にバン系も質感を向上

●環境対応の強化

貨物系SCエンジン仕様車を全車E-L E V（優一低排出ガス）化

[2] 車種展開

1. ディアスワゴンを追加展開し、クラシックワゴンを廃止しました。
2. ディアスワゴンSC車にMT仕様を追加展開しました。
3. バンディアスのSC仕様車を廃止しました。
4. JAトラックにNA 4WD AT仕様を追加展開し、SC 4WD 5MT仕様を廃止しました。

				トラック					パネルバン		バン				ディアス	ワゴン
				三方開					両側開		2 シー タ		4 シー タ		4 シー タ	4 シー タ
				TB	TC	J A		赤 帽	VB	赤 帽	VB	赤 帽	VB	VC	Dias	Dias
TB	TC															
2WD	標準 ルーフ	NA	5MT	○	○		○									
			3AT	○	○											
		LPG	5MT		○											
	ハイ ルーフ	NA	5MT					○	○	○	○		○	○	○	○
			3AT						○		○		○	○	○	○
		LPG	5MT					○								
		EV	—										○			
		SC	5MT					○								○
			3AT					○		○						○
4WD	標準	NA	EL+5MT	○	○	○	○									
			3AT	●	●		●									
		SC	EL+5MT		○											
			3AT		●		●									
	ハイ ルーフ	NA	5MT									○	○	○	○	●
			EL+5MT					○	○	○						
			3AT										●	●	●	●
		LPG	EL+5MT					○								
		SC	5MT													●
			EL+5MT					○								
			3AT													●
																●

<注> ●印はフルタイム4WD

[1]デザイン

(1)エクステリアのポイント

ワゴンは若々しさをテーマに、フロント&リヤの意匠を一新し、全体的に乗用車のテイストを織り込んだ質感の高いデザインとしました。

貨物系にもワゴンのデザインを適用し、シリーズ全体のイメージを一新しました。

(2)インテリアのポイント

ワゴンおよびディアスはサンバーの持つスペースユーティリティの継承と乗用車テイストの織り込みを行い、質感と実用性の高さを両立したインテリアとしました。

バン、トラック系はシート表皮の一新、視認性のよいメーターの採用などにより、質感の向上と環境対応を図りました。

(3)カラーデザイン

＜エクステリアカラー＞

- ・新色はツートンを含めて6色展開すると共に、ポラーホホワイトに替えてピュアホワイト、ツートン仕様にピュアブラックマイカを採用しました。

(新色)

1. シャイニーシルバーM：トラックTC系、バン、ワゴン
2. ディープブルーマイカ：バンのVC、ディアスとワゴン
3. ターコイズグリーンⅡ M：バンディアス、ワゴン
4. グレイッシュパープルM：ワゴン
5. ミスティベージュ：ワゴン
6. グレーM（ツートン仕様）：ワゴン

[2]外観装備・装飾

(1)フロントビュー



1. バンパー、フロントパネル、サイドパネル、グリル、ヘッドランプなどの意匠を一新し、全車統一の意匠を採用
バンパーはエアダムありとなしを設定
2. グリルのオーナメントを六連星に統一
3. ヘッドランプは、縦長デザイン（従来と比べ）のマルチフレクタータイプを採用

(2)サイドビュー

1. サイドターンランプを楕円型（プレオ共用）を採用
2. フロントパネル変更に伴ない、アウターミラーのステア変更（赤帽車）

(3)リヤビュー

1. リヤゲートの意匠を一新し、リヤガラスは接着固定方式を採用
併せて、リヤバンパー、リヤワイパー、ガーニッシュなどを変更（バン、ワゴン全車）
2. リヤゲートの意匠変更に併せ、リヤゲートハンドル、リヤコンビネーションランプ、リヤライセンスランプを変更（バン、ワゴン全車）
3. リヤゲートにワゴン専用ステッカーを新設
4. 後面衝突時のリヤゲート後開放防止強化のため、ロックシステムを変更（バン、ワゴン）
5. ランパースターの形状を変更し、荷台拡張タイプを採用（JA仕様）
6. 荷役性向上のため、ゲートチェーンの格納化を一部車種に採用（JA仕様）



(4) その他

1. 成形トリム化などによりウェザーストリップを変更
2. リヤゲートパネル変更に伴ない、ワイパーモーターを変更し、リヤゲート内側にモーターカバーを新設（バン、ワゴン）
3. ホーンを新技術基準対応仕様に変更

[3] 室内装備・装飾

(1) インストルメントパネル回り

内装の質感向上に対応し、ヒーターコントロールスイッチをシルバー色に統一（全車）

(2) コンビネーションメーター

1. 内装リフレッシュに対応し、文字盤意匠・色変更（青色）と赤色指針を採用（全車）
2. ABS制御警告灯の意匠を変更
3. 一部の警告灯、表示灯の点灯色を黄色に変更（全車）

(3) シート

1. 質感、リサイクル性向上のシート表皮に変更（赤帽車を除く）
2. 後席ピロースターのブラケット形状を変更（バンディアス、ワゴン）

(4) トリム

1. 質感向上のため、ルーフトリムを一体成形化し、これにより前席のヘッドクリアランスを拡大（バンディアス、ワゴン）
2. ドアトリムを一体化し、フロントおよびセンターピラーにトリムを追加（バンディアス、ワゴン）

(5) 快適装備

1. オーディオ

AM/FM+CD一体機を新設（ワゴン）

2. 利便性向上のため、ハザード&ルームランプアンサーバック機能付電波式キーレスエントリーシステムを採用（ワゴン）

併せて、電波式キーレス送信機とキープレートを一体化（電波式キーレスシステム）

(6) その他

1. ドアトリムの一体成形化に伴ない操作性向上のため、助手席パワーウインドウスイッチを変更（バンディアス、ワゴン）
2. 大型ルームランプを拡大展開（バンディアス、ワゴン）
3. サンバイザーの形状を変更し、フロントガラス上部中央に遮光セラミックを追加（全車）
併せてサンバイザーの操作感向上を図るためロック機構付を採用（バンディアス、ワゴン）

[4] パワートレイン

(1) エンジン

貨物系のSCエンジン仕様車は平成14年排出ガス規制（E-L E V）に対応するため、乗用系排出ガス仕様と同一の仕様を採用しました。（乗用系SCエンジンを共用）

<主な変更内容>

		乗用系		貨物系	
		NA	SC	NA	SC
1	シリンダーブロックの軽量化（薄肉とリブ最適化）	○	○	○	○
2	シリンダーヘッドの冷却通路変更	○	○	○	○
3	シリンダーヘッドガスケット材質の統一	●	○	●	○
4	メインベアリングの油溝、油穴変更と材質の統一	○	○	○	○
5	ロッカーカバーガスケットの材質統一（耐熱アクリル）	○	○	○	○
6	吸気圧力センサー	○	—	○	—
	吸気温センサーを一体化とコネクター変更 内部構造を変更				
7	ノックセンサーの内部構造、コネクター変更	○	○	○	○
8	エキゾーストマニホールド&ガスケットの取付ピッチ変更（シリンダーヘッド関連）	○	○	○	○
9	ヒーター付O ₂ センサーの採用	●	●	●	○
10	触媒仕様変更	—	—	○	○
11	燃料蒸発ガス排出抑止装置の性能向上（キャニスター大型化等）	●	●	●	○
12	ECU変更	○	○	○	○

（注）●印は既に採用済み

1. その他

- ・フューエルシステムのフューエルフィルターのエレメント構造およびフィルターキャップのテザー取付形状を変更
- ・エンジンクーリングシステムのラジエーター仕様変更（トラック系のNA MT仕様車）

2. LPG仕様は従来のSOHC SPI仕様の継続です。

(2) トランスミッション

1. マニュアルトランスミッション

ワゴンSC仕様車にマニュアルトランスミッション展開に伴ない、2WDおよびフルタイム4WDトランスミッション型式を追加設定しました。

2. オートマチックトランスミッション

静粛性向上のため、リダクションギヤの第一、第二減速比および4WD分配機の減速比を変更しました。

[5] シャシ

(1) ステアリング

電動パワーステアリングのECUを見直し、併せてノイズサプレッサー、モーターのシールド線を廃止し、トルクセンサー側をシールド線化

(2) ブレーキ

- ・新開発の13インチディスクブレーキを採用し、リヤドラムブレーキのホイールシリンダーサイズを拡大（ワゴン）
- ・12インチディスクブレーキに新ブレーキパッドを採用（バン）
- ・ブレーキブースターの特性変更（全車）

(3) エンジンマウンティング

クッションラバーFにダイナミックダンパーを追加（AT、4WD MT）

(4) ホイール

新意匠の13インチフルホイールキャップを設定

[6] その他

(1) S R Sエアバッグシステム

エアバッグコントロールユニットのコーションラベル変更および左側フロントサブセンサーブラケットの取付け穴位置を変更

(2) シートベルト

センターピラートリム追加に伴ない、フロントシートベルトのカスガイ外観形状を変更（バンディアス、ワゴン）

[7] 諸元概要
 <車両諸元>
 (1) トラック

車名・型式		スバル LE-TT1				スバル LE-TT2																	
		トラック標準ルーフ																					
車種		2WD				セレクトタイプ 4WD				フルタイム 4WD				セレクトタイプ 4WD				フルタイム 4WD					
		TB		TC		TB		TC		TB		TC		TB		TC							
パワーユニット		NA																					
類別		MT	AT	MT	AT	MT	AT	MT	AT	MT	AT	MT	AT	MT	AT	MT	AT						
全長 (mm)		001	005	011	015	001	005	001	005	001	005	001	005	011	015	033	035						
全幅 (mm)		3395																					
全高 (mm)		1475																					
荷室長 (mm)		1815																					
荷室幅 (mm)		1940																					
荷室高 (mm)		1410																					
荷台床面上高 (mm)		290																					
ホイールベース (mm)		665																					
トレッド (前) (mm)		1885																					
トレッド (後) (mm)		1280																					
最低地上高 (mm)		1280																					
車両重量 (Kg)		730		750		750		770		770		780		790		800		810		810		820	
乗車定員 (名)		2																					
最大積載量 (Kg)		350																					
最小回転半径 (m)		3.9																					
10・15モード燃費 (国土交通省審査値) (Km/ℓ)		17.2		16.0		17.2		16.0		17.0		15.8		17.0		15.8		16.8		15.6			
歯形形式		ラック&ピニオン式																					
前輪		マクファァーソンストラット式独立懸架																					
後輪		セミトレレーシングアーム式独立懸架																					
タイヤ		前輪		145R12-6PR LT																			
		後輪		145R12-6PR LT																			
主ブレーキ形式		2系統回路油圧式4輪制動																					
前ブレーキ		ベンチレーテッドディスク																					
後ブレーキ		リレーディングトレレーシング																					
駐車ブレーキ形式		機械式後2輪制動																					

注) 諸元値は代表類別を基に表示。

(2) パネルバン、バン

車名・型式		スバル LE-TV1										スバル LE-TV2																													
車種		2WD										セレクトタイプ 4WD										フルタイム 4WD										フルタイム 4WD									
		バン2シート					バン4シート					バン4シート					バン4シート					バン4シート					バン4シート														
		VB		VB		VB		VB		VB		VB		VB		VB		VB		VB		VB		VB		VB		VB		VB		VB									
		MT	AT	MT	AT	MT	AT	MT	AT	MT	AT	MT	AT	MT	AT	MT	AT	MT	AT	MT	AT	MT	AT	MT	AT	MT	AT	MT	AT	MT	AT										
パネルバン		001		003		016		019		029		033		038		041		001		033		038		044		047		044		047											
VB		3395																																							
全長 (mm)																																									
全幅 (mm)																																									
全高 (mm)																																									
荷室長 (mm)		1915		右:1875 左:1845				右1875 (1015) 左1845 (1015)				1915				右1875 (1015) 左1845 (1015)				1915				右1875 (1015) 左1845 (1015)				1915													
荷室幅 (mm)				1320				1320 (1340)				1320				1320 (1340)				1320				1320 (1340)				1320													
荷室高 (mm)		1245		1220				1220 (1200)				1245				1220 (1200)				1245				1220 (1200)				1245													
床面地上高 (mm)		660						655				660				655				660				655				660													
ホイールベース (mm)								1885								1885																									
トレッド (前) (mm)								1280								1280																									
トレッド (後) (mm)								1280								1280																									
最低地上高 (mm)								180								180																									
車両重量 (Kg)		850		860		830		840		860		870		880		890		890		890		900		910		920		930		930											
乗車定員 (名)		2		2				2 (4)				2 (4)				2		2		2		2		2 (4)		2 (4)		2 (4)		2 (4)											
最大積載量 (Kg)		350		350				350 (250)				350 (250)				350		350		350		350		350 (250)		350 (250)		350 (250)		350 (250)											
最小回転半径 (m)								3.9								3.9																									
10・15モード燃費 (国土交通省審査値) (Km/ℓ)		16.8		15.6		16.8		15.6		16.8		15.6		16.8		15.6		16.6		16.6		16.6		15.4		16.6		15.4		15.4											
歯形形式																																									
ステアリング																																									
懸架装置																																									
タイヤ																																									
主ブレーキ形式																																									
前ブレーキ																																									
後ブレーキ																																									
駐車ブレーキ形式																																									

注) 諸元値は代表類別を基に表示。

(3)ディアス

車名・型式	スバル LE-TV1		スバル LE-TV2	
車種	2WD		セレクティバ4WD	
	バン		フルタイム4WD	
	ディアス		ディアス	
	NA		NA	
パワーユニット	MT	AT	MT	AT
	043	045	049	051
	3395			
	1475			
寸 法 ・ 重 量	全長 (mm)	3395		
	全幅 (mm)	1475		
	全高 (mm)	1905		
	荷台長 (mm)	1820 (975)		
	荷台幅 (mm)	1300 (1340)		
	荷台高 (mm)	1220 (1200)		
	床面地上高 (mm)	655		
	ホイールベース (mm)	1885		
	トレッド (前) (mm)	1280		
	トレッド (後) (mm)	1280		
性 能	最低地上高 (mm)	180		
	車両重量 (kg)	900	920	940
	乗車定員 (名)	2 (4)		
	最大積載量 (kg)	200 (100)		
	最小回転半径 (m)	3.9		
	10・15モード燃費 (国土交通省審査値) (km/ℓ)	16.8	15.6	16.6
	15.4			
	歯形形式	ラック&ピニオン式		
	前輪	マクファアースストラット式独立懸架		
	後輪	セミトレーリングアーム式独立懸架		
制 動 装 置	タイヤ	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	
	主ブレーキ形式	2系統回路油圧式4輪制動		
	前ブレーキ	ベンチレーテッドディスク		
	後ブレーキ	リーディングトレーリング		
	駐車ブレーキ形式	機械式後2輪制動		

注) 諸元値は代表類別を基に表示。

(4) ディアスワゴン

車名・型式		スバルTA-TW1				スバルTA-TW2				
		2WD				フルタイム4WD				
車種		ワゴン								
パワーユニット		ディアスワゴン		ディアスワゴンSC		ディアスワゴン		ディアスワゴンSC		
		NA		SC		NA		SC		
		MT	AT	MT	AT	MT	AT	MT	AT	
類別		009	014	012	016	009	014	012	016	
寸法・重量		全長 (mm)	3395							
		全幅 (mm)	1475							
		全高 (mm)	1900							
		室内長 (mm)	1840							
		室内幅 (mm)	1325							
		室内高 (mm)	1390							
		ホイールベース (mm)	1885							
		トレッド (前) (mm)	1280							
		トレッド (後) (mm)	1280							
		最低地上高 (mm)	175							
車両重量 (Kg)		930	950	950	970	970	990	990	1010	
乗車定員 (名)		4								
性能		3.9								
最小回転半径 (m)										
10・15モード燃費 (国土交通省審査値) (Km/ℓ)		17.2	15.8	16.6	15.2	17.0	15.6	16.4	15.0	
ステアリング		ラック&ピニオン式								
懸架装置		マクファァーソンストラット式独立懸架 セミトレーリングアーム式独立懸架								
タイヤ		165/70R13 79S								
制動装置		油圧式対角2系統 (倍力装置付) ベンチレーテッドディスク リーディングトレーリング 機械式後2輪制動								

注) 諸元値は代表類別を基に表示。

(5) 特販車

車名・型式		JA車				赤帽車			
		スバル LE-TT1	スバルLE-TT2			スバルLE-TT1	スバルLE-TT2	スバルLE-TV1	スバルLE-TV2
車種	2WD	セレクティ4WD	フルタイム4WD			2WD	セレクティ4WD	2WD	セレクティ4WD
			トラックス標準ルーフ			トラックスハイルーフ			バン 2シート
	JATC	JATB	JA	TC	JASC	赤帽	赤帽SC	赤帽	赤帽SC
	MT	MT	NA		SC	NA	SC	NA	SC
パワーユニット	MT	MT	AT	AT	AT	MT	MT	AT	MT
	017	001	017	055	041	023	029	013	011
			3395			3395			026
			1475			1475			
寸法・重量	全長 (mm)	1775	1815	1775		1860		1905	
	全幅 (mm)	1940				1940		1915	右1875 左1845
	荷室長 (mm)	1410				1410		1320	
	荷室幅 (mm)	290				290		1245	1220
重量	荷室高 (mm)	665				665		660	655
	荷台床面上高 (mm)	1885				1885			
	ホイールベース (mm)	1280				1280			
	トレッド(前) (mm)	1280				1280			
性能	トレッド(後) (mm)	185				185		180	
	最低地上高 (mm)	730				750		860	900
	車両重量 (kg)	780	780	790	800	770	790	900	900
	乗車定員 (名)	2				2			
性	最大積載量 (kg)	350							
	最小回転半径 (m)	3.9							
	10・15モード燃費 (国土交通省審査値) (km/ℓ)	17.2	17.0	17.0	15.8	17.2	17.0	16.8	16.6
						15.8	17.0	15.2	16.6
歯形形式		ラック&ピニオン式				ラック&ピニオン式			
懸架 装置	前輪	マクファアール・ストラット式独立懸架				マクファアール・ストラット式独立懸架			
	後輪	セミトレーリングアーム式独立懸架				セミトレーリングアーム式独立懸架			
タイヤ	前輪	145R12-6PR LT				145R12-6PR LT			
	後輪	145R12-6PR LT				145R12-6PR LT			
制動 装置	主ブレーキ形式	2系統回路油圧式4輪制動				2系統回路油圧式4輪制動			
	前ブレーキ	ベンチレーテッドディスク				ベンチレーテッドディスク			
	後ブレーキ	リーディングトレーリング				リーディングトレーリング			
	駐車ブレーキ形式	機械式後2輪制動				機械式後2輪制動			

注) 諸元値は代表類別を基に表示。