





9. 卷末資料

9-1	外觀四面図	9-2
9-2	走行性能曲線図	9-23
9-3	主要諸元表	9-27
9-4	裝備仕様一覧表	9-33
9-5	内外装色展開表	9-39

■ トラック 2WD GD-TT1 (標準ルーフ TC)







9 - 3




外観四面図

■ トラック 4WD GD-TT2 (ハイルーフ 赤帽)




外観四面図

■ トラック 2WD LE-TT1 (標準ルーフ TB、TC)







外觀四面図

■ **トラック 2WD LE-TT1 (標準ルーフ JA)**




外観四面図

■ トラック 2WD LE-TT1 (ハイルーフ 赤帽)








外觀四面図

■ **トラック 4WD LE-TT2 (標準ルーフ TB、TC)**







■ **トラック 4WD LE-TT2 (標準ルーフ JA)**







外觀四面図

■ **トラック 4WD LE-TT2 (ハイルーフ 赤帽)**




外観四面図

■ パネルバン 2WD LE-TV1 (VB)




外觀四面図

■ パネルバン 2WD LE-TV1 (赤帽)




外觀四面図

■ バン 2WD LE-TV1 (2シーター VB)



外觀四面図


■ パン 2WD LE-TV1 (4シーター VB、VC)



◇印寸法は2名乗車時を示す。

外觀四面図





■ バン 2WD LE-TV1 (ディアス)



◇印寸法は2名乗車時を示す。





外觀四面図

■ パネルバン 4WD LE-TV2 (VB)




外觀四面図


■ パネルバン 4WD LE-TV2 (赤帽)



外観四面図


■ バン 4WD LE-TV2 (2シーター 赤帽)





外観四面図


■ バン 4WD LE-TV2 (ディアス)



◇印寸法は2名乗車時を示す。


外観四面図

■ ワゴン 2WD TA-TW1 (ディアス ワゴン)




外觀四面図

■ ワゴン 4WD TA-TW2 (ディアス ワゴン)




■ L E - T T 1 (A T)

本図は T C - C 車 (類別 033) を示す




■ L E - T T 1 (M T)

本図は T C - C 車 (類別 029) を示す




■ LE-TT2 (AT)

本図は TC-A (類別041) を示す




■ LE-TT2 (MT)

本図は TC車 (類別033) を示す




■ LE-TV1 (AT)

本図は VC-C車 (類別048) を示す




■ TA-TW1 (MT)

本図は Dias Wagon車 (類別012) を示す



■ TA-TW2 (MT)

本図は Dias Wagon車 (類別012) を示す



■ LE-TT1

指定番号	類別区分番号	※029	※033	/	/	/
11237		M/M-7 TC-C SC ABS エアコン	M/M-7 TC-C SC 3AT ABS エアコン	/	/	/
指定年月日	仕 様			/	/	/
平成13年12月13日				/	/	/
変更承認年月日				/	/	/
平成14年 7月11日				/	/	/
車名及び型式	長さ(m)	3.395	3.395	/	/	/
	幅(m)	1.475	1.475	/	/	/
	高さ(m)	1.860	1.860	/	/	/
	前 輪	1.280	1.280	/	/	/
	後 輪	1.280	1.280	/	/	/
車名の名称及び型式	長さ	1.940	1.940	/	/	/
	幅	1.410	1.410	/	/	/
	高さ	0.290	0.290	/	/	/
製作者等の氏名又は名称	荷台オフセット(m)	0.400	0.400	/	/	/
富士重工工業株式会社	前軸重	400	400	/	/	/
自動車の種類	前後軸重	/	/	/	/	/
軽(4輪)	前後軸重	/	/	/	/	/
	前後軸重	370	390	/	/	/
	前後軸重	770	790	/	/	/
用 途	乗車定員(人)	2	2	/	/	/
貨物	最大積載量(kg)	350	350	/	/	/
	前後軸重	580	580	/	/	/
車体の形状	前後軸重	/	/	/	/	/
キャブオーバーハ	前後軸重	/	/	/	/	/
	前後軸重	650	670	/	/	/
軸 距(m)	計	1230	1250	/	/	/
1.885	左	47	47	/	/	/
	右	47	47	/	/	/
燃料の種類	車輪配列	2-2D	2-2D	/	/	/
ガリソ		145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	/	/	/
原動機の種類	前 輪	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	/	/	/
EN07	後 輪	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	/	/	/
総排気量(L)又は 定格出力(kw)	車 台	TT1-001301	TT1-001301	/	/	/
0.658	打刻様式	右側フレーム外側面中央	右側フレーム外側面中央	/	/	/
	打刻位置	EN 07	EN 07	/	/	/
	打刻位置	クランクケース上面	クランクケース上面	/	/	/
	通称名	サンバー	サンバー	/	/	/
	前軸軸重	750kg(タイヤの許容 値より小)	750kg(タイヤの許容 値より小)	/	/	/
	後軸軸重	880kg(タイヤの許容 値より小)	880kg(タイヤの許容 値より小)	/	/	/
	平均総軸重	1630kg	1630kg	/	/	/
備 考	注1. 運転席エアバッグは全車標準仕様である。また助手席エアバッグは全車選択仕様である。			/	/	/

注. ※印は変更箇所を示す。

指定番号	数別区分番号	※033	※034	※035	※036	※041	※042	※043	※048
11238	標準H-7 TC セリチイ7 4WD SC H'ウ-スアリソグ エフコン 鳥居付	標準H-7 TC セリチイ7 4WD SC H'ウ-スアリソグ エフコン 鳥居付	標準H-7 TC セリチイ7 4WD SC H'ウ-スアリソグ エフコン 鳥居付	標準H-7 TC セリチイ7 4WD SC 3AT H'ウ-スアリソグ エフコン 鳥居付	標準H-7 TC セリチイ7 4WD SC 3AT H'ウ-スアリソグ エフコン 鳥居付	標準H-7 TC-A フク144WD SC 3AT 鳥居付	標準H-7 TC-A フク144WD SC 3AT エフコン 鳥居付	標準H-7 TC-A フク144WD SC 3AT H'ウ-スアリソグ エフコン 鳥居付	H'ル-7 TC-C セリチイ7 4WD SC ABS エフコン
指定年月日	平成13年12月13日								
変更承認年月日									
平成14年 7月11日									
車名及び型式									
※048 LE-TT2									
車台の名称及び型式									
※048 TT2									
車体の名称及び型式									
製作者等の氏名又は名称									
富士重工工業株式会社									
自動車の種類									
軽(4輪)									
用 途									
貨物									
車体の形状									
キャブオーバーハ									
軸 距 (mm)									
1,885									
燃料の種類									
ガソリン									
原動機の型式									
EN07									
総排気量(L)又は 定格出力(kW)									
0.658									
備 考									
車 台	打刻様式 打刻位置	TT2-001301 右側フレーム外側面中央							
原動機	打刻様式	EN07							
通称名	打刻位置	クランクケース上面 サンバー							
前軸重量	750kg(タイヤの許容 値より小)	750kg(タイヤの許容 値より小)	750kg(タイヤの許容 値より小)	750kg(タイヤの許容 値より小)	750kg(タイヤの許容 値より小)	750kg(タイヤの許容 値より小)	750kg(タイヤの許容 値より小)	750kg(タイヤの許容 値より小)	750kg(タイヤの許容 値より小)
後軸重量	880kg(タイヤの許容 値より小)	880kg(タイヤの許容 値より小)	880kg(タイヤの許容 値より小)	880kg(タイヤの許容 値より小)	880kg(タイヤの許容 値より小)	880kg(タイヤの許容 値より小)	880kg(タイヤの許容 値より小)	880kg(タイヤの許容 値より小)	880kg(タイヤの許容 値より小)
車台総重量	1630kg	1630kg	1630kg	1630kg	1630kg	1630kg	1630kg	1630kg	1630kg
注1. 運転席エアバッグは全車標準仕様である。また助手席エアバッグは全車選択仕様である。									

注.※印は変更箇所を示す。

指定番号	類別区分番号	※055	※057	※058	／	／	／
11238	仕 様	標準車-7 TC-A フルタイム4WD 3AT 鳥居付	標準車-7 TC-A フルタイム4WD 3AT エフコン 鳥居付	標準車-7 TC-A フルタイム4WD 3AT パワーステアリング エフコン 鳥居付	／	／	／
指定年月日					／	／	／
平成13年12月13日					／	／	／
変更承認年月日					／	／	／
平成14年 7月11日					／	／	／
車名及び型式	長 さ (m)	3.395	3.395	3.395	／	／	／
	幅 (m)	1.475	1.475	1.475	／	／	／
	高 さ (m)	1.775	1.775	1.775	／	／	／
※' # LE-TT2	前 輪	1.280	1.280	1.280	／	／	／
車台の名称及び型式	後 輪	1.280	1.280	1.280	／	／	／
※' # TT2	長 さ	1.940	1.940	1.940	／	／	／
車体の名称及び型式	幅	1.410	1.410	1.410	／	／	／
／	高 さ	0.290	0.290	0.290	／	／	／
製作者の氏名又は名称	荷台オフセット (m)	0.400	0.400	0.400	／	／	／
富士重工工業株式会社	前軸重	430	430	440	／	／	／
自動車の種類	前軸重	／	／	／	／	／	／
軽 (4輪)	後軸重	／	／	／	／	／	／
用 途	後軸重	360	370	370	／	／	／
貨物	計	790	800	810	／	／	／
乗車定員 (人)	2	2	2	2	／	／	／
最大積載量 (kg)	350	350	350	350	／	／	／
車体の形状	前軸重	610	610	620	／	／	／
キャブオーバーハ	前軸重	／	／	／	／	／	／
軸 距 (m)	後軸重	／	／	／	／	／	／
1.885	後軸重	640	650	650	／	／	／
燃料の種類	計	1250	1260	1270	／	／	／
ガソリン	左	49	49	49	／	／	／
原動機の種類	右	49	49	49	／	／	／
EN07	車輪配列	2D-2D	2D-2D	2D-2D	／	／	／
総排気量(L)又は 定格出力(kW)	前 輪	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	／	／	／
0.658	後 輪	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	／	／	／
備 考	車 台	T T 2-001301					
	打刻位置	右側フレーム外面側中央					
	打刻位置	EN 07					
	打刻位置	クランクケース上面					
	通称名	サンバー					
	前軸重	750kg(タイヤの許容値より小)	750kg(タイヤの許容値より小)	750kg(タイヤの許容値より小)	／	／	／
	後軸重	880kg(タイヤの許容値より小)	880kg(タイヤの許容値より小)	880kg(タイヤの許容値より小)	／	／	／
	車輪総重量	1630kg	1630kg	1630kg	／	／	／

注: ※印は変更箇所を示す。

主要諸元表

■LE-TV1

指定番号	類別区分番号	※048 パネパシ M/F VC-C SC 3AT ABS エアコン	/	/	/
11239	仕 様		/	/	/
指定年月日			/	/	/
平成13年12月13日			/	/	/
変更承認年月日			/	/	/
平成14年 7月11日			/	/	/
車名及び型式	長さ (m)	3.395	/	/	/
	幅 (m)	1.475	/	/	/
	高さ (m)	1.905	/	/	/
ナンバー LE-TV1	前 輪	1.280	/	/	/
車台の名称及び型式	後 輪	1.280	/	/	/
	長さ	1.915	/	/	/
ナンバー TV1	幅	1.320	/	/	/
車体の名称及び型式	高さ	1.245	/	/	/
/	荷台オフセット (m)	0.410	/	/	/
製作者等の氏名又は名称	前軸重 (kg)	430	/	/	/
富士重工工業株式会社	後軸重 (kg)	470	/	/	/
自動車の種類	計	900	/	/	/
軽 (4輪)	乗車定員 (人)	2	/	/	/
用 途	最大積載量 (kg)	350	/	/	/
貨物	前軸重 (kg)	610	/	/	/
	後軸重 (kg)	750	/	/	/
車体の形状	計	1360	/	/	/
バン	左	44	/	/	/
	右	44	/	/	/
軸 距 (mm)	車輪配置	2-2D	/	/	/
1,885	前 輪	145R12-6PR LT	/	/	/
燃料の種類	後 輪	145R12-6PR LT	/	/	/
ガソリン	タイヤ		/	/	/
原動機の種類	車 台	TV1-001301	/	/	/
EN07	打刻位置	右側フレーム外側面中央	/	/	/
総排気量(L)又は 定格出力(kw)	原動機	EN07	/	/	/
0.658	打刻位置	クラシックス上面	/	/	/
	通称名	サンバー	/	/	/
	前軸重	750kg(タイヤの許容 値より小)	/	/	/
	後軸重	880kg(タイヤの許容 値より小)	/	/	/
	車台総重量	1630kg	/	/	/

注1. 運転席エアバッグは全車標準仕様である。また助手席エアバッグはパネパシ車以外に選択仕様である。

注. ※印は変更箇所を示す。

主要諸元表

■ TA-TW1

指定番号	類別区分番号	※009	※010	※012	※014	※016			
11005		5トア HMP-7 Dias Wagon mpi 5MT ハワ-アステリンガ エアコン 運転者席IH' ヲガ'	5トア HMP-7 Dias Wagon mpi 5MT ハワ-アステリンガ ABS エアコン 運転者席IH' ヲガ'	5トア HMP-7 Dias Wagon SC 5MT ハワ-アステリンガ ABS エアコン 運転者席IH' ヲガ'	5トア HMP-7 Dias Wagon mpi 3AT ハワ-アステリンガ ABS エアコン 運転者席IH' ヲガ'	5トア HMP-7 Dias Wagon SC 3AT ハワ-アステリンガ ABS エアコン 運転者席IH' ヲガ'	/	/	/
指定年月日	仕 様								
平成13年 5月25日									
変更承認年月日									
平成14年 7月11日									
車名及び型式									
※TA-TW1									
車台の名称及び型式									
※TA-TW1									
車体の名称及び型式									
/									
製作者等の氏名又は名称									
富士重工工業株式会社									
自動車の種類									
軽 (4 輪)									
用 途									
乗用									
車体の形状									
ステーション・ワゴン									
軸 距 (mm)									
1,885									
燃料の種類									
ガソリン									
原動機の種類									
EN07									
総排気量(L)又は 定格出力(kW)									
0.658									
備 考									
	車 台	打刻様式 TW1-001301							
	打刻位置	右側フレーム外側面中央							
	原動機	打刻様式 EN07							
	打刻位置	クランクケース上面							
	通称名	サンバー							
	旅客運送事業用 自動車の適合	否 (座席間数等)	否 (座席間数等)	否 (座席間数等)	否 (座席間数等)	否 (座席間数等)			
	注1. SCはハワ-アステリンガを示す。注2. 全車、選択仕様として助手席IH' ヲガ'の設定がある。								

注. ※印は変更箇所を示す。

主要諸元表

■ TA-TW2

指定番号	類別区分番号	※009	※010	※012	※014	※016			
11006		5ドアハッチバック Dias Wagon mp1 フルタイム4WD 5MT ハッチバック エアコン 運転者席エアバッグ	5ドアハッチバック Dias Wagon mp1 フルタイム4WD 5MT ハッチバック エアコン 運転者席エアバッグ	5ドアハッチバック Dias Wagon mp1 フルタイム4WD SC 5MT ハッチバック ABS エアコン 運転者席エアバッグ	5ドアハッチバック Dias Wagon mp1 フルタイム4WD 3AT ハッチバック ABS エアコン 運転者席エアバッグ	5ドアハッチバック Dias Wagon mp1 フルタイム4WD SC 3AT ハッチバック ABS エアコン 運転者席エアバッグ			
指定年月日	仕 様								
平成13年 5月25日									
変更承認年月日									
平成14年 7月11日									
車名及び型式	長 さ (m)	3.395	3.395	3.395	3.395	3.395			
	幅 (m)	1.475	1.475	1.475	1.475	1.475			
※01 TA-TW2	高 さ (m)	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900			
	前 輪	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280			
車台の名称及び型式	後 輪	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280			
※01 TW2	前軸重	500	500	510	510	520			
車体の名称及び型式	後軸重	470	470	480	480	490			
	計	970	970	990	990	1010			
製作者等の氏名又は名称	乗車定員 (人)	4	4	4	4	4			
富士重工工業株式会社	前軸重	660	660	670	670	680			
自動車の種別	後軸重	530	530	540	540	550			
軽 (4 輪)	計	1190	1190	1210	1210	1230			
用 途	最大安定 傾斜角度	47	47	47	47	47			
乗用	左	47	47	47	47	47			
車体の形状	右	47	47	47	47	47			
ステーション・ワゴン	車輪配置	2D-2D	2D-2D	2D-2D	2D-2D	2D-2D			
	前 輪	165/70R13 79S	165/70R13 79S	165/70R13 79S	165/70R13 79S	165/70R13 79S			
軸 距 (mm)	後 輪	165/70R13 79S	165/70R13 79S	165/70R13 79S	165/70R13 79S	165/70R13 79S			
1,885	タイヤ								
燃料の種類									
ガソリン									
原動機の型式									
EN07									
総排気量(L)又は 定格出力(kW)									
0.658									
備 考	車 台	打刻様式 TW2-001301	打刻様式 TW2-001301	打刻様式 TW2-001301	打刻様式 TW2-001301	打刻様式 TW2-001301			
	原動機	打刻位置 右側フレーム外側面中央	打刻位置 右側フレーム外側面中央	打刻位置 右側フレーム外側面中央	打刻位置 右側フレーム外側面中央	打刻位置 右側フレーム外側面中央			
	通称名	打刻位置 EN07	打刻位置 EN07	打刻位置 EN07	打刻位置 EN07	打刻位置 EN07			
	旅客運送車専用 自動車の適合	打刻位置 クランクケース上面 サンバー	打刻位置 クランクケース上面 サンバー	打刻位置 クランクケース上面 サンバー	打刻位置 クランクケース上面 サンバー	打刻位置 クランクケース上面 サンバー			
	旅客運送車専用 自動車の適合	否 (座席間数等)	否 (座席間数等)	否 (座席間数等)	否 (座席間数等)	否 (座席間数等)			
	旅客運送車専用 自動車の適合	否 (座席間数等)	否 (座席間数等)	否 (座席間数等)	否 (座席間数等)	否 (座席間数等)			
	旅客運送車専用 自動車の適合	否 (座席間数等)	否 (座席間数等)	否 (座席間数等)	否 (座席間数等)	否 (座席間数等)			

注: ※印は変更箇所を示す。

(1)トラック

●印：ラインOP

●印：ラインOP

車形			トラック										
車系			標準ルーフ										
駆動方式			2WD					S4WD			F4WD		
グレード名称			TB		TC			TB	TC	TCsc	TB	TC	TCsc
エンジン			NA		NA		LPG	NA	TC	TCsc	TB	TC	TCsc
トランスミッション			MT	AT	MT	AT	MT	MT	NA	SC	NA	NA	SC
外装	フロントバンパー	新意匠樹脂カラーバンパー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	フロントグリル	新意匠（黒）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	リアバンパー	スチールバンパー（トラック用）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ヘッドランプ	新意匠（マルチリフレクター、コンビランプ一体）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	リアコンビネーションランプ（トラック用）		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ドアミラー	小型一般	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	フロントワイパー	ミスト+2速	○	○				○			○		
		ミスト+2速+間欠			○	○	○		○	○		○	○
	セットバック	歩み板対応+フック3個+チェーン格納対応			○	○	○		○	○		○	○
荷台作業灯	標準（スイッチ：バックパネル、照明なし）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
インパネ廻り	コンビメーター	アナログ（透過照明）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		トリップメーター			○	○	○		○	○		○	○
	キー抜き忘れ防止ブザー		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	オーディオ	AM ETR スピーカー一体式	○	○				○			○		
		AM/FM+カセット+CD対応			○	○	○		○	○		○	○
		スピーカー5W×2			○	○	○		○	○		○	○
	空調関係	エアコン	●	●	○	○	○	●	○	○	●	○	○
	吹出し口3方又は4方	3方	3方	4方	4方	4方	3方	4方	4方	3方	4方	4方	
シート	フロントシート形状	ローバックシート（トラック用）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	運転席調整機構	スライド&リクライニング	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	助手席調整機構	スライド無し、リクライニング無し	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	シートメイン部表皮材	トリコット（2種類設定）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	シートベルト	ELR付3点式	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	シートベルト肩アジャスター	運転席有り、助手席無し	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
内装	ルームランプ	運転席ドア連動	○	○				○			○		
		運転席助手席ドア連動			○	○	○		○	○		○	○
	サンバイザー	右（チケットホルダー付）	○	○				○			○		
		左、右（チケットホルダー付）			○	○	○		○	○		○	○
	乗降用グリップ	運転席&助手席			○	○	○		○	○		○	○
	アシストグリップ	助手席	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	キャブドアトリム	ボード+塩ビ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ルーフトリム	新成型トリム	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	フロアマット	塩ビ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	フューエルリッドオープナー			○	○	○		○	○		○	○	
ポケットリア	インパネ	グローブボックス	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		インパネポケット	○		○		○	○	○	○		○	○
	コンソール	カンガールポケット			○		○		○	○			
		カップホルダー（4個分）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		コイントレイ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	キャビンツールボックス		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	パーソナルボックス（助手席下、工具格納兼用）				○	○	○		○	○		○	○
キャブドアポケット	塩ビ			○	○	○		○	○		○	○	
機構	タイヤサイズ	145R12-6PR（低燃費）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	パワーステアリング		●	●	○	○	○	●	○	○	●	○	○
	ブレーキ倍力装置 8"		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	フロントブレーキ	12" ベンチレーテッドディスクブレーキ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	リアブレーキ	ドラムブレーキ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ABS									●			●
	エアバッグ	運転席	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		運転席+助手席			●	●		●	●		●	●	
	クラッチスタートシステム		○		○		○	○	○	○			

装備仕様一覧表

(2) パネルバン

●印：ラインＯＰ

車形			バン					
車系			パネルバン					
駆動方式			2WD				S/T 4WD	
グレード名称			VB		赤帽	赤帽sc	VB	赤帽
エンジン			NA		NA	SC	NA	NA
トランスミッション			MT	AT	MT	AT	MT	MT
外装	フロントバンパー	新意匠カラードエアダム一体バンパー	○	○	○	○	○	○
	フロントグリル	新意匠（黒）	○	○	○	○	○	○
	リヤバンパー	スチールバンパー（トラック用）	○	○	○	○	○	○
	ヘッドランプ	新意匠（マルチリフレクター、コンビランプ一体）	○	○	○	○	○	○
	リヤコンビネーションランプ（トラック用）		○	○	○	○	○	○
	ドアミラー	小型一般	○	○			○	
		小型赤帽			○	○		○
	フロントワイパー	ミスト+2速	○	○			○	
		ミスト+2速+間欠			○	○		○
リヤゲートチェーン				○	○		○	
インパネ廻り	コンビメーター	アナログ、透過照明	○	○	○	○	○	○
		トリップメーター（△デジタルトリップ）	○	○	△	△	○	△
	キー抜き忘れ防止ブザー		○	○	○	○	○	○
	オーディオ	時計機能付AM ETR スピーカー一体式	○	○	○	○	○	○
	空調関係	エアコン	○	○	○	○	○	○
		吹出し口3方	○	○	○	○	○	○
シート	フロントシート形状	ローバックシート（トラック用）	○	○			○	
		ローバックシート（赤帽用）			○	○		○
	運転席調整機構	スライド&リクライニング	○	○	○	○	○	○
	助手席調整機構	スライド無し、リクライニング無し	○	○	○	○	○	○
	シートメイン部表皮材	トリコット	○	○			○	
		塩ビ（赤帽 強化）			○	○		○
	シートベルト	ELR付3点式	○	○	○	○	○	○
	シートベルト肩アジャスター	運転席有り、助手席無し	○	○	○	○	○	○
内装	キーレスエントリー（電波式、集中ドアロック）				○	○		○
	ルームランプ	運転席ドア連動	○	○			○	
		運転席助手席ドア連動（赤帽タイプ）			○	○		○
	カーゴルームランプ	インパネスイッチ			○	○		○
	サンバイザー	右（チケットホルダー付）	○	○	○	○	○	○
	キャブドアトリム	ボード+塩ビ	○	○	○	○	○	○
	キャブドアアームレスト	右			○	○		○
	ルーフトリム	新成型トリム	○	○	○	○	○	○
	フロアマット	塩ビ	○	○	○	○	○	○
	フューエルリッドオープナー				○	○		○
ポケットリア	インパネ	グローブボックス	○	○	○	○	○	○
		インパネポケット	○		○		○	○
	コンソール	カンガールポケット			○			○
		カップホルダー（4個分）	○	○	○	○	○	○
		コイントレイ	○	○	○	○	○	○
	キャビンツールボックス		○	○	○	○	○	○
	オーバーヘッドコンソール		○	○	○	○	○	○
	パーソナルボックス（助手席下、工具格納兼用）		○	○	○	○	○	○
	キャブドアポケット	成形アームレスト一体型（右：赤帽）			○	○		○
	機構	タイヤサイズ	145R12-6PR（低燃費）	○	○	○	○	○
パワーステアリング		●	●			●		
ブレーキ倍力装置 8"		○	○	○	○	○	○	
フロントブレーキ		12"ベンチレーテッドディスクブレーキ	○	○	○	○	○	○
リヤブレーキ		ドラムブレーキ	○	○	○	○	○	○
ABS				○	○		○	
エアバッグ		運転席	○	○	○	○	○	○
クラッチスタートシステム		○		○		○	○	

装備仕様一覧表

(3)バン

●印：ラインOP

車形			バン										
車系			バン 2 シータ		バン 4 シータ								
駆動方式			2WD		S4WD		2WD		S4WD		F4WD		2WD
グレード名称			VB2シータ		赤帽		VB		VC		VB		VC
エンジン			NA		NA		NA		NA		NA		VC
トランスミッション			MT		AT		MT		AT		MT		EV
外装	フロントバンパー	新意匠樹脂カラードエアダム一体バンパー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	フロントグリル	新意匠 (黒)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	リヤバンパー	カラード スチールバンパー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	リヤガーニッシュ	新意匠 (黒)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ヘッドランプ	新意匠 (マルチフレクター、コンビランプ一体)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	リヤコンビネーションランプ (バン用、反射塗装)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ハイマウントストップランプ						○	○		○		○	○
	ドアミラー	小型一般	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○
		小型赤帽			○								
	リヤガラス熱線プリント				○	●	●	○	○	●	○	●	○
インパネ廻り	フロントワイパー	ミスト+2速	○	○		○	○			○		○	○
		ミスト+2速+間欠			○			○	○			○	○
	リヤワイパー					○	○	○	○			○	○
	コンビメーター	アナログ (透過照明)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		トリップメーター (△デジタルトリップ)	○	○	△	○	○	○	○	○	○	○	△
シート	キー抜き忘れ防止ブザー		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△
	オーディオ	時計機能付AM ETRスピーカー一体式	○	○	○	○	○			○			
		AM/FM+カセット+CD対応					○	○		○		○	○
	空調関係	エアコン (△EV専用)	●	●	○	●	●	○	○	●	○	●	△
		吹出し口3方	○	○		○	○			○		○	
内装		吹出し口4方	●	●	○	●	●	○	○	●	○	●	○
	フロントシート形状	ハイバックシート	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○
		ハイバックシート (赤帽用)			○								
	運転席調整機構	スライド&リクライニング	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	助手席調整機構	スライド無し、リクライニング有り	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○
ポケットリア		スライド無し、リクライニング無し			○								
	リヤシート形状	ベンチ式 (△EV専用)				○	○	○	○	○	○	○	△
	シートメイン部表皮材	塩ビ (強化) [赤帽用]			○								
		トリコット (2種類設定)	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○
	シートベルト	前席ELR付3点式	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
機構		前席ELR付3点式 (運転席プリテンショナー付)					●	●		●		●	
		後席A/ELR付				○	○	○	○	○	○	○	○
	ハードフラット					○	○	○	○	○	○	○	○
	キーレスエントリー (電波式、集中ドアロック)				○				○				
	ルームランプ	運転席ドア連動	○	○	○	○	○		○		○		
機構		運転・助手席ドア連動			○			○	○		○		
	カーゴルームランプ	連動無し	○	○		○	○		○		○		○
		運転席ドア連動											
		左右スライド&リヤゲート連動			○			○	○			○	
	サンバイザー	右 (チケットホルダー付)	○	○	○	○	○		○		○		
機構		左、右 (チケットホルダー付)						○	○			○	
	乗降用グリップ	運転席&助手席					○	○		○		○	○
	アシストグリップ	助手席				○	○	○	○	○	○	○	○
	キャブドアトリム	ボード+塩ビ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	スライドドアトリム	ボード+塩ビ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
機構	キャブドアアームレスト	右			○								
	フロアマット	塩ビ (△ニードル)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△
	デッキマット	塩ビ (△ニードル)				○	○	○	○	○	○	○	△
	カーゴルームマット	塩ビ+インシュレーター (△ニードル)				○	○	○	○	○	○	○	△
	フューエルリッドオープナー		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
機構	インパネ	グローブボックス	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		インパネポケット	○		○			○		○			
	コンソール	カンガールポケット			○			○		○			
		カップホルダー (4個分)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		コイントレイ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
機構	ドアポケット	成形アームレスト一体型	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	タイヤサイズ	145R12-6PR (低燃費)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		155R12-6PR (EV仕様)											○
	パワーステアリング (△EV専用)		●	●		●	●	○	○	●	○	●	△
	ブレーキ倍力装置 8" (△バキュームポンプ)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△
機構	フロントブレーキ	12" ベンチレーテッドディスクブレーキ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	リヤブレーキ	ドラムブレーキ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ABS				○		●	●		●		●	
	エアバッグ	運転席	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		運転席+助手席+運転席プリテンショナー					●	●		●		●	
機構	クラッチスタートシステム		○		○	○		○	○		○		

装備仕様一覧表

(4)ディアス

●印：ラインＯＰ

車形			バン			
車系			ディアス			
駆動方式			2WD		S 4WD	F 4WD
グレード名称			ディアス		ディアス	
エンジン			NA		NA	
トランスミッション			MT	AT	MT	AT
外装	フロントバンパー	新意匠樹脂カラードアエアダム一体バンパー	○	○	○	○
	フロントグリル	新意匠（メッキ）	○	○	○	○
	リヤバンパー	カラー ド スチールバンパー	○	○	○	○
	リヤガーニッシュ	新意匠（メッキ）	○	○	○	○
	ヘッドランプ	新意匠（マルチリフレクター、コンビランプ一体）	○	○	○	○
	リヤコンビネーションランプ	（バン用反射塗装）	○	○	○	○
	ハイマウントストップランプ	（室内置き）	○	○	○	○
	ドアミラー	小型一般	○	○	○	○
	リヤガラス熱線プリント		○	○	○	○
	フロントワイパー	ミスト+2速+間欠	○	○	○	○
	リヤワイパー		○	○	○	○
インパネ廻り	コンピメーター	アナログ（透過照明）	○	○	○	○
		トリップメーター	○	○	○	○
	キー抜き忘れ防止ブザー		○	○	○	○
	オーディオ	AM/FM+カセット+CD対応	○	○	○	○
		スピーカー5W×2	○	○	○	○
	空調関係	エアコン	○	○	○	○
		吹出し口4方	○	○	○	○
シート		後席ヒーター	○	○	○	○
	フロントシート形状	ローバックシート（ディアス用）	○	○	○	○
	運転席調整機構	スライド&リクライニング	○	○	○	○
	助手席調整機構	スライド&リクライニング	○	○	○	○
	リヤシート形状	分割式	○	○	○	○
	リヤシートピロー	脱着式	○	○	○	○
	リヤシートアームレスト	センター	○	○	○	○
	シートメイン部表皮材	トリコット	○	○	○	○
	前席3点式ELRシートベルト		○	○	○	○
	前席3点式ELRシートベルト	（運転席プリテンショナー付）	●	●	●	●
	後席3点式A/ELRシートベルト		○	○	○	○
内装	シートアレンジ	ハードフラット+ソフトフラット	○	○	○	○
	キーレスエントリー	（電波式、集中ドアロック）	○	○	○	○
	パワーウインドウ		○	○	○	○
	ルームランプ	運転席&助手席ドア連動（高照度）	○	○	○	○
	カーゴルームランプ	左右スライドドア&リヤゲート連動	○	○	○	○
	サンバイザー	左、右（チケツホルダー付）	○	○	○	○
	乗降用グリップ	運転席&助手席	○	○	○	○
		後席左	○	○	○	○
	アシストグリップ	助手席&後席（左右）	○	○	○	○
	カーゴルーム12V電源		○	○	○	○
	キャブドアトリム	窓型一体成型+加飾	○	○	○	○
	スライドドアトリム	窓型一体成型+加飾	○	○	○	○
	ルーフトリム	一体成型トリム	○	○	○	○
	キャブドアアームレスト	左右	○	○	○	○
	フロアマット	ニードル	○	○	○	○
	デッキマット	ニードル	○	○	○	○
	カーゴルームマット	ニードル防音材付	○	○	○	○
	ドアインナーリモートハンドル	（大型ハンドル）	○	○	○	○
	フューエルリッドオープナー		○	○	○	○
ポケットリア	インパネ	グローブボックス	○	○	○	○
		インパネポケット	○		○	
	コンソール	カンガールポケット	○		○	
		カップホルダー（4個分）	○	○	○	○
		コイントレイ	○	○	○	○
	キャブドアポケット	成形アームレスト一体型（左右）	○	○	○	○
機構	リヤクォータポケット		○	○	○	○
	タイヤサイズ	145R12-6PR（低燃費）	○	○	○	○
	パワーステアリング		○	○	○	○
	ブレーキ倍力装置	8"	○	○	○	○
	フロントブレーキ	12"ベンチレーテッドディスクブレーキ	○	○	○	○
	リヤブレーキ	ドラムブレーキ	○	○	○	○
	ABS		●	●	●	●
	エアバッグ	運転席	○	○	○	○
		運転席+助手席+運転席プリテンショナー	●	●	●	●
機構	クラッチスタートシステム		○		○	

装備仕様一覧表

(5) ディアスワゴン

●印：ラインOP

車形			ワゴン							
車系			ディアスワゴン							
駆動方式			2WD				F/T 4WD			
グレード名称			ディアス				ディアス			
エンジン			NA		SC		NA		SC	
トランスミッション			MT	AT	MT	AT	MT	AT	MT	AT
外装	フロントバンパー	新意匠樹脂エアダム一体カラード	○	○	○	○	○	○	○	○
	フロントグリル	新意匠 (メッキ)	○	○	○	○	○	○	○	○
	リヤバンパー	カラード スチールバンパー	○	○	○	○	○	○	○	○
	リヤガーニッシュ	新意匠 (メッキ)	○	○	○	○	○	○	○	○
	ヘッドランプ	新意匠 (マルチフレクター、コンビランプ一体)	○	○	○	○	○	○	○	○
	ハイマウントストップランプ	(室内置き)	○	○	○	○	○	○	○	○
	リヤスポイラー	(ハイマウントストップランプ付)	○	○	○	○	○	○	○	○
	リヤコンビネーションランプ	反射塗装タイプまたはアルミ蒸着タイプ (△)	○	○	△	△	○	○	△	△
	ドアミラー	大型カラード	○	○	○	○	○	○	○	○
	リヤアンダーミラー		○	○	○	○	○	○	○	○
	ドアガラス	UVガラス	○	○	○	○	○	○	○	○
	スライドドアガラス	スモークガラス	○	○	○	○	○	○	○	○
	リヤクォーターガラス	スモークガラス	○	○	○	○	○	○	○	○
	リヤゲートガラス	スモークガラス	○	○	○	○	○	○	○	○
	リヤガラス熱線プリント		○	○	○	○	○	○	○	○
	フロントワイパー	ミスト+2速+間欠	○	○	○	○	○	○	○	○
	リヤワイパー		○	○	○	○	○	○	○	○
	センターピラー	黒色塗装	○	○	○	○	○	○	○	○
	テールパイプ	マフラーカッター付	○	○	○	○	○	○	○	○
	コンピメーター	アナログ (透過照明)	○	○	○	○	○	○	○	○
インパネ廻り		トリップメーター	○	○	○	○	○	○	○	○
		タコメーター	○	○	○	○	○	○	○	○
	キー抜き忘れ防止ブザー	(ライト消し忘れ対応)	○	○	○	○	○	○	○	○
	オーディオ	AM/FM+カセット+CD	○	○	○	○	○	○	○	○
		5W×2	○	○	○	○	○	○	○	○
	空調関係	エアコン	○	○	○	○	○	○	○	○
シート		吹出し口4方	○	○	○	○	○	○	○	○
		後席ヒーター	○	○	○	○	○	○	○	○
	フロントシート形状	ローバックシート (ワゴン用)	○	○	○	○	○	○	○	○
	運転席調整機構	スライド&リクライニング	○	○	○	○	○	○	○	○
	助手席調整機構	スライド&リクライニング	○	○	○	○	○	○	○	○
	フロントシート アームレスト	運転席のみ	○	○	○	○	○	○	○	○
	リヤシート	分割式、前後リクライニング付	○	○	○	○	○	○	○	○
	リヤシートピロー	脱着式	○	○	○	○	○	○	○	○
	リヤシートアームレスト	センター	○	○	○	○	○	○	○	○
	シートメイン部表皮材	ファブリック	○	○	○	○	○	○	○	○
内装	シートベルト	前席3点式ELR+運転席プリテンショナー 後席3点式A/ELR	○	○	○	○	○	○	○	○
	シートアレンジ	ハードフラット+ソフトフラット	○	○	○	○	○	○	○	○
	キーレスエントリー (電波式、アンサーバック付、集中ドアロック)		○	○	○	○	○	○	○	○
	パワーウインドウ		○	○	○	○	○	○	○	○
	ルームランプ	全ドア連動	○	○	○	○	○	○	○	○
	カーゴルームランプ	左右スライドドア&リヤゲート連動	○	○	○	○	○	○	○	○
	サンバイザー	左、右 (チケットホルダー付)	○	○	○	○	○	○	○	○
	デイトナイトインナーミラー		○	○	○	○	○	○	○	○
	乗降用グリップ	運転席&助手席 後席左	○	○	○	○	○	○	○	○
	アシストグリップ	助手席&後席 (左右)	○	○	○	○	○	○	○	○
	カーゴフック		○	○	○	○	○	○	○	○
	トノカバー	移動式	○	○	○	○	○	○	○	○
	カーゴルーム12V電源		○	○	○	○	○	○	○	○
	キャブドアトリム	窓型一体成型+加飾	○	○	○	○	○	○	○	○
	スライドドアトリム	窓型一体成型+加飾	○	○	○	○	○	○	○	○
	ルーフトリム	一体成型トリム	○	○	○	○	○	○	○	○
	キャブドアアームレスト	左右	○	○	○	○	○	○	○	○
	フロアマット	ニードル	○	○	○	○	○	○	○	○
	デッキマット	ニードル	○	○	○	○	○	○	○	○
	カーゴルームマット	ニードル強化 防音材付	○	○	○	○	○	○	○	○
		ニードル防音材	○	○	○	○	○	○	○	○
ポケットリア	フューエルリッドオープナー		○	○	○	○	○	○	○	○
	ドアインナーリモートハンドル	大型ハンドル	○	○	○	○	○	○	○	○
	インパネ	グローブボックス (クロー付)	○	○	○	○	○	○	○	○
	センターパネル	シルバー塗装	○	○	○	○	○	○	○	○
	コンソール	カップホルダー (4個分)	○	○	○	○	○	○	○	○
		コイントレイ	○	○	○	○	○	○	○	○
機構	キャブドアポケット	成形アームレスト一体型 (左右)	○	○	○	○	○	○	○	○
	リヤクォーターポケット		○	○	○	○	○	○	○	○
	タイヤサイズ	165/70R13	○	○	○	○	○	○	○	○
	ホイール	13インチアルミホイール	○	○	○	○	○	○	○	○
	ホイールキャップ	新意匠13インチフルホイールキャップ	○	○	○	○	○	○	○	○
	サスペンション	ワゴン仕様	○	○	○	○	○	○	○	○
	スタビライザー		○	○	○	○	○	○	○	○
	パワーステアリング		○	○	○	○	○	○	○	○
	ブレーキ倍力装置 8"		○	○	○	○	○	○	○	○
	フロントブレーキ	13" ベンチレーテッドディスクブレーキ	○	○	○	○	○	○	○	○
	リヤブレーキ	ドラムブレーキ	○	○	○	○	○	○	○	○
	ABS		●	○	○	○	●	○	○	○
	エアバッグ	運転席+助手席+運転席プリテンショナー	○	○	○	○	○	○	○	○
	スライドドア	チャイルドブレーク	○	○	○	○	○	○	○	○
	クラッチスタートシステム		○	○	○	○	○	○	○	○

装備仕様一覧表

(6)トラック (JA車、赤帽車)

●印：ラインＯＰ

車形			トラック											
車系			標準ルーフ						ハイルーフ					
駆動方式			2WD			S4WD			F4WD			2WD		
グレード名称			JA TC	JA TB	JA TC	JA TC	JA sc	赤帽	赤帽LPG	赤帽sc	赤帽	赤帽LPG	赤帽SC	赤帽
エンジン			NA	NA	NA	SC	NA	LPG	SC	NA	LPG	SC	NA	LPG
トランスミッション			MT	MT	MT	A T	AT	MT	MT	MT	AT	MT	MT	MT
外装	フロントバンパー	新意匠樹脂カラーード ◎エアダム付	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	フロントグリル	新意匠 (黒)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	リヤバンパー	スチールバンパー (トラック用)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ヘッドランプ	新意匠 (マルチフレクター、コンビ一体)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	リヤコンビネーションランプ (トラック用)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ドアミラー	小型一般	○	○	○	○	○							
		小型赤帽						○	○	○	○	○	○	○
	フロントワイパー	ミスト+2速		○										
		ミスト+2速+間欠	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ランバーステア	可倒式拡張タイプ			●									
	セットバック	歩み板対応+フック3個+チェイン格納対応	○	○	○	○	○							
	荷台作業灯	標準 (スイッチ：バックパネル)		○										
		標準 (スイッチ：インパネ)						○	○	○	○	○	○	○
インパネ廻り	リヤゲートチェーン	J A専用 (スイッチ：バックパネル)	○		○	○	○							
		標準						○	○	○	○	○	○	○
	コンピメーター	アナログ (透過証明)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		トリップメーター (△デジタル式)	○		○	○	○	△	△	△	△	△	△	△
	キー抜き忘れ防止ブザー オーディオ		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		AM ETR スピーカー一体式	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		AM/FM+カセット+CD対応			●	●	●							
	空調関係	スピーカー5W×2			●	●	●							
		エアコン	●	●	●	●	●	●	○	○	○	●	○	○
		吹出し口3方又は4方	4方	3方	4方	4方	4方	3方	3方	3方	3方	3方	3方	3方
シート	フロントシート形状	ローバックシート (トラック用)	○	○	○	○	○							
		ローバックシート (赤帽用)						○	○	○	○	○	○	○
	運転席調整機構	スライド&リクライニング	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	助手席調整機構	スライド無し、リクライニング無し	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	シートメイン部表皮材	トリコット	○	○	○	○	○							
		塩ビ (赤帽 強化)						○	○	○	○	○	○	○
	シートベルト	E L R付3点式	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	シートベルト肩アジャスター (運転席有り、助手席無し)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
内装	ルームランプ	運転席連動		○										
		運転席&助手席ドア連動	○		○	○	○							
		運転席ドア連動 (赤帽専用)						○	○	○	○	○	○	○
	サンバイザー	右 (チケットホルダー付)		○				○	○	○	○	○	○	○
		左、右 (チケットホルダー付)	○		○	○	○							
	乗降用グリップ	運転席&助手席	○		○	○	○							
	アシストグリップ	助手席有り	○	○	○	○	○							
	キャブドアトリム	ボード+塩ビ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	キャブドアアームレスト	右						○	○	○	○	○	○	○
	フロアマット	塩ビ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	フューエルリッドオープナー		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ポケットリア	インパネ	グローブボックス	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		インパネポケット	○	○	○			○	○	○		○	○	○
	コンソール	カンガールポケット	○		○			○	○	○		○	○	○
		カップホルダー (4個分)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	コイントレイ		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	キャビンツールボックス		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	オーバーヘッドシェルフ							○	○	○	○	○	○	○
	パーソナルボックス (助手席下、工具格納兼用)		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	キャブドアポケット	塩ビ	○		○	○	○							
		成形アームレスト一体型 (右：赤帽)						○	○	○	○	○	○	○
機構	タイヤサイズ	145R12-6PR (低燃費)		○				○	○	○	○	○	○	○
		145R12-6PR (オフロードラジアル)	○		○	○	○							
	パワーステアリング			●	●	●	●							
	ブレーキ倍力装置 8"		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	フロントブレーキ	12" ベンチレーテッドディスクブレーキ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	リヤブレーキ	ドラムブレーキ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ABS							○	○	○	○	○	○	○
	エアバッグ	運転席	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		運転席+助手席			●	●	●							
	クラッチスタートシステム		○	○	○			○	○	○		○	○	○

外装塗装色 色コード					モノトーン						2トーン		内 装 色
					ピュアホワイト	シャイニーシルバーム	ディープブルーマイカ	ターコイズグリーンⅡM	グレイッシュパープルM	ミステイベージュマイカ	グレーM	ピュアブラックマイカ	
車 種					298								
トラック	LE-TT1	2WD	TB	5MT	○								
				3AT	○								
			TC	5MT	○	○							
				3AT	○	○							
	GD-TT1	4WD	TC LPG	5MT	○	○							
	LE-TT2		TB	5MT	○								
				3AT	○								
	TC		5MT	○	○								
			3AT	○	○								
	TC SC		5MT	○	○								
3AT	○	○											
パネルバン	LE-TV1	2WD	VB	5MT	○								
				3AT	○								
	LE-TV2	4WD	VB	5MT	○								
				3AT	○								
バン	LE-TV1	2WD	VB 2シータ	5MT	○	○							
				3AT	○	○							
			VB 4シータ	5MT	○	○							
				3AT	○	○							
			VC	5MT	○	○	○						
				3AT	○	○	○						
	GD-TV1	4WD	VC EV		○	○	○						
	LE-TV2		VB 4シータ	5MT	○	○							
				3AT	○	○							
	VC		5MT	○	○	○							
3AT	○	○	○										
ディアス	LE-TV1	2WD	D i a s	5MT	○	○	○	○					
				3AT	○	○	○	○					
	LE-TV2	4WD	D i a s	5MT	○	○	○	○					
				3AT	○	○	○	○					
ディアスワゴン	TA-TW1	2WD	ディアスワゴン	5MT		○	○	○	○	○	●		
				3AT		○	○	○	○	○	●		
			ディアスワゴンSC	5MT		○	○	○	○	○	●		
				3AT		○	○	○	○	○	●		
	TA-TW2	4WD	ディアスワゴン	5MT		○	○	○	○	○	●		
				3AT		○	○	○	○	○	●		
			ディアスワゴンSC	5MT		○	○	○	○	○	●		
				3AT		○	○	○	○	○	●		
JAトラック	LE-TT1	2WD	TC	5MT	○								
	LE-TT2	4WD	TB	5MT	○								
				3AT	○								
			TC	5MT	○								
				3AT	○								
			TC SC	3AT	○								

[注] ●印: ラインOP

<関連資料>

SAMBAR 新型車解説書・整備解説書	'02-2	U7381A
SAMBAR 新型車解説書	'01-8	U7371A
SAMBAR 整備解説書	'01-8	G7371A
SAMBAR 電気配線図集	'01-8	X7371A
SAMBAR 故障診断書	'01-8	P7371A
SAMBAR 新型車解説書・整備解説書	'00-11	U7361A
SAMBAR 新型車解説書・整備解説書	'00-4	U7351A
SAMBAR 新型車解説書・整備解説書	'99-10	U7344A
SAMBAR 新型車解説書	'99-2	U7341A
SAMBAR 整備解説書 上巻	'99-2	G7341A
SAMBAR 整備解説書 下巻	'99-2	G7342A
SAMBAR 電気配線図集	'99-2	X7341A
SAMBAR 故障診断書	'99-2	P7341A

㊦ 1,950 - 126

2002年9月 発行 1版

禁複製・転載

——— 実費1,100円 ———

(消費税は含まれておりません)

編集・発行

富士重工業株式会社

東京都新宿区西新宿一丁目7番2号

問い合わせ先：スバル営業本部スバルカスタマーセンター
サービス第一部 国内サービス教育課



富士重工業株式会社

U7391A