



TA-TW1 LE-TT1
TA-TW2 LE-TT2
LE-TV1
LE-TV2

SAMBAR

新型車 整備
解説書 ・ 解説書

株式会社SUBARU

本資料は、2017 年 4 月以降に印刷したものです。

区分G

'03. 11

U7401A

お知らせ

本書は2009年11月までに確認された技術情報を織り込み、
印刷しています。

SAMBAR

まえがき

本書は、'03年11月の新型**SAMBAR**発売に際して、既販車との相違点の概要、仕様および構造、作動などの技術的内容と整備要領を解説してあります。

下記資料と併せて、本書をご熟読の上、サービス並びに販売活動にご活用くださるようお願い申し上げます。

SAMBAR

電気配線図集 '03.11 X7401A

なお、本書の内容は、2003年11月発売の車両を基に作成してあります。車両の仕様変更等により今後の車両と内容が一致しないことがありますので、あらかじめご承知おきください。

今後、仕様変更などがあった場合には、テクニカルインフォメーションその他でご連絡いたします。

2003年11月

目次

総説

1

商品説明

2

整備要領

3

巻末資料

外観四面図
主要諸元表
装備仕様一覧表
内外装色展開表

4

1 総 説

1－1	車両外観	1-2
1－2	開発のねらい／車種展開	1-4
1－3	車両概要	1-5
1－4	型式区分一覧	1-10
■	車両・エンジン・トランスミッション 型式区分一覧表	1-10
■	車両区分記号の説明	1-17
■	エンジン区分記号の説明	1-17
■	トランスミッション区分記号の説明	1-18
■	打刻開始No.	1-18




<トラック>



<バン VC plus>





1-3

〔1〕 開発のねらい

サンバーの販売を維持，加速させるため，ラインナップの再編，商品力向上を主眼に開発しました。

●バン系グレード体系の再編

トランスポーターの好評を受け，「トランスポーターシリーズ」を全面に押し出します。

●ディアスバンの廃止

バン系ディアスを廃止することで，「ディアス＝乗用」というイメージを高め，ワゴン系の更なる伸長を狙います。

●JA車の一般販売の開始

全農が平成16年3月をもって車版を撤退するため，JA車の一般販売を開始します。

●法規対応

バン系に側突対応を施します。

〔2〕 車種展開（追加車種）

- ディアスバンを廃止しました。
- JA車の一般販売を開始するため，一般販売用のグレード「TC pro」を追加展開しました。
- バン系の最上級グレードとして，「VC plus」を追加展開しました。
- LPGの展開は，平成15年4月より廃止済です。

				トラック					パネルバン		バン						ディアスワゴン	
				三方開					両側開		2シータ		4シータ				4シータ	
				TB	TC	TC Pro	JA TC	赤帽	VB	赤帽	VB	赤帽	VB	トランスポーター	VC	VC plus	ディアスワゴン	ディアスワゴン MSC
2WD	標準ルーフ	NA	5MT	○	○													
			3AT	○	○													
		SC	5MT															
			3AT															
	ハイルーフ	NA	5MT					○	○	○	○		○	○	○	○	○	
			3AT					○		○			○	○	○	○	○	
		SC	5MT					○										○
			3AT					○		○								○
4WD	標準ルーフ	NA	EL+5MT	○	○	○	○											
			3AT	●	●	●	●											
		SC	EL+5MT		○													
			3AT		●													
	ハイルーフ	NA	5MT						●		○	○	○	○	○	○	●	
			EL+5MT					○	○									
			3AT										●	●	●	●	●	
			3AT															
		SC	5MT															●
			EL+5MT					○										
			3AT															●
			3AT															●

<注>●印はフルタイム4WD

〔1〕 外観装備・装飾

- 従来のディアスワゴンの外装色ブラック／シルバーをブラックモノトーンに変更
- 従来のトランスケアの外装色ディープブルーマイカを廃止
- バン VCは従来のディアスバンと同じ外観に変更
- 濃色ガラスの展開を拡大（バン VCplusに標準装備，ディアスワゴンNA，バン VCにオプション設定）

〔2〕 室内装備・装飾

- ディアスワゴンのシート表皮を変更
(旧：グレー → 新：メイン部・・・ネイビー／サイド部・・・アイボリー)
- バンVCにフロントパワーウインドウを標準展開
- バンVCplusの後席シートを従来のディアスバンと同じ分割可倒式シートを採用

〔3〕 法規対応

(1) JNCAP対応

- 運転席と助手席にプリテンショナー式シートベルト化
- 運転席の右膝部のインパネ内部にパッドを追加
- バンVB（4シーター車）のシートを従来のハイバックシートからサイドサポート付きのハイバックシートに変更
- バン系に側突対応のため，Bピラートリム形状を変更

(2) 58年協定対応

- リヤブレーキドラムにライニング摩耗量点検孔を設定

〔4〕 諸元概要

(1) **トラック**

車名・型式		LE-TT1				LE-TT2											
車種		トラック標準ルーフ															
		2WD															
		TB		TC		TB		TC		7M1L4WD		7M1L4WD		7M1L4WD		7M1L4WD	
		MT		AT		MT		AT		MT		AT		MT		AT	
		001		005		011		015		001		005		011		015	
		NA															
バリエーション																	
類別																	
		全長 (mm)															
		全幅 (mm)															
		全高 (mm)															
		荷室長 (mm)															
		荷室幅 (mm)															
		荷室高 (mm)															
		荷台床面上高 (mm)															
		ホイールベース (mm)															
		トレッド(前) (mm)															
		トレッド(後) (mm)															
		最低地上高 (mm)															
		車両重量 (Kg)		730		750		750		770		780		780		800	
		乗車定員 (名)															
		最大積載量 (Kg)															
		最小回転半径 (m)															
		10・15モード燃費 (運輸省審査値) (Km/l)		17.2		16.0		17.2		16.0		17.0		15.8		17.0	
		歯形形式															
スプリング		懸架															
		装置															
		タイヤ		前輪		後輪											
				145R12-6PRLT		145R12-6PRLT											
		主ブレーキ形式															
制動		前ブレーキ															
		後ブレーキ															
装置		駐車ブレーキ形式															

(注) 諸元値は代表類別を基に表示。

—

(注) 諸元値は代表類別を基に表示。

(3) ディアスワゴン

車名・型式		TA-TW1				TA-TW2			
車種		2WD				フルタイム4WD			
		ディアスワゴン							
		ディアスワゴン		ディアスワゴンSC		ディアスワゴン		ディアスワゴンSC	
		NA		SC		NA		SC	
		MT	AT	MT	AT	MT	AT	MT	AT
		009	014	012	016	009	014	012	016
類別		3395							
全長 (mm)		1475							
全幅 (mm)		1900							
全高 (mm)		1840							
室内長 (mm)		1320							
室内幅 (mm)		1385							
室内高 (mm)		1885							
ホイールベース (mm)		1280							
トレッド(前) (mm)		1280							
トレッド(後) (mm)		175							
最低地上高 (mm)		4							
車両重量 (Kg)		930	950	950	970	970	990	990	1010
乗車定員 (名)		39							
最小回転半径 (m)		17.2							
10・15モード燃費 (運輸省審査値) (Km/l)		17.2	15.8	16.6	15.2	17.0	15.6	16.4	15.0
歯形形式		ラック&ピニオン式							
懸架		マクファーソンストラット式独立懸架							
装置		セミトレーリング 7-ム式独立懸架							
タイヤ		165/70R13 79S							
主ブレーキ形式		油圧式対角2系統 (倍力装置付)							
前ブレーキ		パワステアードディスク							
後ブレーキ		リデューストルク							
駐車ブレーキ形式		機械式後2輪制動							

注) 諸元値は代表類別を基に表示。

(4) 特販車

		JA車		赤帽車							
車名・型式		LE-TT2		LE-TT1		LE-TT2		LE-TV1		LE-TV2	
車種		初所が4WD		7所が4WD		2WD		初所が4WD		2WD	
		トラックスハイパー		トラックスハイパー		初所が4WD		2WD		初所が4WD	
		JA TC		赤帽SC		赤帽SC		赤帽SC		赤帽SC	
パワーユニット		NA		SC		NA		SC		NA	
		MT		AT		MT		AT		MT	
類別		O17		O15		O23		O24		O13	
		3395		3395		3395		3395		3395	
		1475		1475		1475		1475		1475	
		1775		1860		1905		1905		1905	
		1940		1940		1915		1915		1915	
		1410		1410		1320		1320		1320	
		290		290		1245		1245		1220	
		665		665		660		660		655	
		1885		1885		1885		1885		1885	
		1280		1275		1275		1275		1275	
		1280		1280		1280		1280		1280	
		185		185		180		180		180	
		780		790		820		850		900	
		2		2		2		2		2	
		350		350		350		350		350	
		39		39		39		39		39	
性能		17.0		15.8		17.2		17.0		15.8	
		17.0		15.8		17.0		17.0		15.8	
		17.0		15.8		17.0		17.0		15.8	
		17.0		15.8		17.0		17.0		15.8	
		17.0		15.8		17.0		17.0		15.8	
		17.0		15.8		17.0		17.0		15.8	
		17.0		15.8		17.0		17.0		15.8	
		17.0		15.8		17.0		17.0		15.8	
		17.0		15.8		17.0		17.0		15.8	
		17.0		15.8		17.0		17.0		15.8	
		17.0		15.8		17.0		17.0		15.8	
		17.0		15.8		17.0		17.0		15.8	
		17.0		15.8		17.0		17.0		15.8	
		17.0		15.8		17.0		17.0		15.8	
		17.0		15.8		17.0		17.0		15.8	
		17.0		15.8		17.0		17.0		15.8	
		17.0		15.8		17.0		17.0		15.8	
		17.0		15.8		17.0		17.0		15.8	
		17.0		15.8		17.0		17.0		15.8	
		17.0		15.8		17.0		17.0		15.8	
		17.0		15.8		17.0		17.0		15.8	
		17.0		15.8		17.0		17.0		15.8	
		17.0		15.8		17.0		17.0		15.8	
		17.0		15.8		17.0		17.0		15.8	
		17.0		15.8		17.0		17.0		15.8	
		17.0		15.8		17.0		17.0		15.8	
		17.0		15.8		17.0		17.0		15.8	
		17.0		15.8		17.0		17.0		15.8	
		17.0		15.8		17.0		17.0		15.8	
		17.0		15.8		17.0		17.0		15.8	
		17.0		15.8		17.0		17.0		15.8	
		17.0		15.8		17.0		17.0		15.8	
		17.0		15.8		17.0		17.0		15.8	
		17.0		15.8		17.0		17.0		15.8	
		17.0		15.8		17.0		17.0		15.8	
		17.0		15.8		17.0		17.0		15.8	
		17.0		15.8		17.0		17.0		15.8	
		17.0		15.8		17.0		17.0		15.8	
		17.0		15.8		17.0		17.0		15.8	
		17.0		15.8		17.0		17.0		15.8	
		17.0		15.8		17.0		17.0		15.8	
		17.0		15.8		17.0		17.0		15.8	
		17.0		15.8		17.0		17.0		15.8	
		17.0		15.8		17.0		17.0		15.8	
		17.0		15.8		17.0		17.0		15.8	
		17.0		15.8		17.0		17.0		15.8	
		17.0		15.8		17.0		17.0		15.8	
		17.0		15.8		17.0		17.0		15.8	
		17.0		15.8		17.0		17.0		15.8	
		17.0		15.8		17.0		17.0		15.8	
		17.0		15.8		17.0		17.0		15.8	
		17.0		15.8		17.0		17.0		15.8	
		17.0		15.8		17.0		17.0		15.8	
		17.0		15.8		17.0		17.0		15.8	
		17.0		15.8		17.0		17.0		15.8	
		17.0		15.8		17.0		17.0		15.8	
		17.0		15.8		17.0		17.0		15.8	
		17.0		15.8		17.0					

■ 車両・エンジン・トランスミッション型式区分一覧表

◎印標準装着																												
ボディ		車両型式	エンジン	駆動方式	グレード	ミッション	車両区分記号	O Pコード	類別区分番号	エンジン区分	ミッション区分	リヤデア区分 (識別番号)	主要O P装着															
													ス テ ア リ ン グ	A B S	エ ア ロ ン	エ ア バ グ	エ ア バ グ	エ ア バ グ										
トラック	標準	三方開	LE-TT1	SOHC	2WD	TB	5MT	TT1GS2L	XH 001	EN07FVNFA0	TM601ASGAD	—	VK3FBN															
									XF 003	EN07FVNFAA																		
									XG 004																			
									XH 005	EN07FVBFA0	TA981KDFAA																	
									XF 007	EN07FVBFAA																		
									XG 008																			
									XG 011	EN07FVNFAA	TM601ASGAD																	
									AG 011																			
									XG 015	EN07FVBFAA	TA981KDFAA																	
									AG 015																			
									XH 001	EN07FVUFA0	TW601BSGAD																	
									XF 003	EN07FVUFAA																		
XG 004																												
XH 005	EN07FVBFA0	TZ981KDFAA																										
XF 007	EN07FVBFAA																											
XG 008																												
XG 011	EN07FVUFAA	TW601BSGAD																										
AG 011																												
XG 015	EN07FVBFAA	TZ981KDFAA																										
AG 015																												
XH 001	EN07FVUFAA	TW601BSGAD																										
XF 003	EN07FVBFAA																											
XG 004																												
XH 005	EN07FVBFA0	TZ981KDFAA																										
XF 007	EN07FVBFAA																											
XG 008																												
XG 011	EN07FVUFAA	TW601BSGAD																										
AG 011																												
XG 015	EN07FVBFAA	TZ981KDFAA																										
AG 015																												
XH 001	EN07FVUFAA	TW601BSGAD																										
XF 003	EN07FVBFAA																											
XG 004																												
XH 005	EN07FVBFA0	TZ981KDFAA																										
XF 007	EN07FVBFAA																											
XG 008																												
XG 011	EN07FVUFAA	TW601BSGAD																										
AG 011																												
XG 015	EN07FVBFAA	TZ981KDFAA																										
AG 015																												
XH 001	EN07FVUFAA	TW601BSGAD																										
XF 003	EN07FVBFAA																											
XG 004																												
XH 005	EN07FVBFA0	TZ981KDFAA																										
XF 007	EN07FVBFAA																											
XG 008																												
XG 011	EN07FVUFAA	TW601BSGAD																										
AG 011																												
XG 015	EN07FVBFAA	TZ981KDFAA																										
AG 015																												
XH 001	EN07FVUFAA	TW601BSGAD																										
XF 003	EN07FVBFAA																											
XG 004																												
XH 005	EN07FVBFA0	TZ981KDFAA																										
XF 007	EN07FVBFAA																											
XG 008																												
XG 011	EN07FVUFAA	TW601BSGAD																										
AG 011																												
XG 015	EN07FVBFAA	TZ981KDFAA																										
AG 015																												
XH 001	EN07FVUFAA	TW601BSGAD																										
XF 003	EN07FVBFAA																											
XG 004																												
XH 005	EN07FVBFA0	TZ981KDFAA																										
XF 007	EN07FVBFAA																											
XG 008																												
XG 011	EN07FVUFAA	TW601BSGAD																										
AG 011																												
XG 015	EN07FVBFAA	TZ981KDFAA																										
AG 015																												
XH 001	EN07FVUFAA	TW601BSGAD																										
XF 003	EN07FVBFAA																											
XG 004																												
XH 005	EN07FVBFA0	TZ981KDFAA																										
XF 007	EN07FVBFAA																											
XG 008																												
XG 011	EN07FVUFAA	TW601BSGAD																										
AG 011																												
XG 015	EN07FVBFAA	TZ981KDFAA																										
AG 015																												
XH 001	EN07FVUFAA	TW601BSGAD																										
XF 003	EN07FVBFAA																											
XG 004																												
XH 005	EN07FVBFA0	TZ981KDFAA																										
XF 007	EN07FVBFAA																											
XG 008																												
XG 011	EN07FVUFAA	TW601BSGAD																										
AG 011																												
XG 015	EN07FVBFAA	TZ981KDFAA																										
AG 015																												
XH 001	EN07FVUFAA	TW601BSGAD																										
XF 003	EN07FVBFAA																											
XG 004																												
XH 005	EN07FVBFA0	TZ981KDFAA																										
XF 007	EN07FVBFAA																											
XG 008																												
XG 011	EN07FVUFAA	TW601BSGAD																										
AG 011																												
XG 015	EN07FVBFAA	TZ981KDFAA																										
AG 015																												
XH 001	EN07FVUFAA	TW601BSGAD																										
XF 003	EN07FVBFAA																											
XG 004																												
XH 005	EN07FVBFA0	TZ981KDFAA																										
XF 007	EN07FVBFAA																											
XG 008																												
XG 011	EN07FVUFAA	TW601BSGAD																										
AG 011																												
XG 015	EN07FVBFAA	TZ981KDFAA																										
AG 015																												
XH 001	EN07FVUFAA	TW601BSGAD																										
XF 003	EN07FVBFAA																											
XG 004																												
XH 005	EN07FVBFA0	TZ981KDFAA																										
XF 007	EN07FVBFAA																											
XG 008																												
XG 011	EN07FVUFAA	TW601BSGAD																										
AG 011																												
XG 015	EN07FVBFAA	TZ981KDFAA																										
AG 015																												
XH 001	EN07FVUFAA	TW601BSGAD																										
XF 003	EN07FVBFAA																											
XG 004																												
XH 005	EN07FVBFA0	TZ981KDFAA																										
XF 007	EN07FVBFAA																											
XG 008																												
XG 011	EN07FVUFAA	TW601BSGAD																										
AG 011																												
XG 015	EN07FVBFAA	TZ981KDFAA																										
AG 015																												
XH 001	EN07FVUFAA	TW601BSGAD																										
XF 003	EN07FVBFAA																											
XG 004																												
XH 005	EN07FVBFA0	TZ981KDFAA																										

型式区分一覧

[illegible]

型式区分一覧

ボデー	ハイルーフ	2シター	車両型式	エンジン	駆動方式	グレード	トランスミッション	車両区分記号	O Pコード	類別区分番号	エンジン区分	トランスミッション区分	リヤデフ区分 (識別番号)	主要O P装備							
														パワーステアリング	A B S	エアコン	パワーウィンドウ	キーレスエントリー	濃色ガラス	ラジカセ	フットブレーキ
バン			LE-TV1	SOHC	F/T 4WD	VB	3AT	TV2G51R	PX	060	EN07FVBFA0	TZ981KDFAA	VK3FBN								
									PA	062	EN07FVBFAA										
									PE	063											
									QE	063											
									QY	058	EN07FVUFAA	TW601ESGAD									
									C1	058											
									QY	063	EN07FVBFAA	TZ981KDFAA									
									C1	063											
									QW	066	EN07FVUFAA	TW601DSGAD									
									QY	066											
									SY	067											
									QW	073	EN07FVBFAA	TZ981KDFAA									
									QY	073											
									SY	074											
									QY	069	EN07FVUFAA	TZ981KDFAA									
									SY	070											
									QY	071	EN07FVBFAA	TZ981KDFAA									
									SY	072											
ハイルーフ					S/T 4WD	VC	5MT	TV2G5SL	QW	066	EN07FVUFAA	TW601DSGAD									
									QY	066											
									SY	067											
									QW	073	EN07FVBFAA	TZ981KDFAA									
ハイルーフ					F/T 4WD	VC plus	3AT	TV2G5SR	QW	073	EN07FVBFAA	TZ981KDFAA									
									QY	073											
									SY	074											
									QY	069	EN07FVUFAA	TZ981KDFAA									
ハイルーフ					S/T 4WD	VC plus	5MT	TV2G5TL	QY	069	EN07FVUFAA	TZ981KDFAA									
									SY	070											
									QY	071	EN07FVBFAA	TZ981KDFAA									
									SY	072											

型式区分一覧

ボデー	車両型式	エンジン	駆動方式	グレード	ミッション	車両区分記号	O Pコード	類別区分番号	エンジン区分	ミッション区分	リヤデフ区分 (識別番号)	主要O P装備					
												A	B	S			
デューイ ワゴン	TA-TW1	SOHC	2WD	デューイ ワゴン	5MT	TW1G5 P K	WW	009	EN07FVNFAA	TM601ASGAD	—	◎					
							RY	010		TM601ASGED		◎	◎				
							RD	010				◎	◎	◎			
					3AT	TW1G5 P P	RW	014	EN07FVBFAA	TA981KDFA		◎	◎				
							RY	014				◎	◎				
							RD	014				◎	◎	◎			
							RY	012	EN07YVNFAA	TM601ABGED		◎	◎				
							RD	012				◎	◎				
		SOHC SC		デューイ ワゴン MSC	3AT	TW1G5 Q Y	RY	016		TA981KBFA		◎	◎	◎			
							RD	016				◎	◎	◎			
							WW	009	EN07FVUFAA	TY601ESGAD	VK3FBN	◎	◎				
							RY	010				◎	◎				
							RD	010				◎	◎	◎			
ハイパー 4ドアクー	TA-TW2	SOHC	F/T 4WD	デューイ ワゴン	3AT	TW2G5 P P	RW	014	EN07FVBFAA	TZ981KDFA		◎	◎				
							RY	014				◎	◎				
							RD	014				◎	◎	◎			
		SOHC SC		デューイ ワゴン MSC	5MT	TW2G5 Q W	RY	012	EN07YVUFAA	TY601EBGED		◎	◎				
							RD	012				◎	◎				
							RY	016	EN07YVBFAA	TZ981KBFA		◎	◎	◎			
							RD	016				◎	◎	◎			
		SOHC SC			3AT	TW2G5 Q Y	RY	012				◎	◎				
							RD	012				◎	◎				
							RY	016				◎	◎	◎			
							RD	016				◎	◎	◎			

■ 車両・エンジン・トランスミッション型式区分一覧表（特販車）
 <JA車>

トラック	標準 フルーフ	三方開	LE-TT2	SOHC	S/T 4WD	JA TC	EL+5MT	TT2GSDN	XI 017	EN07FVUFBO	TW601BSGAD	VK3FBN	◎
									XM 017	EN07FVUFBA			
									XC 018	EN07FVUFBA			
									XK 019	EN07FVUFBO			
									XL 021	EN07FVUFBA			
									XI 055	EN07FVBEBO			
									XK 057	EN07FVBFBA			
									XL 058				
ボディ					F/T 4WD		3AT	TT2FSDR	XI 017	EN07FVUFBO	TZ981KDFAA		◎
									XM 017	EN07FVUFBA			
									XC 018	EN07FVUFBA			
									XK 019	EN07FVUFBO			
									XL 021	EN07FVUFBA			
									XI 055	EN07FVBEBO			
									XK 057	EN07FVBFBA			
									XL 058				
									XI 017	EN07FVUFBO	TZ981KDFAA		◎
									XM 017	EN07FVUFBA			
									XC 018	EN07FVUFBA			
									XK 019	EN07FVUFBO			
									XL 021	EN07FVUFBA			
									XI 055	EN07FVBEBO			
									XK 057	EN07FVBFBA			
									XL 058				
									XI 017	EN07FVUFBO	TZ981KDFAA		◎
									XM 017	EN07FVUFBA			
									XC 018	EN07FVUFBA			
									XK 019	EN07FVUFBO			
									XL 021	EN07FVUFBA			
									XI 055	EN07FVBEBO			
									XK 057	EN07FVBFBA			
									XL 058				

＜赤帽車＞

◎印標準装着

ボディ		車両型式	エンジン	駆動方式	グレード	トランスミッション	車両区分記号	OPコード	類別区分番号	エンジン区分	ミッション区分	リヤデフ区分 (識別番号)	主要OP装備				
トラック	ハイルーフ	LE-TT1	SOHC	2WD	赤帽	5MT	TT1GHAL	F0	Q23	EN07FVNF00	TM601ACGED	—	◎	A			
								XV	Q24	EN07FVNF0A	TM601ACGAD				◎	エアコン	
			SOHC SC					FV	Q25	EN07FVNF0A	TM601ACGED						◎
		LE-TT2	SOHC	S/T4WD	赤帽	5MT	TT1GHBS	FV	Q29	EN07YVNF0A	TM601ACGAD	VK3FBN	◎	◎			
								SOHC SC		FV	Q33				EN07YVBF0A	TA981KCFAA	◎
			SOHC					EL+5MT	TT2GHAN	F0	Q24				EN07FVUF0A	TM601BCGED	◎
パネルバン	ハイルーフ	LE-TT2	SOHC SC	2WD	赤帽SC	5MT	TT2GHBT	FV	Q48	EN07YVUF0A	TM601BCGED	—	◎	◎			
								SOHC		TV1G8AL	FV				Q13	EN07FVNF0A	TM601ACGED
			SOHC SC					TV1G8BU	FV	Q48	EN07YVBF0A				TA981KCFEA	◎	
		LE-TV2	SOHC	S/T4WD	赤帽	EL+5MT	TV2G8AN	FV	Q11	EN07FVUF0A	TM601BCGED	VK3FBN	◎	◎			
								SOHC		TV2G5AL	FV				Q26	EN07FVNF0A	TM601ACGED
			SOHC					S/T4WD	赤帽	5MT	TV2G5AL				FV	Q26	EN07FVNF0A

■ 車両・エンジン・トランスミッション型式区分一覧表（特装ベース車）
 <赤帽車特装ベース車（幌付コンテナ用）>

◎印標準装着

ボデー	車両型式	エンジン	駆動方式	グレード	トランスミッション	車両区分記号	エンジン区分	トランスミッション区分	リヤデフ識別番号	主要O.P.装備		
										A	B	S
トラック	ハ/ルーフ 三方開	SOHC	2WD	赤帽	5MT	TT1GHAL	EN07FVNFOG	TM601ASGED	—	◎	◎	◎
					5MT	TT1GHBS	EN07FVNFOA	TM601ARGED		◎	◎	◎
					3AT	TT1GHRU	EN07YVBF0A	TA981KCFEA		◎	◎	◎
					EL+5MT	TT2GHAN	EN07FVUF0A	TW601BSGED		◎	◎	◎
	LE-TT2	SOHC SC	S/T4WD	赤帽	赤帽SC	TT2GHBT	EN07YVUF0A	TW601BBFAD	VK3FBN	◎	◎	◎
						TT2GHBT	EN07YVUF0A	TW601BBFAD	VK3FBN	◎	◎	◎

<特装ベース車>

主要O.P.装備																									
ボディ		車両型式	エンジン	駆動方式	グレード	トランスミッション	車両区分記号	O.P.コード	エンジン区分	ミッション区分	リヤデフ区分 (識別番号)	パワーステアリング	A B S	エアコン	キーレスエントリー	オフロードラジアル									
トラック	標準 ルーフ	LE-TT1	SOHC	2WD	キャブ付シャシ ハーフシャシ フルシャシ	5MT	TT1GS7L	XX	EN07FVNFAO	TM601ASGAD															
							TT1GS8L	LA	EN07FVNFAA																
							TT1GS8L	XX	EN07FVNFAO																
								XS																	
								XA																	
								XE																	
							TT1GS8R	XX	EN07FVBFAO	TA981KDFAA															
								XS																	
								XA																	
								XE																	
								XX	EN07FVUFAO	TW601BSGAD		VK3FBN													
								XA	EN07FVUFAA																
	XE																								
	IX	EN07FVUFAO																							
	HA	EN07FVUFAA																							
	HE																								
	ハーフシャシ	TT2GS8N	LA	EN07FVUFAA																					
	フルシャシ	TT2GS8N	XX	EN07FVUFAO																					
			XS																						
			XA																						
			XE																						
			VX	EN07FVUFAO																					
			VA	EN07FVUFAA																					
			VE																						
		LE-TV2	SOHC	S/T 4WD	消防車	5MT	TV2GS1L	JX	EN07FVUFAO	TW601DSGAD	VK3FBN														
								JA	EN07FVUFAA																
		LE-TV1	SOHC	2WD	消防車	3AT	TV1G5VR	QE	EN07FVBFAA	TA981KDFAA	—														
		LE-TV2	SOHC	F/T 4WD	消防車	3AT	TV2G5WR	SW	EN07FVBFAA	TZ981KDFAA	VK3FBN														
		TA-TW1	SOHC	2WD	消防車	3AT	TV1G5RP	RY	EN07FVBFAA	TA981KDFAA	—														
		TA-TW2	SOHC	F/T 4WD	消防車	3AT	TV2G5RP	RV	EN07FVBFAA	TZ981KDFAA	VK3FBN														

型式区分一覧

■ 車両型式区分記号の説明

LE - TT1GSS2L

1 2 3 4 5 6 7 8

1	排出ガス規制区分	GD TA LE	平成10年度排出ガス規制適合車 平成12年基準排出ガス25% 低減レベル認定車 平成14年排出ガス規制適合車（平成12年 基準排出ガス50%低減レベル認定車）
2	車種区分	T	サンバー
3	ボディ区分	T V W	トラック バン、パネルバン ワゴン
4	排気量・駆動 ・懸架区分	1 2	2WD 4WD
5	年改区分	G	A：スタート，以降B→C
6	ドア・ルーフ 区分	5 8 H S	5ドア パネルバン 三方開ハイルーフ 三方開
7	グレード区分	1 2 3 4 5 7 8 A B D P Q R S T V W	VB，トランスポーター TB VB 2シート TC TC SC キャブ付シャシ フロア付シャシ 赤帽 赤帽MSC JA TC， TC pro ディアスワゴン ディアスワゴンMSC ディアスワゴントランスケア VC VC plus トランスケア2WD トランスケア4WD
8	変速機・ 燃料供給区分	K L N P R S T U W Y	EGI (MPI) 5MT EGI (MPI) 5MT (E-LEV) EGI (MPI) EL+5MT (E-LEV) EGI (MPI) 3AT EGI (MPI) 3AT (E-LEV) EGI (MPI) SC 5MT (E-LEV) EGI (MPI) SC EL+5MT(E-LEV) EGI (MPI) SC 3AT (E-LEV) EGI (MPI) SC 5MT EGI (MPI) SC 3AT

■ エンジン区分記号の説明

EN07FVNFA0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1	エンジン記号	E	エンジン
2	エンジン系列 記号	N	軽系4気筒エンジン
3	排気量の区分	07	660cm ³
4	燃料供給装置	F Y	SOHC EGI (MPI) SOHC EGI (MPI) SC
5	排気ガス規制 区分	V	国内商用系
6	結合トランス ミッション	B N U	AT MT 4WD MT
7	年改・変更 区分	F	A：スタート，以降B→C
8	仕様差異区分	0 A B	赤帽仕様 標準仕様 営農仕様
9	仕様差異区分	0 A	A/Cなし A/C付

型式区分一覧

■ トランスミッション区分記号の説明

T	M	60	1	A	S	D	A	D
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	トランスミッション 記号	T	トランスミッション
2	トランスミッション 変速・駆動 区分	A M W Y Z	AT MT 4WD MT フルタイム4WD MT フルタイム4WD AT
3	ギヤ芯間区分	60 98	60mm (MT) 98mm (AT)
4	型式シリーズ	1	1：スタート，以降2→3
5	トランスミッション 基本仕様区分	A B D E K Z	2WD 5MT 4WD EL+5MT 4WD 5MT フルタイム4WD 5MT 3AT (2WD & 4WD) 2WD 1段減速
6	結合エンジン 区分	B C D S	SC 赤帽仕様 NA-AT NA-MT
7	年改・変更 区分	F,G	A：スタート，以降B→C……
8	仕様差異区分	T/M本体に対する差異 (A, B, C)	
9	仕様差異区分	E/G, 車両に対する差異 (A, D)	

(注) 車種，仕向地などの共用により区分記号の説明と異なる場合があります。

■ 打刻開始No.

<車両>	<エンジン>	<トランスミッション>
TT1-064001 TT2-223001 TV1-088001 TV2-065001 TW1-016001 TW2-016001	EN07-789435	(AT) TA, TZ-042659
<注記> 1. マニュアルトランスミッションは，従来から継続した号機で採番しています。 2. オートマチックトランスミッションは，TA, TZの区分はなく混合連番で採番しています。		