


4 卷末資料

4－1	外觀四面図	4-2
4－2	主要諸元表	4-4
4－3	裝備仕様一覧表	4-10
4－4	内外装色展開法	4-15




■ バン2WD LE-TV1 (4シーター VC plus)



◇印寸法は2名乗車時を示す。

外観四面図

■ バン4WD LE-TV2 (4シーター VC plus)



◇印寸法は2名乗車時を示す。

LE-TV1

指定番号	種別区分番号	※053	※054	※055	※056	※057	※058	※059	※060
11239	5トアハムフ VB-S 40-チ	5トアハムフ VB-S 40-チ	5トアハムフ VB-S 40-チ	5トアハムフ VB-S 40-チ	5トアハムフ VB-S 40-チ	5トアハムフ VB-S 40-チ	5トアハムフ VB-S 40-チ	5トアハムフ VB-S 40-チ	5トアハムフ VB-S 40-チ
指定年月日	平成13年12月13日	平成13年12月13日	平成13年12月13日	平成13年12月13日	平成13年12月13日	平成13年12月13日	平成13年12月13日	平成13年12月13日	平成13年12月13日
変更承認年月日	平成15年10月14日	平成15年10月14日	平成15年10月14日	平成15年10月14日	平成15年10月14日	平成15年10月14日	平成15年10月14日	平成15年10月14日	平成15年10月14日
車名及び型式	カトル LE-TV1	カトル LE-TV1	カトル LE-TV1	カトル LE-TV1	カトル LE-TV1	カトル LE-TV1	カトル LE-TV1	カトル LE-TV1	カトル LE-TV1
車台の名称及び型式	カトル TV1	カトル TV1	カトル TV1	カトル TV1	カトル TV1	カトル TV1	カトル TV1	カトル TV1	カトル TV1
車体の名称及び型式	カトル TV1	カトル TV1	カトル TV1	カトル TV1	カトル TV1	カトル TV1	カトル TV1	カトル TV1	カトル TV1
製作者等の氏名又は名称	富士重工株式会社	富士重工株式会社	富士重工株式会社	富士重工株式会社	富士重工株式会社	富士重工株式会社	富士重工株式会社	富士重工株式会社	富士重工株式会社
自動車の種類	軽 (4輪)	軽 (4輪)	軽 (4輪)	軽 (4輪)	軽 (4輪)	軽 (4輪)	軽 (4輪)	軽 (4輪)	軽 (4輪)
用途	貨物	貨物	貨物	貨物	貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車体の形状	バン	バン	バン	バン	バン	バン	バン	バン	バン
軸距 (mm)	1,885	1,885	1,885	1,885	1,885	1,885	1,885	1,885	1,885
燃料の種類	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン
原動機の種類	EN07	EN07	EN07	EN07	EN07	EN07	EN07	EN07	EN07
総排気量 (L) 又は 定格出力 (kW)	0.658	0.658	0.658	0.658	0.658	0.658	0.658	0.658	0.658
備考	TV1-001301 右側フレーム外側面中央 クラタンケース上面 サンバー	TV1-001301 右側フレーム外側面中央 クラタンケース上面 サンバー	TV1-001301 右側フレーム外側面中央 クラタンケース上面 サンバー	TV1-001301 右側フレーム外側面中央 クラタンケース上面 サンバー	TV1-001301 右側フレーム外側面中央 クラタンケース上面 サンバー	TV1-001301 右側フレーム外側面中央 クラタンケース上面 サンバー	TV1-001301 右側フレーム外側面中央 クラタンケース上面 サンバー	TV1-001301 右側フレーム外側面中央 クラタンケース上面 サンバー	TV1-001301 右側フレーム外側面中央 クラタンケース上面 サンバー
車台	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT
前輪	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT
後輪	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT
タイヤ	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT
打刻様式	TV1-001301	TV1-001301	TV1-001301	TV1-001301	TV1-001301	TV1-001301	TV1-001301	TV1-001301	TV1-001301
打刻位置	右側フレーム外側面中央	右側フレーム外側面中央	右側フレーム外側面中央	右側フレーム外側面中央	右側フレーム外側面中央	右側フレーム外側面中央	右側フレーム外側面中央	右側フレーム外側面中央	右側フレーム外側面中央
原動機	EN07	EN07	EN07	EN07	EN07	EN07	EN07	EN07	EN07
打刻位置	クラタンケース上面	クラタンケース上面	クラタンケース上面	クラタンケース上面	クラタンケース上面	クラタンケース上面	クラタンケース上面	クラタンケース上面	クラタンケース上面
通称名	サンバー	サンバー	サンバー	サンバー	サンバー	サンバー	サンバー	サンバー	サンバー
前輪軸重	860kg (タイヤの許容値 より小)	860kg (タイヤの許容値 より小)	860kg (タイヤの許容値 より小)	860kg (タイヤの許容値 より小)	860kg (タイヤの許容値 より小)	860kg (タイヤの許容値 より小)	860kg (タイヤの許容値 より小)	860kg (タイヤの許容値 より小)	860kg (タイヤの許容値 より小)
後輪軸重	880kg (タイヤの許容値 より小)	880kg (タイヤの許容値 より小)	880kg (タイヤの許容値 より小)	880kg (タイヤの許容値 より小)	880kg (タイヤの許容値 より小)	880kg (タイヤの許容値 より小)	880kg (タイヤの許容値 より小)	880kg (タイヤの許容値 より小)	880kg (タイヤの許容値 より小)
車台総軸重	1740kg	1740kg	1740kg	1740kg	1740kg	1740kg	1740kg	1740kg	1740kg
注1. 運転時エアハッチは全車標準仕様である。また、助手席エアハッチはバン、VB、U、VCに選択仕様である。									

主要諸元表

LE-TV1

指定番号	類別区分番号	※061	※062	※063	※064	※065	※066	※067	※068
11239	仕 様	5トアハイム VB-S 4シ-タ 3AT ハ・ウ・ス・ア・リ・ン・グ エフコ	5トアハイム VB-S 4シ-タ 3AT ハ・ウ・ス・ア・リ・ン・グ エフコ	5トアハイム VC-S 4シ-タ ハ・ウ・ス・ア・リ・ン・グ エフコ	5トアハイム VCplus 4シ-タ ハ・ウ・ス・ア・リ・ン・グ エフコ	5トアハイム VCplus 4シ-タ ハ・ウ・ス・ア・リ・ン・グ エフコ	5トアハイム VCplus 4シ-タ ハ・ウ・ス・ア・リ・ン・グ エフコ	5トアハイム VCplus 4シ-タ 3AT ハ・ウ・ス・ア・リ・ン・グ エフコ	5トアハイム VCplus 4シ-タ 3AT ハ・ウ・ス・ア・リ・ン・グ エフコ
指定年月日	平成13年12月13日								
変更承認年月日	平成15年10月14日								
車名及び型式	長 さ (m)	3.395	3.395	3.395	3.395	3.395	3.395	3.395	3.395
※06 LE-TV1	幅 (m)	1.475	1.475	1.475	1.475	1.475	1.475	1.475	1.475
車台の名称及び型式	高 さ (m)	1.905	1.905	1.905	1.905	1.905	1.905	1.905	1.905
※06 LE-TV1	前 輪	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
車台の名称及び型式	後 輪	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
※06 LE-TV1	荷台の 内側の 寸 法	右1.875,左1.845 (右1.015,左1.015)	右1.875,左1.845 (右1.015,左1.015)	右1.875,左1.845 (右1.015,左1.015)	右1.875,左1.845 (右1.015,左1.015)	右1.875,左1.845 (右1.015,左1.015)	右1.875,左1.845 (右1.015,左1.015)	右1.875,左1.845 (右1.015,左1.015)	右1.875,左1.845 (右1.015,左1.015)
車体の名称及び型式	幅	1.320 (1.340)	1.320 (1.340)	1.320 (1.340)	1.320 (1.340)	1.320 (1.340)	1.320 (1.340)	1.320 (1.340)	1.320 (1.340)
製作者等の氏名又は名称	高 さ	1.220 (1.200)	1.220 (1.200)	1.220 (1.200)	1.220 (1.200)	1.220 (1.200)	1.220 (1.200)	1.220 (1.200)	1.220 (1.200)
富士重工株式会社	荷台オブセット (m)	0.485 (0.075)	0.485 (0.075)	0.485 (0.075)	0.485 (0.075)	0.485 (0.075)	0.485 (0.075)	0.485 (0.075)	0.485 (0.075)
自動車の種類	前軸重量	440	450	450	450	450	470	460	470
軽 (4輪)	後軸重量	/	/	/	/	/	/	/	/
用 途	車両重量	450	440	440	440	440	440	440	450
貨物	計	890	890	890	890	890	910	910	920
乗車定員 (人)	2 (4)	2 (4)	2 (4)	2 (4)	2 (4)	2 (4)	2 (4)	2 (4)	2 (4)
最大積載量 (kg)	350 (250)	350 (250)	350 (250)	350 (250)	350 (250)	350 (250)	350 (250)	350 (250)	350 (250)
車体の形状	前軸重量	635 (605)	645 (615)	645 (615)	645 (615)	645 (615)	655 (625)	655 (625)	665 (635)
バン	後軸重量	/	/	/	/	/	/	/	/
車両総重量	前後軸重量	715 (755)	715 (755)	705 (745)	705 (745)	705 (745)	705 (745)	715 (755)	715 (755)
軸 距 (mm)	計	1350 (1360)	1360 (1370)	1350 (1360)	1350 (1360)	1360 (1370)	1370 (1380)	1370 (1380)	1380 (1390)
1.885	左	46	46	46	46	46	46	46	46
燃料の種類	右	46	46	46	46	46	46	46	46
※06 LE-TV1	車輪配置	2-2D	2-2D	2-2D	2-2D	2-2D	2-2D	2-2D	2-2D
原動機の種類	前 輪	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT
EN07	後 輪	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT
総排気量(L)又は 定格出力(kw)	車 台	TV1-001301	TV1-001301	TV1-001301	TV1-001301	TV1-001301	TV1-001301	TV1-001301	TV1-001301
0.658	打刻位置	右側フレーム外側面中央	右側フレーム外側面中央	右側フレーム外側面中央	右側フレーム外側面中央	右側フレーム外側面中央	右側フレーム外側面中央	右側フレーム外側面中央	右側フレーム外側面中央
備 考	原動機	EN07	EN07	EN07	EN07	EN07	EN07	EN07	EN07
	打刻位置	クラシックス上蓋	クラシックス上蓋	クラシックス上蓋	クラシックス上蓋	クラシックス上蓋	クラシックス上蓋	クラシックス上蓋	クラシックス上蓋
	通称名	サンバー	サンバー	サンバー	サンバー	サンバー	サンバー	サンバー	サンバー
	前軸重量	860kg (タイヤの許容値 より小)	860kg (タイヤの許容値 より小)	860kg (タイヤの許容値 より小)	860kg (タイヤの許容値 より小)	860kg (タイヤの許容値 より小)	860kg (タイヤの許容値 より小)	860kg (タイヤの許容値 より小)	860kg (タイヤの許容値 より小)
	後軸重量	880kg (タイヤの許容値 より小)	880kg (タイヤの許容値 より小)	880kg (タイヤの許容値 より小)	880kg (タイヤの許容値 より小)	880kg (タイヤの許容値 より小)	880kg (タイヤの許容値 より小)	880kg (タイヤの許容値 より小)	880kg (タイヤの許容値 より小)
	車両総重量	1740kg	1740kg	1740kg	1740kg	1740kg	1740kg	1740kg	1740kg
	注1. 運転席エアバッグは全標準仕様である。また助手席エアバッグはバン VB、VB-U、VCに選択仕様である。								

注. ※印は変更箇所を示す。

指定番号	類別区分番号	※069	※070	※071	※072
11239		5トリアハルーフ VC-S 4ｼｰﾀ ﾊﾞｰｸﾞｽﾀｰｼﾞｮﾝｸﾞ ABS エアｺﾝ	5トリアハルーフ VC-S 4ｼｰﾀ 3AT ﾊﾞｰｸﾞｽﾀｰｼﾞｮﾝｸﾞ ABS エアｺﾝ	5トリアハルーフ VC-S 4ｼｰﾀ 3AT ﾊﾞｰｸﾞｽﾀｰｼﾞｮﾝｸﾞ ABS エアｺﾝ	5トリアハルーフ VC-S 4ｼｰﾀ 3AT ﾊﾞｰｸﾞｽﾀｰｼﾞｮﾝｸﾞ ABS エアｺﾝ
指定年月日	仕 様				
平成13年12月13日					
変更承認年月日					
平成15年10月14日					
車名及び型式	長さ(m)	3.395	3.395	3.395	3.395
	幅(m)	1.475	1.475	1.475	1.475
ﾊﾞﾙ LE-TV1	高さ(m)	1.905	1.905	1.905	1.905
車台の名称及び型式	前 輪	1.280	1.280	1.280	1.280
	後 輪	1.280	1.280	1.280	1.280
λﾊﾞﾙ TV1	荷台の 内側の 寸 法	右1.875、左1.845 (右1.015、左1.015)	右1.875、左1.845 (右1.015、左1.015)	右1.875、左1.845 (右1.015、左1.015)	右1.875、左1.845 (右1.015、左1.015)
車体の名称及び型式	幅	1.320 (1.340)	1.320 (1.340)	1.320 (1.340)	1.320 (1.340)
/	高 さ	1.220 (1.200)	1.220 (1.200)	1.220 (1.200)	1.220 (1.200)
製作者等の氏名又は名称	荷台オフセット (m)	0.485 (0.075)	0.485 (0.075)	0.485 (0.075)	0.485 (0.075)
富士重工工業株式会社	前前軸重	460	450	450	460
自動車の種類	前後軸重	/	/	/	/
軽 (4 輪)	後前軸重	440	450	450	450
用 途	後後軸重	900	900	900	910
貨物	計	2 (4)	2 (4)	2 (4)	2 (4)
	乗車定員 (人)	350 (250)	350 (250)	350 (250)	350 (250)
車体の形状	最大積載量 (kg)	655 (625)	645 (615)	645 (615)	655 (625)
ﾊﾞﾝ	前前軸重	/	/	/	/
	前後軸重	/	/	/	/
	後前軸重	705 (715)	715 (755)	715 (755)	715 (755)
軸 距 (m)	後後軸重	1360 (1370)	1360 (1370)	1360 (1370)	1370 (1380)
1.885	計	46	46	46	46
燃料の種類	最大安定	46	46	46	46
ｶﾞｼｮﾝ	傾斜角度	2-20	2-20	2-20	2-20
原動機の種類	車輪配置	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT
EN07	前 輪	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT
総排気量(L)又は 定格出力(kw)	後 輪	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT
0.658	タイヤ				
備 考	車 台	TV1-001301			
	打刻位置	右側フレーム外側面中央			
	打刻位置	EN07			
	打刻位置	クランクケース上面			
	通称名	サンパ...			
	前前軸重	860kg(タイヤの許容値 より小)	860kg(タイヤの許容値 より小)	860kg(タイヤの許容値 より小)	860kg(タイヤの許容値 より小)
	後後軸重	880kg(タイヤの許容値 より小)	880kg(タイヤの許容値 より小)	880kg(タイヤの許容値 より小)	880kg(タイヤの許容値 より小)
	車面総軸重	1740kg	1740kg	1740kg	1740kg

注. ※印は変更箇所を示す。
注1. 運転席エアバッグは全車標準仕様である。また助手席エアバッグはパン VB、VB-U、VCに選択仕様である。

注. ※印は変更箇所を示す。

[illegible]

注.※印は変更箇所を示す。

指定番号	個別区分番号	※071	※072	※073	※074	
11240	仕 様	5ドアハイブリッド VCplus 4ノーマル 7000/144WD 3AT パワーステアリング* ABS エアコン	5ドアハイブリッド VCplus 4ノーマル 7000/144WD 3AT パワーステアリング* ABS エアコン	5ドアハイブリッド VC-S 4ノーマル 7000/144WD 3AT パワーステアリング* ABS エアコン	5ドアハイブリッド VC-S 4ノーマル 7000/144WD 3AT パワーステアリング* ABS エアコン	
指定年月日						
平成13年12月13日						
変更承認年月日						
平成15年10月14日						
車名及び型式		長さ (m)	3.395	3.395	3.395	3.395
スバル LE-TV2		幅 (m)	1.475	1.475	1.475	1.475
		高さ (m)	1.905	1.905	1.905	1.905
車台の名称及び型式		前 輪	1.280	1.280	1.280	1.280
		後 輪	1.280	1.280	1.280	1.280
車体の名称及び型式 / 製作者等の氏名又は名称 富士重工業株式会社		荷台の 内側の 寸 法 (mm)	長さ	1.820 (0.975)	右1.875、左1.845 (右1.015、左1.015)	右1.875、左1.845 (右1.015、左1.015)
			幅	1.320 (1.340)	1.320 (1.340)	1.320 (1.340)
		高さ	1.220 (1.200)	1.220 (1.200)	1.220 (1.200)	1.220 (1.200)
		荷台オフセット (mm)	0.500 (0.065)	0.500 (0.065)	0.485 (0.075)	0.485 (0.075)
		前前軸重 前後軸重 車両重量 (kg)	490 / 460 950	500 / 460 960	480 / 460 940	490 / 460 950
車体の形状 バン	乗車定員 (人)	2 (4)	2 (4)	2 (4)	2 (4)	
	最大積載量 (kg)	350 (250)	350 (250)	350 (250)	350 (250)	
	前前軸重 前後軸重 車両総重量 (kg)	685 (655) / 725 (765)	695 (665) / 725 (765)	675 (645) / 725 (765)	685 (655) / 725 (765)	
	前後軸重	1410 (1420)	1420 (1430)	1400 (1410)	1410 (1420)	
	計	46	46	46	46	
1.885	最大安定傾斜角度	2D-2D	2D-2D	2D-2D	2D-2D	
	燃料の種類 ガソリン	車輪配列	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	
原動機の型式 EN07	タイヤ	前 輪	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	
		後 輪	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	
総排気量(L)又は 定格出力(kw) 0.668	車 台	TV2-001301				
	打刻位置	右側フレーム外側面中央				
	原動機	EN07				
	打刻位置	クランクケース上面				
	通称名	サンバー				
備 考	前前軸重	860kg (タイヤの許容値 より小)	860kg (タイヤの許容値 より小)	860kg (タイヤの許容値 より小)	860kg (タイヤの許容値 より小)	
	後後軸重	880kg (タイヤの許容値 より小)	880kg (タイヤの許容値 より小)	880kg (タイヤの許容値 より小)	880kg (タイヤの許容値 より小)	
	車両総重量	1740kg	1740kg	1740kg	1740kg	
	車台総重量	1740kg	1740kg	1740kg	1740kg	
	注1.運転席エアバンプは全車標準仕様である。また助手席エアバンプはバン VB、VB-U、VC、VC-Uに選択仕様である。					

注1. 運転席エアバッグは全車標準仕様である。また助手席エアバッグはベン VB、VB-U、VC、VC-Gに選択仕様である。

注. ※印は変更箇所を示す。

(1)トラック

●印：ラインOP

車形			トラック											
車系			標準ルーフ											
駆動方式			2WD				S 4WD				F 4WD			
グレード名称			TB		TC		TB	TC	TCpro	TCsc	TB	TC	TCpro	TCsc
エンジン			NA		NA		NA	NA	NA	SC	NA	NA	NA	SC
トランスミッション			MT	AT	MT	MT	MT	MT	MT	MT	AT	AT	AT	AT
外装	フロントバンパー	新意匠樹脂カラーバンパー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	フロントグリル	新意匠（黒）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	リヤバンパー	スチールバンパー（トラック用）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ヘッドランプ	新意匠（マルチフレクター、コンビランプ一体）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	リヤコンビネーションランプ	（トラック用）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ドアミラー	小型一般	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	フロントワイパー	ミスト+2速	○	○			○				○			
		ミスト+2速+間欠			○	○		○	○	○		○	○	○
	セットバック	歩み板対応+フック3個+フェイ格納対応			○	○		○	○	○		○	○	○
	荷台作業灯	標準（スイッチ：バックパネル、照明なし）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
インパネ廻り	コンビメーター	アナログ（透過照明）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		トリップメーター			○	○		○	○	○		○	○	○
	キー抜き忘れ防止ブザー		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	オーディオ	AM ETR スピーカー一体式	○	○			○				○			
		AM/FM+カセット+CD対応			○	○		○	○	○		○	○	○
		スピーカー5W×2			○	○		○	○	○		○	○	○
	空調関係	エアコン	●	●	○	○	●	○	●	○	●	○	●	○
シート		吹出し口3方又は4方	3方	3方	4方	4方	3方	4方	4方	4方	3方	4方	4方	4方
	フロントシート形状	ローバックシート（トラック用）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	運転席調整機構	スライド&リクライニング	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	助手席調整機構	スライド無し、リクライニング無し	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	シートメイン部表皮材	トリコット（2種類設定）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	シートベルト	ELR付3点式	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	シートベルト肩アジャスター	運転席有り、助手席無し	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
内装	ルームランプ	運転席ドア連動	○	○			○				○			
		運転席助手席ドア連動			○	○		○	○	○		○	○	○
	サンバイザー	右（チケットホルダー付）	○	○			○				○			
		左、右（チケットホルダー付）			○	○	○			○		○	○	○
	乗降用グリップ	運転席&助手席			○	○		○	○	○		○	○	○
	アシストグリップ	助手席	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	キャブドアトリム	ボード+塩ビ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ルーフトリム	新成型トリム	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	フロアマット	塩ビ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ポケットリア	フューエルリッドオープナー				○	○		○	○	○		○	○	○
	インパネ	グローブボックス	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		インパネポケット	○		○		○	○	○					
	コンソール	カンガールポケット			○			○	○	○				
		カップホルダー（4個分）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		コイントレイ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	キャビンツールボックス		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
機構	パーソナルボックス（助手席下、工具格納兼用）				○	○		○	○	○		○	○	○
	キャブドアポケット	塩ビ			○	○		○	○	○		○	○	○
	タイヤサイズ	145R12-6PR（低燃費）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	パワーステアリング		●	●	○	○	●	○	●	○	●	○	●	○
	ブレーキ倍力装置 8"		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	フロントブレーキ	12"ベンチレーテッドディスクブレーキ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	リヤブレーキ	ドラムブレーキ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
機構	ABS									●				●
	エアバッグ	運転席	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		運転席+助手席			●	●		●		●		●		●
	クラッチスタートシステム		○		○		○	○	○	○				

装備仕様一覧表

(2) パネルバン

●印：ラインOP

車形			バン					
車系			パネルバン					
駆動方式			2WD				S/T 4WD	
グレード名称			VB		赤帽	赤帽sc	VB	赤帽
エンジン			NA		NA	SC	NA	NA
トランスミッション			MT	AT	MT	AT	MT	MT
外装	フロントバンパー	新意匠カラーダエアダム一体バンパー	○	○	○	○	○	○
	フロントグリル	新意匠 (黒)	○	○	○	○	○	○
	リヤバンパー	スチールバンパー (トラック用)	○	○	○	○	○	○
	ヘッドランプ	新意匠 (マルチリフレクター、コンビランプ一体)	○	○	○	○	○	○
	リヤコンビネーションランプ (トラック用)		○	○	○	○	○	○
	ドアミラー	小型一般	○	○			○	
		小型赤帽			○	○		○
	フロントワイパー	ミスト+2速	○	○			○	
		ミスト+2速+間欠			○	○		○
リヤゲートチェーン				○	○		○	
インパネ廻り	コンビメーター	アナログ、透過照明	○	○	○	○	○	○
		トリップメーター (△デジタルトリップ)	○	○	△	△	○	△
	キー抜き忘れ防止ブザー		○	○	○	○	○	○
	オーディオ	時計機能付AM ETR スピーカー一体式	○	○	○	○	○	○
	空調関係	エアコン	○	○	●	●	○	●
		吹出し口3方	○	○	○	○	○	○
シート	フロントシート形状	ローバックシート (トラック用)	○	○			○	
		ローバックシート (赤帽用)			○	○		○
	運転席調整機構	スライド&リクライニング	○	○	○	○	○	○
	助手席調整機構	スライド無し、リクライニング無し	○	○	○	○	○	○
	シートメイン部表皮材	トリコット	○	○			○	
		塩ビ (赤帽 強化)			○	○		○
	シートベルト	ELR付3点式	○	○	○	○	○	○
	シートベルト肩アジャスター	運転席有り、助手席無し	○	○	○	○	○	○
内装	キーレスエントリー (電波式、集中ドアロック)				○	○		○
	ルームランプ	運転席ドア連動	○	○			○	
		運転席助手席ドア連動 (赤帽タイプ)			○	○		○
	カーゴルームランプ	インパネスイッチ			○	○		○
	サンバイザー	右 (チケットホルダー付)	○	○	○	○	○	○
	キャブドアトリム	ボード+塩ビ	○	○	○	○	○	○
	キャブドアアームレスト	右			○	○		○
	ルーフトリム	新成型トリム	○	○	○	○	○	○
	フロアマット	塩ビ	○	○	○	○	○	○
フューエルリッドオープナー				○	○		○	
ポケットリア	インパネ	グローブボックス	○	○	○	○	○	○
		インパネポケット	○		○		○	○
	コンソール	カンガールポケット			○			○
		カップホルダー (4個分)	○	○	○	○	○	○
		コイントレイ	○	○	○	○	○	○
	キャビンツールボックス		○	○	○	○	○	○
	オーバーヘッドコンソール		○	○	○	○	○	○
	パーソナルボックス (助手席下、工具格納兼用)		○	○	○	○	○	○
キャブドアポケット	成形アームレスト一体型 (右: 赤帽)			○	○		○	
機構	タイヤサイズ	145R12-6PR (低燃費)	○	○	○	○	○	○
	パワーステアリング		●	●			●	
	ブレーキ倍力装置 8"		○	○	○	○	○	○
	フロントブレーキ	12" ベンチレーテッドディスクブレーキ	○	○	○	○	○	○
	リヤブレーキ	ドラムブレーキ	○	○	○	○	○	○
	ABS				○	○		○
	エアバッグ	運転席	○	○	●	●	○	●
クラッチスタートシステム		○		○		○	○	

装備仕様一覧表

(3) バン

●印：ラインOP

車形			バン																			
車系			バン2シート				バン4シート															
駆動方式			2WD		S4WD		2WD				S4WD				F4WD							
グレート名称			VB2シート		赤帽		VB		トランスパー		VC		VCplus		VB		トランスパー		VC		VCplus	
エンジン			NA		NA		NA		NA		NA		NA		NA		NA		NA		NA	
トランスミッション			MT		AT		MT		AT		MT		AT		MT		AT		MT		AT	
外装	フロントバンパー	新意匠樹脂カラードエアダム一体バンパー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	フロントグリル	新意匠 (黒)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	リヤバンパー	カラード スチールバンパー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	リヤガーニッシュ	新意匠 (黒)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ヘッドランプ	新意匠 (マルチフレクター、コンビランプ一体)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	リヤコンビネーションランプ (バン用、反射塗装)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ハイマウントストップランプ																					
	ドアミラー	小型一般	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○			○				○	
		小型赤帽			○						○	○					○				○	
	リヤガラス熱線プリント				○		●	●	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○
インパネ廻り	フロントワイパー	ミスト+2速	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		ミスト+2速+間欠			○					○	○				○					○		
	リヤワイパー					●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	コンピメーター	アナログ (透過照明)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		トリップメーター (△デジタルトリップ)	○	○	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	キー抜き忘れ防止ブザー		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	オーディオ	時計機能付AM ETRスピーカー一体式	○	○	○	○									○							
		AM/FM-カセット+CD対応					●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	空調関係	エアコン (△EV専用)	●	●	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		吹出し口3方	○	○		○	○	○	○	○					○	○			○	○	○	○
シート		吹出し口4方	●	●	○	●	●			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	フロントシート形状	ハイバックシート	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		ハイバックシート (赤帽用)			○										○	○	○	○	○	○	○	
	運転席調整機構	スライド&リクライニング	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	助手席調整機構	スライド無し、リクライニング有り	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		スライド無し、リクライニング無し			○										○	○	○	○	○	○	○	
	リヤシート形状	ベンチ式 (△EV専用)				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	シートメイン部表皮材	塩ビ (強化) [赤帽用]			○																	
		トリコット (2種類設定)	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	シートベルト	前席ELR付3点式	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
内装		前席ELR付3点式 (プリテンショナー付)							●	●					●					●		
		後席A/E L R付				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ハードフラット					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	キーレスエントリー (電波式、集中ドアロック)			○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ルームランプ	運転席ドア連動	○	○	○	○	○							○					○	○	○	
		運転・助手席ドア連動			○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	カーゴルームランプ	連動無し	○	○		○	○							○					○	○	○	
		運転席トア連動																	○			
		左右スライド&リヤケート連動			○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○
	サンバイザー	右 (チケットホルダー付)	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○	○	○	○		○	○	○
ボケッテリア		左、右 (チケットホルダー付)												○	○	○	○	○		○	○	
	乗降用グリップ	運転席&助手席													○	○				○	○	
	アシストグリップ	助手席				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	キャブドアトリム	ホーター塩ビ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	スライドドアトリム	ボード塩ビ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	キャブドアアームレスト	右			○															○	○	
	フロアマット	塩ビ (△ニードル)	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	デッキマット	塩ビ (△ニードル)				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	カーゴルームマット	塩ビ+インシュレータ (△ニードル)				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	フューエルリッドオープナー		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
機構	インパネ	グローブボックス	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		インパネポケット	○		○	○		○						○	○	○	○	○	○	○	○	○
	コンソール	カンカールポケット			○										○	○						
		カップホルダー (4個分)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		コイントレイ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
機構	ドアポケット	成形アームレスト一体型	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	タイヤサイズ	145R12-6PR (低燃費)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	パワーステアリング		●	●		●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ブレーキ倍力装置 8in (△ハキュームポンプ)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	フロントブレーキ	12"ベンチレーテッドディスクブレーキ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	リヤブレーキ	トラムブレーキ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ABS				○					●	●	●	●			●	●			●	●	
	エアバッグ	運転席	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	運転席+助手席+運転席プリテンショナー								●	●	●	●			●	●			●	●		
クラッシュスタートシステム		○		○	○	○		○		○		○		○		○		○		○		

装備仕様一覧表

(4) ディアスワゴン

●印：ラインOP

車形			ワゴン									
車系			ディアスワゴン									
駆動方式			2WD					F/T 4WD				
グレード名称			ディアスワゴン					ディアスワゴン				
エンジン			NA		SC			NA		SC		
トランスミッション			MT	AT	MT	AT	MT	AT	MT	AT	MT	AT
外装	フロントバンパー	新意匠樹脂エアダム一体カラード	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	フロントグリル	新意匠 (メッキ)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	リアバンパー	カラード スチールバンパー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	リヤガーニッシュ	新意匠 (メッキ)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ヘッドランプ	新意匠 (マルチフレクター、コンビランプ一体)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ハイマウントストップランプ (室内置き)		○	○			○	○				
	リヤスポイラー (ハイマウントストップランプ付)				○	○				○	○	
	リヤコンビネーションランプ	反射塗装タイプまたはアルミ蒸着タイプ (△)	○	○	△	△	○	○	△	△		
	ドアミラー	大型カラード	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	リヤアンダーミラー				○	○				○	○	
	トアガラス	UVガラス	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	スライドドアガラス	スモークガラス	●	●	○	○	●	●	○	○	○	○
	リヤクォーターガラス	スモークガラス	●	●	○	○	●	●	○	○	○	○
	リヤゲートガラス	スモークガラス	●	●	○	○	●	●	○	○	○	○
	リヤガラス熱線プリント		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	フロントワイパー	ミスト+2連+間欠	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	リヤワイパー		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	センターピラー	黒色塗装	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	テールパイプ	マフラーカッター付			○	○				○	○	
	コンヒメーター	アナログ (透過照明)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
インパネ廻り		トリップメーター	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		タコメーター			○	○				○	○	
	キー抜き忘れ防止ブザー (ライト消し忘れ対応)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	オーディオ	AM/FM+カセット+CD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		5W×2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	空調関係	エアコン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
シート		吹出し口4方	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		後席ヒーター	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	フロントシート形状	ローバックシート (ワゴン用)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	運転席調整機構	スライド&リクライニング	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	助手席調整機構	スライド&リクライニング	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	フロントシート アームレスト	運転席のみ (		○		○		○		○		○
	リヤシート	分割式、前後リクライニング付	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	リヤシートビロロー	脱着式	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	リヤシートアームレスト	センター	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	シートメイン部表皮材	ファブリック	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
内装	シートベルト	前席3点式ELR+運転席プリテンショナー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		後席3点式A/ELR	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	シートアレンジ	ハードフラット+ソフトフラット	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	キーレスエントリー (電波式、アンサーバック付、集中ドアロック)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	パワーウィンドウ		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ルームランプ	全ドア連動	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	カーコルムランプ	左右スライドドア&リヤゲート連動	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	サンバイザー	左、右 (チケットホルダー付)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	デイトライトインナーミラー				○	○				○	○	
	乗降用グリップ	運転席&助手席	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		後席左	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	アシストグリップ	助手席&後席 (左右)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	カーコフック				○	○				○	○	
	トノカハ	移動式	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	カーコルム12V電源		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	キャブドアトリム	窓型一体成型+加飾	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	スライドアトリム	窓型一体成型+加飾	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ルーフトリム	一体成型トリム	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ポッケンテリア	キャブドアアームレスト	左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	フロアマット	ニートル	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	デノキマット	ニートル	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	カーゴルームマント	ニードル強化 防音材付			○	○				○	○	
		ニートル防音材	○	○			○	○				
	フューエルリットオープナー		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ドアインナーリモートハントル	大型ハントル	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	インパネ	グローブボックス (クロー付)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	センターパネル	シルバー塗装	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	コンソール	カップホルダー (4個分)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
機構		コイントレイ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	キャブドアポケット	成形アームレスト一体型 (左右)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	リヤクォーターポケット		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	タイヤサイズ	165/70R13	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ホイール	13インチアルミホイール			○	○						
	ホイールキャップ	新意匠13インチアルミキャップ	○	○			○	○			○	○
	サスペンション	ワゴン仕様	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	スタビライザー		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	パワーステアリング		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ブレーキ倍力装置 8"		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	フロントブレーキ	13"ベンチレーテッドディスクブレーキ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	リヤブレーキ	ドラムブレーキ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
機構	ABS		●	○	○	○	●	○	○	○	○	○
	エアバッグ	運転席+助手席+プリテンショナー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	スライトア	チャイルドブルーフ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	クラッチスタートシステム		○		○		○		○		○	

装備仕様一覧表

(5)トラック (JA車、赤帽車)

●印：ラインOP

車形			トラック						
車系			標準ルーフ		ハイルーフ				
駆動方式			S4WD		2WD			S4WD	
グレード名称			JA TC		赤帽	赤帽sc	赤帽	赤帽SC	
エンジン			NA		NA	SC	NA	SC	
トランスミッション			MT	A T	MT	MT	AT	MT	MT
外装	フロントバンパー	新意匠樹脂カラーード	○	○	○	○	○	○	○
	フロントグリル	真意賞 (異)	○	○	○	○	○	○	○
	リヤバンパー	スチールバンパー (トラック用)	○	○	○	○	○	○	○
	ヘッドランプ	新意匠 (マルチリフレクター、コンビ一体)	○	○	○	○	○	○	○
	リヤコンビネーションランプ (トラック用)		○	○	○	○	○	○	○
	ドアミラー	小型一般	○	○					
		小型赤帽			○	○	○	○	○
	フロントワイパー	ミスト+2速							
		ミスト+2速+間欠	○	○	○	○	○	○	○
	ランバーステー	可倒式拡張タイプ	●						
	セノトバック	歩み板対応+フック3個+チェイン格納対応	○	○					
	荷台作業灯	標準 (スイッチ・ハックパネル)							
		標準 (スイッチ・インパネ)			○	○	○	○	○
		J A専用 (スイッチ・バックパネル)	○	○					
インパネ廻り	リヤゲートチェーン	標準			○	○	○	○	○
		格納型	○	○					
	コンビメーター	アナログ (透過証明)	○	○	○	○	○	○	○
		トリノメーター (△デジタル式)	○	○	△	△	△	△	△
	キー抜き忘れ防止ブザー		○	○	○	○	○	○	○
	オーディオ	AM ETR スピーカー一体式	○	○	○	○	○	○	○
シート		AM/FM+カセット+CD対応	●	●					
		スピーカー5W×2	●	●					
	空調関係	エアコン	●	●	●	●	●	●	●
		吹出し口3方又は4方	4方	4方	3方	3方	3方	3方	3方
	フロントシート形状	ローバックシート (トラック用)	○	○					
		ローバックシート (赤帽用)			○	○	○	○	○
	運転席調整機構	スライド&リクライニング	○	○	○	○	○	○	○
	助手席調整機構	スライド無し、リクライニング無し	○	○	○	○	○	○	○
	シートメイン部表皮材	トリコント	○	○					
		塩ビ (赤帽 強化)			○	○	○	○	○
内装	シートベルト	E L R付3点式	○	○	○	○	○	○	○
	シートベルト肩アンチスター	(運転席有り、助手席無し)	○	○	○	○	○	○	○
	ルームランプ	運転席連動							
		運転席&助手席ドア連動	○	○					
		運転席ドア連動 (赤帽専用)			○	○	○	○	○
	サンハイザー	右 (チケットホルダー付)			○	○	○	○	○
		左、右 (チケットホルダー付)	○	○					
	乗降用グリップ	運転席&助手席	○	○					
	アシストグリップ	助手席有り	○	○					
	キャブドアトリム	ホード+塩ビ	○	○	○	○	○	○	○
	キャブドアアームレスト	右			○	○	○	○	○
	フロアマット	塩ビ	○	○	○	○	○	○	○
	フューエルリノドオープナー		○	○	○	○	○	○	○
ポケットリア	インパネ	グローブボックス	○	○	○	○	○	○	○
		インパネポケット	○		○	○		○	○
	コンソール	カンガールポケット	○		○	○		○	○
		カップホルダー (4個分)	○	○	○	○	○	○	○
		コイントレイ	○	○	○	○	○	○	○
	キャビンツールボックス		○	○	○	○	○	○	○
	オーバーヘッドネルフ				○	○	○	○	○
	パーソナルボックス (助手席下、工具格納兼用)		○	○	○	○	○	○	○
	キャブドアポケット	塩ビ	○	○					
		成形アームレスト一体型 (右・赤帽)			○	○	○	○	○
機構	タイヤサイズ	145R12-6PR (低燃費)			○	○	○	○	○
		145R12-6PR (オフロードラジアル)	○	○					
	パワーステアリング		●	●					
	ブレーキ倍力装置 8"		○	○	○	○	○	○	○
	フロントブレーキ	12"ベンチレーテッドディスクブレーキ	○	○	○	○	○	○	○
	リヤブレーキ	トラムブレーキ	○	○	○	○	○	○	○
	A B S				●	●	●	●	●
	エアバッグ	運転席	○	○	○	○	○	○	○
		運転席+助手席	●	●					
	クラッシュスタートシステム		○		○	○		○	○

外装塗装色 色コード 車種					モノトーン							内装色
					ピュアホワイト	シャイニーシルバー	ディープリブルーマイカ	ターコイズグリーンII M	グレイッシュパープルM	ミスティベージュM	オフビアンブラックパール	
					51E	210	290	208	286	294	32J	
トラック	LE-TT1	2WD	TB	5MT	○							グレー
				3AT	○							
			TC	5MT	○	○						
				3AT	○	○						
	LE-TT2	4WD	TB	5MT	○							
				3AT	○							
			TC	5MT	○	○						
				3AT	○	○						
			TC pro	5MT	○							
				3AT	○							
			TC SC	5MT	○	○						
				3AT	○	○						
パネルバン	LE-TV1	2WD	VB	5MT	○							グレー
				3AT	○							
	LE-TV2	4WD	VB	5MT	○							
				3AT	○							
バン	LE-TV1	2WD	VB 2シータ	5MT	○	○						
				3AT	○	○						
			VB 4シータ	5MT	○	○						
				3AT	○	○						
			トランスポーター	5MT	○	○						
				3AT	○	○						
			VC	5MT	○	○	○					
				3AT	○	○	○					
			VC plus	5MT	○	○	○	○				
				3AT	○	○	○	○				
	LE-TV2	4WD	VB 4シータ	5MT	○	○						
				3AT	○	○						
			トランスポーター	5MT	○	○						
				3AT	○	○						
			VC	5MT	○	○	○					
				3AT	○	○	○					
			VC plus	5MT	○	○	○	○				
				3AT	○	○	○	○				
ディアスワゴン	TA-TW1	2WD	ディアスワゴン	5MT		○	○	○	○	○	○	ネイビー／グレー
				3AT		○	○	○	○	○	○	
			ディアスワゴンSC	5MT		○	○	○	○	○	○	
				3AT		○	○	○	○	○	○	
	TA-TW2	4WD	ディアスワゴン	5MT		○	○	○	○	○	○	
				3AT		○	○	○	○	○	○	
			ディアスワゴンSC	5MT		○	○	○	○	○	○	
				3AT		○	○	○	○	○	○	
JAトラック	LE-TT2	4WD	TC	5MT	○							グレー

<関連資料>

SAMBAR 新型車解説書・整備解説書	'02.2	U7381A
SAMBAR 新 型 車 解 説 書	'01.8	U7371A
SAMBAR 整 備 解 説 書	'01.8	G7371A
SAMBAR 電 気 配 線 図 集	'01.8	X7371A
SAMBAR 故 障 診 断 書	'01.8	P7371A
SAMBAR 新型車解説書・整備解説書	'00.11	U7361A
SAMBAR 新型車解説書・整備解説書	'00.4	U7351A
SAMBAR 新型車解説書・整備解説書	'99.10	U7344A
SAMBAR 新 型 車 解 説 書	'99.2	U7341A
SAMBAR 整備解説書（上巻）	'99.2	G7341A
SAMBAR 整備解説書（下巻）	'99.2	G7342A
SAMBAR 電 気 配 線 図 集	'99.2	X7341A
SAMBAR 故 障 診 断 書	'99.2	P7341A
SAMBAR 新 型 車 解 説 書	'02.9	U7391A
SAMBAR 整 備 解 説 書	'02.9	G7391A
SAMBAR 電 気 配 線 図 集	'02.9	X7391A
SAMBAR 故 障 診 断 書	'02.9	P7391A

2003 年 11 月 1 版 発行 (無断転載を禁ず)
2009 年 11 月 2 版 改訂

SAMBAR 新型車解説書・整備解説書

希望小売価格 1,680 円 U7401A

編集・発行 **富士重工業株式会社**

スバルカスタマーセンター
カスタマーセンター企画部



富士重工業株式会社