



TA-TW1 LE-TT1
TA-TW2 LE-TT2
LE-TV1
LE-TV2

SAMBAR

新型車 整備
解説書・解説書

株式会社 SUBARU

本資料は、2017 年 4 月以降に印刷したものです。

区分 H

'04. 9

U7411A

まえがき

本書は、'04年9月の新型SAMBAR発売に際して、既販車との相違点の概要、仕様および構造、作動などの技術的内容と整備要領を解説してあります。

本書をご熟読の上、サービス並びに販売活動にご活用くださいますようお願い申し上げます。

なお、本書の内容は、2004年9月発売の車両を基に作成しています。車両の仕様変更等により今後の車両と内容が一致しないことがありますので、あらかじめご承知おきください。

今後、仕様変更があった場合にはテクニカルインフォメーションその他でご連絡いたします。

総説

商品説明

整備要領

電気配線図

巻末資料

1. 総説

	ページ
1-1 車両外観.....	2
1-2 開発のねらい／車種展開.....	4
1 開発のねらい.....	4
2 車種展開（追加車種）.....	4
1-3 車両概要.....	5
1 外観装備・装飾.....	5
2 室内装備・装飾.....	5
3 シヤシ.....	5
4 SRS エアバッグシステム.....	5
5 諸元概要.....	6
1-4 型式区分一覧.....	10



1-1 車両外観

トラック TC ハイルーフ



バン



1-2 開発のねらい／車種展開

1 開発のねらい

市場要望に対応するため車種の追加及びメーカー OP を追加し、商品力向上を主眼に開発しました。

- 物流業界向けとして、赤帽専用仕様の一部を流用した「TC ハイルーフ」を展開しました。
- トラック (TB 4WD MT 車) に農業用途向けとして TC professional の一部を流用した特別仕様車 TB professional を展開しました。
- ディアスワゴン全車に撥水機能内装を施したタフ仕様パックのメーカー OP を追加し、特別仕様車 Dias Wagon TOUGH PACKAGE を展開しました。
- パネルバン (VB MT 車) に物流業界向けとしてビジネスパックのメーカー OP を追加しました。
- ナビのメーカー OP を廃止しました。

2 車種展開 (追加車種)

トラック系のグレードに「TC ハイルーフ」及び「TB pro」を追加展開しました。

				トラック							パネルバン		バン						ディアスワゴン	
				三方開							両側開		2 シータ		4 シータ				4 シータ	
				TB	TB pro	TC	TC ハイ ルーフ	TC Pro	JA TC	赤帽	VB	赤帽	VB	赤帽	VB	トランス ポーター	VC	VC plus	ディアス ワゴン	ディアス ワゴン MSC
2WD	標準 ルーフ	NA	5MT	○		○														
			3AT	○		○														
		SC	5MT																	
			3AT																	
	ハイ ルーフ	NA	5MT				○			○	○	○	○		○	○	○	○	○	
			3AT								○		○		○	○	○	○	○	
		SC	5MT							○										○
			3AT							○		○								○
4WD	標準	NA	EL + 5MT	○	○	○		○	○											
			3AT	●		●		●	●											
		SC	EL + 5MT			○														
			3AT			●														
	ハイ ルーフ	NA	5MT											○	○	○	○	○	●	
			EL + 5MT				○			○	○	○								
			3AT																	
		SC	5MT												●	●	●	●	●	
			EL + 5MT				○			○										●
			3AT																	●

<注>●印はフルタイム 4WD

1 - 3 車両概要

1 外観装備・装飾

A: 色展開

バンおよびワゴンの車体色の変更

廃止色
ターコイズグリーンメタリック II
グレイッシュパープルメタリック
ディープブルーマイカ

追加色
アストラルブルーオパール
ライトパープルオパール

2 室内装備・装飾

A: 快適装備

- 利便性向上のため、R2 と共用のハザード & ルームランプアンサーバック機能付電波式キーレスエントリーシステムを採用（キーレス付車）
- 操作性向上のため、集中ドアロックスイッチを採用しインストルパネルに新設（キーレス付車）

3 シャシ

A: ブレーキ

12 インチフロントディスクブレーキ ASSY の形状を変更

4 SRS エアバッグシステム

A: SRS エアバッグシステム

整備性向上のため、エアバッグの故障診断をセレクトモニター方式に変更

車両概要

5 諸元概要

(1) トラック

車名・型式			LE-TT1					LE-TT2											
車種			ハイ ルーフ	標準ルーフ					ハイ ルーフ	標準ルーフ							ハイ ルーフ	標準ルーフ	
			2WD					セレク ティブ 4WD	セレク ティブ 4WD	フル タイム 4WD	セレク ティブ 4WD	セレク ティブ 4WD	フル タイム 4WD	セレク ティブ 4WD	フル タイム 4WD	セレク ティブ 4WD	セレク ティブ 4WD	フル タイム 4WD	
			TC ハイ ルーフ	TB		TC		TC ハイ ルーフ	TB		TB pro	TC		TC Pro		TC ハイ ルーフ	TC SC		
パワーユニット			NA														SC		
類別			MT	MT	AT	MT	AT	MT	MT	AT	MT	MT	AT	MT	AT	MT	MT	AT	
			040	001	005	011	015	063	001	005	003	011	015	017	055	069	033	035	
寸法・ 重量	全長 (mm)		3395																
	全幅 (mm)		1475																
	全高 (mm)		1860	1815 (標準鳥居) 1775 (折りたたみ鳥居)					1860	1815 (標準鳥居) 1775 (折りたたみ鳥居)							1860	1815 (標準鳥居) 1775 (折りたたみ鳥居)	
	荷室長 (mm)		1940																
	荷室幅 (mm)		1410																
	荷室高 (mm)		290																
	荷台床面 地上高 (mm)		665																
	ホイール ベース (mm)		1885																
	トレッド (前) (mm)		1280																
	トレッド (後) (mm)		1280																
	最低地上高 (mm)		185																
	車両重量 (Kg)		770	730	750	750	770	810	780	790	790	800	810	780	790	820	810	820	
	乗車定員 (名)		2																
	最大積載量 (Kg)		350																
最小回転半径 (m)		3.9																	
性能	10・15モード 燃費 (運輸省審査値) (Km/l)		17.2	17.2	16.0	17.2	16.0	17.0	17.0	15.8	17.0	17.0	15.8	17.0	15.8	16.8	16.8	15.6	
ステア リング	歯形形式		ラック & ピニオン式																
懸架 装置	前輪		マクファーソンストラット式独立懸架																
	後輪		セミトレーリングアーム式独立懸架																
タイヤ	タイヤ	前輪	145R12-6PR LT																
		後輪	145R12-6PR LT																
制動 装置	主ブレーキ形式		2系統回路油圧式 4 輪制動																
	前ブレーキ		ベンチレーテッドディスク																
	後ブレーキ		リーディング トレーリング																
	駐車ブレーキ形式		機械式後 2 輪制動																

注) 諸元値は代表類別を基に表示。

車両概要

(2) パネルバン、バン

車名・型式			LE-TV1												LE-TV2											
車種			2WD												セレク ティブ 4WD	フル タイム 4WD	セレク ティブ 4WD	フル タイム 4WD	セレク ティブ 4WD	フル タイム 4WD	セレク ティブ 4WD	フル タイム 4WD				
			パネルバン	バン 2 シータ		バン 4 シータ								パネル バン	バン 4 シータ											
			VB	VB		VB	トランス ポーター		VC	VC plus		VB	VB	トランス ポーター		VC	VC plus									
パワーユニット			NA																							
類別			MT	AT	MT	AT	MT	AT	MT	AT	MT	AT	MT	AT	AT	MT	AT	MT	AT	MT	AT	MT	AT			
			001	003	016	019	029	033	056	061	038	041	065	067	001	033	038	058	063	066	073	069	071			
寸法・ 重量	全長 (mm)		3395																							
	全幅 (mm)		1475																							
	全高 (mm)		1905																							
	荷室長 (mm)		1915		右 1875 左 1845		右 1875 (1015) 左 1845 (1015)								1915		右 1875 (1015) 左 1845 (1015)									
	荷室幅 (mm)		1320				1320 (1340)								1320		1320 (1340)									
	荷室高 (mm)		1245		1220		1220 (1225)								1245		1220 (1200)									
	荷台床面 地上高 (mm)		660		655								660		655											
	ホイール ベース (mm)		1885																							
	トレッド (前) (mm)		1280																							
	トレッド (後) (mm)		1280																							
	最低地上高 (mm)		180																							
	車両重量 (Kg)		850	860	830	840	860	870	880	890	880	890	900	910	890	900	920	920	930	930	940	940	950			
	乗車定員 (名)		2				2 (4)								2		2 (4)									
	最大積載量 (Kg)		350				350 (250)								350		350 (250)									
性能	最小回転半径 (m)		3.9																							
	10・15モード 燃費 (Km/l) (運輸省審査値)		16.8	15.6	16.8	15.6	16.8	15.6	16.8	15.6	16.8	15.6	16.8	15.6	16.6	16.6	15.4	16.6	15.4	16.6	15.4	16.6	15.4			
ステア リング	歯形形式		ラック & ピニオン式																							
懸架 装置	前輪		マクファーソンストラット式独立懸架																							
	後輪		セミトレーリングアーム式独立懸架																							
タイヤ	タイヤ	前輪	145R12-6PR LT																							
		後輪	145R12-6PR LT																							
制動 装置	主ブレーキ形式		2 系統回路油圧式 4 輪制動																							
	前ブレーキ		ベンチレーテッドディスク																							
	後ブレーキ		リーディング トレーリング																							
	駐車ブレーキ形式		機械式後 2 輪制動																							

注) 諸元値は代表類別を基に表示。

車両概要

(3) ディアスワゴン

車名・型式		TA-TW1				TA-TW2			
車種		2WD				フルタイム 4WD			
		ディアスワゴン							
		ディアスワゴン		ディアスワゴン SC		ディアスワゴン		ディアスワゴン SC	
パワーユニット		NA		SC		NA		SC	
類別		MT	AT	MT	AT	MT	AT	MT	AT
		009	014	012	016	009	014	012	016
寸法・重量	全長 (mm)	3395							
	全幅 (mm)	1475							
	全高 (mm)	1900							
	室内長 (mm)	1840							
	室内幅 (mm)	1320							
	室内高 (mm)	1385							
	ホイールベース (mm)	1885							
	トレッド (前) (mm)	1280							
	トレッド (後) (mm)	1280							
	最低地上高 (mm)	175							
	車両重量 (Kg)	930	950	950	970	970	990	990	1010
	乗車定員 (名)	4							
性能	最小回転半径 (m)	3.9							
	10・15モード燃費 (運輸省審査値) (Km/l)	17.2	15.8	16.6	15.2	17.0	15.6	16.4	15.0
ステアリング	歯形形式	ラック & ピニオン式							
懸架装置	前輪	マクファーソンストラット独立懸架							
	後輪	セミトレーリングアーム式独立懸架							
タイヤ	タイヤ	165/70R13 79S							
制動装置	主ブレーキ形式	油圧式対角 2 系統 (倍力装置付)							
	前ブレーキ	ベンチレーテッドディスク							
	後ブレーキ	リーディング トレーリング							
	駐車ブレーキ形式	機械式後 2 輪制動							

注) 諸元値は代表類別を基に表示。

車両概要

(4) 特販車

			JA 車		赤帽								
車名・型式			LE-TT2		LE-TT1			LE-TT2		LE-TV1		LE-TV2	
車種			セレクトィブ 4WD	フルタイム 4WD	2WD			セレクトィブ 4WD		2WD		セレクトィブ 4WD	
			トラックハイルーフ		トラックハイルーフ				パネルバン			バン 2 シータ	
パワーユニット			JATC		赤帽	赤帽 SC		赤帽	赤帽 SC	赤帽	赤帽 SC	赤帽	
			NA		NA	SC		NA	SC	NA	SC	NA	
類別			MT	AT	MT	MT	AT	MT	MT	MT	AT	MT	MT
			017	055	025	029	033	026	048	013	048	011	026
寸法・重量	全長 (mm)	3395		3395									
	全幅 (mm)	1475		1475									
	全高 (mm)	1775		1860				1905					
	室室長 (mm)	1940		1940				1915				右 1875 左 1845	
	室室幅 (mm)	1410		1410				1320					
	室室高 (mm)	290		290				1245				1220	
	荷台床面 地上高 (mm)	665		665				660				655	
	ホイール ベース (mm)	1885		1885									
	トレッド (前) (mm)	1280		1275									
	トレッド (後) (mm)	1280		1280									
	最低地上高 (mm)	185		185				180					
	車両重量 (Kg)	780	790	760	770	790	810	820	850	900			
	乗車定員 (名)	2		2									
	最大積載量 (Kg)	350		350									
性能	最小回転半径 (m)	3.9		3.9									
	10・15モード 燃費 (Km/l) (運輸省審査値)	17.0	15.8	17.2	17.0	15.8	17.0	16.8	16.8	15.2	16.6	16.6	
	ステア リング	歯形形式	ラック & ピニオン式		ラック & ピニオン式								
懸架 装置	前輪	マクファーソン ストラット独立懸架		マクファーソンストラット独立懸架									
	後輪	セミトレーリング アーム式独立懸架		セミトレーリングアーム式独立懸架									
タイヤ	前輪	145R12-6PR LT		145R12-6PR LT									
	後輪	145R12-6PR LT		145R12-6PR LT									
制動 装置	主ブレーキ形式	2 系統回路油圧式 4 輪制動		2 系統回路油圧式 4 輪制動									
	前ブレーキ	ベンチレーテッド ディスク		ベンチレーテッドディスク									
	後ブレーキ	リーディング トレーリング		リーディングトレーリング									
	駐車ブレーキ形式	機械式後 2 輪制動		機械式後 2 輪制動									

注) 諸元値は代表類別を基に表示。

1-4 型式区分一覧

車両・エンジン・トランスミッション型式区分一覧表
1/2

○印標準装備																																	
ボディ	車両型式	エンジン	駆動方式	グレード	トランスミッション	車両区分記号	O Pコード	類別区分番号	エンジン区分	区分	リヤデフ区分 (識別番号)	主要 OP 装備																					
												ベース	A B S	エアコン	助手席エアバッグ	歩み板対応リアオリ	オフロードシリアル	キーレスエントリー	ビジネスベンチ	荷台拡張鳥居													
トラック	標準 ルーフ	三方開	2WD	TB	5MT	TT1HS2L	XH 001	EN07FVNGA0	TM601ASDAD	VK3FBN	—																						
							XF 003																										
							XG 004																										
					3AT	TT1HS2R	XH 005	EN07FVBGA0	TA981KDFAA																								
							XF 007																										
							XG 008																										
				TC	5MT	TT1HS4L	XG 011	EN07FVNGA0	TM601ASDAD																								
							AG 011																										
							XG 015	EN07FVBGA0	TA981KDFAA																								
					3AT	TT1HS4R	AG 015	EN07FVNGA0	TM601ASDAD																								
							XW 040	EN07FVNGA0	TM601ASDAD																								
							AW 040	EN07FVNGA0	TM601ASDAD																								
	ハイ ルーフ 標準 ルーフ		SOHC	S/T 4WD	TB	EL+ 5MT	TT2HS2N	XH 001	EN07FVNGA0			TW601BSGAD																					
								XF 003																									
								XG 004																									
						3AT	TT2HS2R	XH 005	EN07FVBGA0			TZ981KDFAA																					
								XF 007																									
								XG 008																									
					TB pro	EL+ 5MT	TT2HS2N	3FC 003	EN07FVNGA0			TW601BSGAD																					
								3GC 004																									
								XG 011	EN07FVNGA0			TW601BSGAD																					
						3AT	TT2HS4R	XG 015	EN07FVBGA0			TZ981KDFAA																					
								AG 015																									
								AW 063	EN07FVNGA0			TW601BSGAD																					
	ハイ ルーフ 標準 ルーフ		SOHC	S/T 4WD	TC ハイ ルーフ	EL+ 5MT	TT2HHUN	XW 063	EN07FVNGA0																								
								AW 063																									
								XJ 017	EN07FVNGA0			TW601BSGAD																					
						EL+ 5MT	TT2HSDN	XJ 017	EN07FVNGA0			TW601BSGAD																					
								XK 019																									
								XK 018																									
					TC pro	3AT	TT2HSDR	XL 021	EN07FVBGB0			TZ981KDFAA																					
								XJ 055	EN07FVBGB0																								
								XK 057																									
						EL+ 5MT	TT2HS5T	XL 058																									
								XG 033	EN07YVUGA0			TW601BBGAD																					
								FG 034																									
	ハイ ルーフ		SOHC SC	F/T 4WD	TC	3AT	TT2HS5U	BG 034																									
								FG 036	EN07YVUGA0			TZ981KBFAA																					
								XG 035																									
						EL+ 5MT	TT2HHYT SC	BG 036	EN07YVUGA0			TW601BBGAD																					
								FW 069																									
								BW 070																									

○印標準装着

ボディ	車両型式	エンジン	駆動方式	グレード	トランスミッション	車両区分記号	O P コード	類別区分番号	エンジン区分	区分	リヤデック区分 (識別番号)	主要 OP 装備						荷台拡張用居
												パワーステアリング	A B S	エアコン	助手席エアバッグ	歩み板対応リヤアオリ	オフロードラジアル	
パネル バン	ハイ ルーフ	三方開	SOHC	VB	5MT	TV1H8IL	XA 001 XE 002 1W 002	EN07FVNGA0	TM60IASDAD	—		●		○				
												●		○				
												●		○				
												●		○				
パネル バン	ハイ ルーフ	三方開	S/T 4WD	VB	EL+ 5MT	TV2H8IN	XA 001 XE 002 1W 002	EN07FVNGA0	TW60IBSGAD	VK3FBN		●		○				
												●		○				
												●		○				
												●		○				

＊ビジネスパック：複合曲面ミラー（助手席側ミラー）、集中ドアロック、キーレス（電波式）、集中ドアロック、ルームランプ（運動ドア連動）、オートバーヘッドシェルフ（赤腐強化タイプ）

*グレードアップパック：フロントパワーウィンドウ、AM/FMカセット、ハイマウントストップランプ、運転席乗降用グリップ（VC、VC plusは、全て標準装備）、乗降用グリップは、運転席、助手席の両方に装備）

ディアスワゴン

標準仕様が適用される車種																					
ボディ	車両型式	エンジン	駆動方式	グレード	トランスミッション	車両区分記号	O P コード	類別区分番号	エンジン区分	区分	リヤデック区分 (識別番号)	主要オプション装備			タフ仕様パック						
												A B S	助手席エアバッグ	濃色ガラス							
ディアス ワゴン	TA-TW1	SOHC	2WD	ディアス ワゴン	5MT	TW1H5PK	WW 009	EN07FVNGA0	TM601ASBAD	—		●	○	○							
							RY 010					○	○								
							2Y 010					○	○								
					3AT	TW1H5PP	RW 014	EN07FVBGA0	TA981KDFBA			○	○	○							
							RY 014					○	○								
							2Y 014					○	○								
	TA-TW2	SOHC SC	4WD	ディアス ワゴン MSC	5MT	TW1H5QW	RY 012	EN07YVNGA0	TM601ABFAD	○	○	○	○	○	○	●					
							2Y 012			○	○	○	○	○	○						
							RY 016			○	○	○	○	○	○						
					3AT	TW1H5QY	WW 009	EN07YVBGA0	TA981KBFBA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
							RY 010			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
							2Y 010			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ディアス ワゴン	TA-TW1	SOHC	2WD	ディアス ワゴン	5MT	TW1H5PK	WW 009	EN07FVNGA0	TY601ESEED	VK3FBN		●	○	○							
							RY 010					○	○								
							2Y 010					○	○								
					3AT	TW1H5PP	RW 014	EN07FVBGA0	TZ981KDFBA			○	○	○							
							RY 014					○	○								
							2Y 014					○	○								
	TA-TW2	SOHC SC	4WD	ディアス ワゴン MSC	5MT	TW2H5QW	RY 012	EN07YVNGA0	TY601EBFED	○	○	○	○	○	○	○	○				
							2Y 012			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
							RY 016			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
					3AT	TW2H5QY	WW 009	EN07YVBGA0	TZ981KBFBA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
							RY 010			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
							2Y 010			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

*タフ仕様パック：撥水性シート、撥水性マット（カーゴルーummマツト、デツキマツト）、トリム撥水加飾（ドアトリム、スライドラベ、ネームラベ、カーゴフック（NAのみ、MSCは標準装備）

車両・エンジン・トランスミッション型式区分一覧表（特販車）
JA車

○印標準装着														
ボディ		車両型式	エンジン	駆動方式	グレード	トランスミッション	車両区分記号	O Pコード	類別区分番号	エンジン区分	トランスミッション区分	リヤデフ区分 (識別番号)	主要OP 装備	
													パワーステアリング	エアコン
トラック	標準 ルーフ	LE-TT2	SOHC	S/T 4WD	JA TC	EL+ 5MT	TT2HSDN	XJ	017	EN07FVNGBH0	TW601BSGAD	VK3FBN		荷台拡張鳥居
								XM	017					
								XK	018					●
								XC	019					
								XL	021					●
								XJ	055					●
トラック	標準 ルーフ	LE-TT2	SOHC	F/T 4WD	JA TC	3AT	TT2HSDR	XK	057	EN07FVBGB0	TZ981KDFAA		●	
								XL	058					●

赤帽車

ボディ	車両型式	エンジン	駆動方式	グレード	トランスミッション	車両区分記号	O Pコード	類別区分番号	エンジン区分	トランスミッション区分	リヤデフ区分 (識別番号)	主要OP装備			○印標準装着
												エアコン	A B S		
トラック ハイ ルーフ	三方開	LE-TT1	SOHC	2WD	赤帽	5MT	TT1H8AL	FO 023	EN07FVNG00	TM601ASDAD	—				●
								XV 024				●			
								FV 025				●			
								FV 029				●			
								FV 033				●			
								FO 024				●			
トラック	標準 ルーフ	LE-TT2	SOHC	S/T 4WD	赤帽	5MT	TT2H8AN	XV 025	EN07FVNG00	TW601BSGED	VK3FBN	●			●
								FV 026				●			
								FV 048				●			
								FO 013				●			
								FV 048				●			
								FV 011				●			
トラック	標準 ルーフ	LE-TT2	SOHC	S/T 4WD	赤帽	5MT	TT2H8AL	FO 026	EN07FVNG00	TW601BSGED	VK3FBN	●			●
								FV 048				●			
								FV 011				●			

車両・エンジン・トランスミッション型式区分一覧表（特装ベース車）
赤帽車特装ベース（幌付コンテナ用）


ボデー	車両型式	エンジン	駆動方式	グレード	トランスミッション	車両区分記号	O Pコード	エンジン区分	トランスミッション区分	リヤデフ区分 (識別番号)	主要OP装備	
											エアコン	A B S
トラック	ハイ ルーフ	LE-TT1	SOHC 2WD	赤帽	5MT	TT1H8AL	TO TV	EN07FVNG00	TM601ASDAD	—	●	●
											●	●
											●	●
											●	●
トラック	ハイ ルーフ	LE-TT2	SOHC S/T 4WD	赤帽 SC	5MT	TT2H8BT	TV	EN07FVNG00	TW601BSGAD	VK3FBN	●	●
											●	●
											●	●
											●	●

特装ベース車

ボデー	車両型式	エンジン	駆動方式	グレード	トランスミッション	車両区分記号	O Pコード	エンジン区分	トランスミッション区分	リヤデフ区分 (識別番号)	主要OP装備				標準装着
											エアコン	A B S	パーステアリング	キーレスエントリー	オフロードシアル
トラック	標準 ルーフ	LE-TT1	SOHC 2WD	キャブ付シャシ パワーリフト フロア付シャシ	5MT	TT1HS7L TT1HS8L TT1HS8L	XX LA XX XS XA XE	EN07FVNGA0	TM601ASDAD TM601ASDAD TM601ASDAD	—	●				
													●		
													●		
													●		
													●		
													●		
													●		
													●		
													●		
													●		
													●		
													●		
バン	ハイルーフ	LE-TV2	SOHC S/T 4WD	キャブ付シャシ パワーリフト フロア付シャシ	5MT	TT2HS7N TT2HS8N TT2HS8N	XX LA XX XS XA XE HX HA HE	EN07FVNGA0	TW601BSGAD TW601BSGAD TW601BSGAD	VK3FBN					
ダイアス ワゴン	ハイルーフ	TA-TW1	SOHC 2WD	トランスケア	3AT	TW1HS5R TW1HS5R TW1HS5R	OE SW RY	EN07FVBGA0	TA981KDFAA TZ981KDFAA TA981KDFBA	— VK3FBN VK3FBN		●		●	
														●	
												●		●	
														●	

型式区分一覧

車両型式区分記号の説明



1	排出ガス規制区分	GD	平成 10 年度排ガス規制適合車
		TA	平成 12 年基準排ガス 25% 低減レベル認定車
		LE	平成 14 年度排ガス規制適合車 (平成 12 年基準排出ガス 50% 低減レベル認定車)
2	車種区分	T	サンバー
3	ボディ区分	T	トラック
		V	バン、パネルバン
		W	ワゴン
4	排気量・駆動・懸架区分	1	2WD
		2	4WD
5	年改区分	H	A : スタート、以降 B → C
6	ドア・ルーフ区分	5	5 ドア
		8	パネルバン
		H	三方開ハイルーフ
		S	三方開
7	グレード区分	1	VB、トランスポーター
		2	TB、TB pro
		3	VB 2 シータ
		4	TC
		5	TC SC
		7	キャブ付シャシ
		8	フロア付シャシ
		A	赤帽
		B	赤帽 MSC
		D	JA TC、TC pro
		P	ディアスワゴン
		Q	ディアスワゴン MSC
		R	ディアスワゴントランスケア
		S	VC
		T	VC plus
		U	TC ハイルーフ
		V	トランスケア 2WD
		W	トランスケア 4WD
		Y	TC ハイルーフ SC
8	変速機・燃料供給区分	K	EGI (MPI) 5MT
		L	EGI (MPI) 5MT (E-LEV)
		N	EGI (MPI) EL + 5MT (E-LEV)
		P	EGI (MPI) 3AT
		R	EGI (MPI) 3AT (E-LEV)
		S	EGI (MPI) SC 5MT (E-LEV)
		T	EGI (MPI) SC EL + 5MT (E-LEV)
		U	EGI (MPI) SC 3AT (E-LEV)
		W	EGI (MPI) SC 5MT
		Y	EGI (MPI) SC 3AT

型式区分一覧

エンジン区分記号の説明

E	N	07	F	V	N	G	A	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	エンジン記号	E	エンジン
2	エンジン系列記号	N	軽系 4 気筒エンジン
3	排気量の区分	07	660 cm ³
4	燃料供給装置	F	SOHC EGI (MPI)
		Y	SOHC EGI (MPI) SC
5	排気ガス規制区分	V	国内
6	結合トランスミッション	B	AT
		N	MT
		U	MSC S/4WD MT
7	年改・変更区分	G	A：スタート、以降 B→C
8	仕様差異区分	0	赤帽仕様
		A	標準仕様
		B	営農仕様
9	仕様差異区分	0	ベース仕様

型式区分一覧

トランスミッション区分記号の説明

T	M	60	1	A	S	G	A	D
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	トランスミッション記号	T	トランスミッション
2	トランスミッション変速・駆動区分	A	AT
		M	MT
		W	4WD MT
		Y	フルタイム 4WD MT
		Z	フルタイム 4WD AT
3	ギヤ芯間区分	60	60 mm (MT)
		98	98 mm (AT)
4	型式シリーズ	1	1 : スタート、以降 2 → 3
5	トランスミッション基本仕様区分	A	2WD 5MT
		B	4WD EL-5MT
		D	4WD 5MT
		E	フルタイム 4WD 5MT
		K	3AT (2WD&4WD)
		Z	2WD 1 段減速
6	結合エンジン区分	B	SC
		C	赤帽仕様
		D	NA-AT
		S	NA-MT
7	年改・変更区分	F, G	A : スタート、以降 B → C
8	仕様差異区分	T/M 本体に対する差異 (A、B、C)	
9	仕様差異区分	E/G、車両に対する差異 (A、D)	

(注) 車種、仕向地などの共用により区分記号の説明と異なる場合があります。

打刻開始 No.

車両型式	TT1-071901
	TT2-260401
	TV1-103001
	TV2-075301
	TW1-018101
	TW2-018401