



GBD-TT1 EBD-TT1

GBD-TT2 EBD-TT2

GBD-TV1 EBD-TV1

GBD-TV2 EBD-TV2

SAMBAR

新型車解説書
整備解説書

株式会社SUBARU

本資料は、2017 年 4 月以降に印刷したものです。

区分 N

'10.8

U7550JJ

序文

本書は、'10年8月のサンバーの発売に際して、既販車との相違点、車両概要と仕様、構造および作動など技術的内容を主体に解説したものです。本書を十分にご熟読いただき、サービス並びに販売活動にご活用いただきますようお願い申し上げます。

その他に次の資料を発行しておりますので、併せてご活用くださいますようお願いいたします。

諸元データブック

UD7550JJ

なお、本書の内容は、発行承認時の最新の製品情報を基に作成しています。車両の仕様変更等により今後の車両と内容が一致しないことがありますので、あらかじめご承知おきください。今後、仕様変更があった場合にはテクニカルインフォメーションその他でご連絡いたします。

富士重工業株式会社

新型車解説書

総説

エンジン

整備解説書／電子制御装置故障診断書

整備要領

故障診断

電気配線図集

配線図

U7550JJ

1. 総説

	ページ
1－1 開発のねらい／車種展開.....	2
A 開発のねらい.....	2
B 車種展開.....	2
C 主な変更内容.....	3
1－2 型式区分一覧.....	4
A 車両・エンジン・トランスミッション型式区分一覧.....	4
B 型式区分記号の説明.....	15

1-1 開発のねらい／車種展開

A: 開発のねらい

トラック、バンおよびパネルバンの SOHC SC 車の排出ガス基準達成および J-OBD II 対応をねらいに開発しました。

- 平成 19 年排出ガス規制（10・15 + JC08C モード）対応車の類別を追加。
- 平成 19 年排出ガス規制（10・15 + 11 モード）対応車の類別を廃止。
- SOHC NA モデルは従来車と不変。

B: 車種展開

				トラック						パネルバン		バン
				三方開						両側開		2 シーター
				TB	TB クリーン	TC	TC ハイルーフ	TC Profes- sional (JA)	赤帽	VB	赤帽	VB
2WD	標準ルーフ	NA	5MT	○	○	○						
			3AT	○	○	○						
	ハイルーフ	NA	5MT				○		○	○	○	○
			3AT									
		SC	5MT						○			○
			3AT						○		○	
4WD	標準ルーフ	NA	EL + 5MT	○	○	○		○				
			3AT	●	●	●		●				
		SC	EL + 5MT			○						
			3AT			●						
	ハイルーフ	NA	5MT									
			EL + 5MT				○		○	○	○	
			3AT									
		SC	5MT									
			EL + 5MT				○		○			
			3AT									

●印はフルタイム 4WD

				バン					
				4 シーター					
				VB	VB クリーン	VB トランスケア	トランス ポーター	ディアス	赤帽
2WD	標準ルーフ	NA	5MT						
			3AT						
	ハイルーフ	NA	5MT	○	○		○	○	
			3AT	○	○	○	○	○	
		SC	5MT				○	○	
			3AT				○	○	
4WD	標準ルーフ	NA	EL + 5MT						
			3AT						
		SC	EL+5MT						
			3AT						
	ハイルーフ	NA	5MT	○	○		○	○	○
			EL+5MT						
			3AT	●	●	●	●	●	
		SC	5MT				○	○	
			EL+5MT						
			3AT				●	●	

●印はフルタイム 4WD

C: 主な変更内容

SOHC SC 車の平成 19 年排出ガス規制（10・15 + JC08C モード）対応のため、以下の変更をしました。

- クランクシャフトポジションセンサーの追加。
- カムシャフトポジションセンサーの変更。
- リヤ O₂ センサーの変更。
- オイルポンプハウジングの形状変更。
- タイミングベルトカバー No. 2 の形状変更。

型式区分一覧

○印標準装着、●印オプション装着品

ボディ	トラック									
	標準ルーフ									
	三方開									
車両型式	GBD-TT2					EBD-TT2				
エンジン	SOHC					SOHC SC				
駆動方式	S/T 4WD	F/T 4WD	S/T 4WD	F/T 4WD	S/T 4WD	F/T 4WD	S/T 4WD	F/T 4WD	S/T 4WD	F/T 4WD
グレード	TB クリーン					TC				
トランスミッション	EL+5MT	3AT	EL+5MT	3AT	EL+5MT	3AT	EL+5MT	3AT	EL+5MT	3AT
車両区分記号	TT2NS9C	TT2NS9B	TT2NS4N	TT2NS4R	TT2NS5T	TT2NS5U	TT2NS5T	TT2NS5U	TT2NS5T	TT2NS5U
OP コード	XG	XG	XN	AN	XN	AN	ON	UN	ON	UN
類別区分番号	1020	1024	3066	3066	3070	3070	3112	3113	3114	3115
エンジン区分	EN07FVNKA0	EN07FVBKA0	EN07FVNKA0	EN07FVBKA0	EN07FVNKA0	EN07FVBKA0	EN07YVULA0	EN07YVULA0	EN07YVULA0	EN07YVULA0
トランスミッション区分	TW601BSGAD	TZ981KDGCA	TW601BSGAD	TZ981KDGCA	TW601BSGAD	TZ981KDGCA	TW601BBGAD	TZ981KDGCA	TW601BBGAD	TZ981KDGCA
フロントデフ区分 (識別番号)	R152 (Y8)									
主要 OP 装備	エアコン	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	パワーステアリング	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	パワーウィンドウ			○	○	○	○	○	○	○
	助手席 SRS エアバッグ				●		●	○	○	○
	キーレスエントリー			○	○	○	○	○	○	○
	ABS							●		●
	運転席&助手席 プリテンショナー							○	○	○
	ランバーステア	○	○	○	○	○	○	○	○	○

○印標準装着、●印オプション装着品

ボディ	トラック					
	ハイルーフ					
	三方開					
車両型式	EBD-TT1		EBD-TT2			
エンジン	SOHC			SOHC SC		
駆動方式	2WD		S/T 4WD			
グレード	TC ハイルーフ			TC ハイルーフ SC		
トランスミッション	5MT		EL+5MT			
車両区分記号	TT1NHUL		TT2NHUN		TT2NHYT	
OPコード	XB	AB	XB	AB	OB	UB
類別区分番号	3058	3058	3101	3101	3127	3128
エンジン区分	EN07FVNKA0				EN07YVULA0	
トランスミッション区分	TM601ASDAD		TW601BSGAD		TW601BBGAD	
フロントデフ区分 (識別番号)	—		R152 (Y8)			
主要 OP 装備	エアコン	○	○	○	○	○
	パワーステアリング	○	○	○	○	○
	パワーウィンドウ	○	○	○	○	○
	助手席 SRS エアバッグ		●		●	○
	キーレスエントリー	○	○	○	○	○
	ABS					●
	運転席プリテンショナー				○	○
	ランバーステア					

型式区分一覧

2. パネルバン

○印標準装着、●印オプション装着品

○H標準装着、●Hオプション装着品

ボディ		パネルバン					
		ハイルーフ					
		両側開					
車両型式		EBD-TV1				EBD-TV2	
エンジン		SOHC					
駆動方式		2WD				S/T 4WD	
グレード		VB					
トランスミッション		5MT		3AT		EL+5MT	
車両区分記号		TV1N81L		TV1N81R		TV2N81N	
OPコード		XA	XE	XA	XE	XA	XE
類別区分番号		3033	3034	3035	3036	3033	3034
エンジン区分		EN07FVNKA0		EN07FVBKA0		EN07FVNKA0	
トランスミッション区分		TM601ASDAD		TA981KDGCA		TW601BSGAD	
フロントデフ区分 (識別番号)		—				R152/ (Y8)	
主要 OP 装備	エアコン	○	○	○	○	○	○
	パワーステアリング		●		●		●
	パワーウィンドウ						
	助手席 SRS エアバッグ						
	キーレスエントリー						

型式区分一覧

5. トランスポーター

○印標準装着、●印オプション装着品

○印標準装着、●印オプション装着品

ボディ	バン											
	ハイルーフ											
	4シーター											
車両型式	EBD-TV1						EBD-TV2					
エンジン	SOHC											
駆動方式	2WD						S/T 4WD			F/T 4WD		
グレード	トランスポーター											
トランスミッション	5MT			3AT			5MT			3AT		
車両区分記号	TV1N5TL			TV1N5TR			TV2N5TL			TV2N5TR		
OPコード	QY	CY	EY	QY	CY	EY	QY	CY	EY	QY	CY	EY
類別区分番号	3054	3054	3055	3059	3059	3060	3046	3046	3047	3051	3051	3052
エンジン区分	EN07FVNKA0			EN07FVBKA0			EN07FVNKA0			EN07YVBKA0		
トランスミッション区分	TM601ASDAD			TA981KDGCA			TW601DSGAD		TW601DSGED		TZ981KDGCA	
フロントデフ区分 (識別番号)	—						R152 (Y8)					
主要 OP 装備	エアコン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	パワーステアリング	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	パワーウィンドウ											
	濃色ガラス	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○
	助手席 SRS エアバッグ								○	○	○	○
	運転席&助手席 プリテンショナー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ABS			●		●			●			●
	リヤワイパー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	キーレスエントリー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	スマートキー											
	トランスポーター グレードアップ仕様		●	●		●	●		●	●		●

○印標準装着、●印オプション装着品

○印標準装着、●印オプション装着品

ボディ	バン											
	ハイルーフ											
	4 シーター											
車両型式	EBD-TV1						EBD-TV2					
エンジン	SOHC SC											
駆動方式	2WD						S/T 4WD			F/T 4WD		
グレード	トランスポーター SC											
トランスミッション	5MT			3AT			5MT			3AT		
車両区分記号	TV1N5MS			TV1N5MU			TV2N5MS			TV2N5MU		
OP コード	QY	CY	EY	QY	CY	EY	QY	CY	EY	QY	CY	EY
類別区分番号	3086	3086	3087	3091	3091	3092	3082	3082	3083	3087	3087	3088
エンジン区分	EN07YVNLA0			EN07YVBLA0			EN07YVULA0			EN07YVBLA0		
トランスミッション区分	TM601ABDAD			TA981KBGAA			TW601DBHED			TZ981KBGAA		
フロントデフ区分 (識別番号)	—						R152 (Y8)					
主要 OP 装備	エアコン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	パワーステアリング	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	パワーウィンドウ											
	濃色ガラス	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	助手席 SRS エアバッグ											
	運転席&助手席 プリテンショナー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ABS			●		●			●			●
	リヤワイパー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	キーレスエントリー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	スマートキー											
	トランスポーター グレードアップ仕様		●	●		●	●		●	●		●

型式区分一覧

8. 赤帽特装車ベース

○印標準装着、●印オプション装着品

ボディ	トラック					
	ハイルーフ					
	三方開					
車両型式	EBD-TT1			EBD-TT2		
エンジン	SOHC		SOHC SC		SOHC	SOHC SC
駆動方式	2WD			S/T 4WD		
グレード	赤帽		赤帽 SC		赤帽	赤帽 SC
トランスミッション	5MT		5MT	3AT	EL+5MT	EL+5MT
車両区分記号	TT1NHAL		TT1NHBS	TT1NHBU	TT2NHAN	TT2NHBT
OPコード	TO	TV	TV		TV	TV
エンジン区分	EN07FVNK00		EN07YVNL00	EN07YVBL00	EN07FVNK00	EN07YVUL00
トランスミッション区分	TM601ASDAD		TM601ABDAD	TA981KCGAA	TW601BSGED	TW601BBGAD
フロントデフ区分 (識別番号)	—			R152 (Y8)		
主要 OP 装備	エアコン		●	○	○	○
	パワーステアリング	○	○	○	○	○
	ABS	●	●	○	○	○
	キーレスエントリー	○	○	○	○	○

9. 特装ベース

○印標準装着、●印オプション装着品

ボディ	トラック									
	標準ルーフ									
	三方開									
車両型式	EBD-TT1									
エンジン	SOHC									
駆動方式	2WD									
グレード	キャブ付シャシ	フロア付シャシ								
トランスミッション	5MT						3AT			
車両区分記号	TT1NS8L						TT1NS8R			
OPコード	XC	XX	XS	XA	XE	XX	XS	XA	XE	
エンジン区分	EN07FVNKA0						EN07FVBKA0			
トランスミッション区分	TM601ASDAD						TA981KDGCA			
フロントデフ区分 (識別番号)	—									
主要 OP 装備	エアコン	○			●	●			●	●
	パワーステアリング	○		●		●		●		●
	オフロードラジアルタイヤ									
	運転席プリテンショナー									

○印標準装着、●印オプション装着品

ボディ		トラック												バン			
		標準ルーフ												ハイルーフ			
		三方開												4 シーター			
車両型式		EBD-TT2												EBD-TV2			
エンジン		SOHC															
駆動方式		S/T 4WD								F/T 4WD				S/T 4WD			
グレード		キャブ付シャシ				フロア付シャシ				消防車		フロア付シャシ				消防車	
トランスミッション		EL+5MT												3AT		5MT	
車両区分記号		TT2NS7N				TT2NS8N				TT2NS2N		TT2NS8R				TV2N51L	
OP コード		XX	XA	XE	HE	XX	XS	XA	XE	VX	XX	XS	XA	XE	JX		
エンジン区分		EN07FVNKA0								EN07FVBKA0				EN07FVNKA0			
トランスミッション区分		TW601BSGAD								TZ981KDGCA				TW601DSGAD			
フロントデフ区分 (識別番号)		R152 (Y8)															
主要 OP 装備	エアコン		●	●	●		●	●				●	●				
	パワーステアリング		●	●		●		●			●		●				
	オフロードラジアルタイヤ			●													
	運転席プリテンショナー														○		

10. バントランスケア


○印標準装着

ボディ	バン	
	ハイルーフ	
	4シーター	
車両型式	EBD-TV1	EBD-TV2
エンジン	SOHC	
駆動方式	2WD	F/T 4WD
グレード	VB トランスケア	
トランスミッション	3AT	
車両区分記号	TV1N5KR	TV2N5KR
OP コード	QY	
エンジン区分	EN07FVBKA0	
トランスミッション区分	TA981KDGCA	TZ981KDGCA
フロントデフ区分	—	R152 (Y8)
主要 OP 装備	パワーステアリング	○
	エアコン	○
	運転席ブリテンショナー	○
	キーレスエントリー	○
	濃色ガラス	○
	リヤワイパー	○

型式区分一覧

B: 型式区分記号の説明

1. 車両型式区分記号の説明



1	排出ガス規制区分	EBD	平成 19 年排出ガス規制適合車 (10・15 + JC08C モード) 対応
		GBD	平成 19 年排出ガス規制適合車 (10・15 + JC08C モード) 対応 < SC 車 >
2	車種区分	T	サンバー
3	ボディ区分	T	トラック
		V	バン、パネルバン
4	排気量・駆動・懸架区分	1	2WD
		2	4WD
5	年改区分	N	A : スタート、以降 B → C … N
6	ドア・ルーフ区分	5	5 ドア
		8	パネルバン
		H	三方開ハイルーフ
		S	三方開標準ルーフ
7	グレード区分	1	VB
		2	TB
		3	VB 2 シーター
		4	TC
		5	TC SC
		6	ディアス
		7	キャブ付シャシ (装置指定車)
		8	フロア付シャシ (装置指定車)
		9	TB クリーン
		A	赤帽
		B	赤帽 SC
		C	赤帽 4 シーター
		D	JA
		E	ディアス SC
		G	郵政クリーン
		H	VB クリーン
		K	VB トランスケア (装置指定車)
		L	ディアス SC トランスケア
		M	トランスポーターベシック SC
		T	トランスポーターベシック
		U	TC ハイルーフ
		Y	TC ハイルーフ SC
8	変速機・燃料供給区分	A	EGI (MPI) 5MT (U-LEV)
		B	EGI (MPI) 3AT (U-LEV)
		C	EGI (MPI) EL + 5MT (U-LEV) セレクティブ 4WD
		L	EGI (MPI) 5MT
		N	EGI (MPI) EL + 5MT セレクティブ 4WD
		R	EGI (MPI) 3AT
		S	EGI (MPI) SC 5MT
		T	EGI (MPI) SC EL + 5MT セレクティブ 4WD
		U	EGI (MPI) SC 3AT

2. エンジン区分記号の説明

E	N	07	F	V	N	L	A	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	エンジン記号	E	エンジン
2	エンジン系列記号	N	軽系 4 気筒エンジン
3	排気量の区分	07	660 cc
4	燃料供給装置	F	SOHC MPI
		Y	SOHC MSC
5	排気ガス規制区分	V	国内
6	結合トランスミッション	B	AT
		N	MT
		U	MSC S/4WD MT
7	年改・変更区分	L	A : スタート、以降 B → C … K, L
8	仕様差異区分	0	赤帽仕様
		A	標準仕様
		B	JA 仕様
9	仕様差異区分	0	ベース仕様

3. トランスミッション区分記号の説明

T	M	60	1	A	S	G	A	D
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	トランスミッション記号	T	トランスミッション
2	トランスミッション変速・駆動区分	A	AT 2WD
		M	MT 2WD
		W	MT セレクティブ 4WD
		Z	フルタイム 4WD AT
3	ギヤ心間区分	60	60 mm (MT)
		98	98 mm (AT)
4	型式シリーズ	1	1 : スタート、以降 2 → 3
5	トランスミッション基本仕様区分	A	2WD 5MT
		B	EL-5MT セレクティブ 4WD
		D	5MT セレクティブ 4WD
		K	3AT (2WD&4WD)
6	結合エンジン区分	B	SC
		C	赤帽仕様
		D	NA-AT
		S	NA-MT
7	年改・変更区分	D、G、H	A : スタート、以降 B → C … F、G、H
8	仕様差異区分	T/M 本体に対する差異 (A、C、E)	
9	仕様差異区分	E/G、車両に対する差異 (A、D)	

(注) 車種、仕向地などの共用により区分記号の説明と異なる場合があります。

4. フロントデファレンシャル区分記号の説明

識別	減速ギヤ比	LSD
Y8	3.900	無し

5. 打刻開始 No.

車両型式	TT1-119001
	TT2-494001
	TV1-195501
	TV2-139001

