

3 卷末資料

主要裝備一覧..... 3 — 2

内外配色一覧..... 3 — 8



■主要装備一覧

●：標準 ○：メーカーオプション △：ディーラーオプション

項目			ボデー形状		ハードトップ												
			グレード	F	S		S — リミテッド		X				G — リミテッド				
エンジン		4 S — F E	4 S — F E		3 S — F E		4 S — F E		3 S — F E		3 S — G E						
ステアリング		2 W S	2 W S	4 W S	2 W S	4 W S	2 W S	4 W S	2 W S	4 W S	2 W S	4 W S					
エンジン	エンジン冷却水		不凍液濃度 30%		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	エンジンオイルクーラー		水冷式												M/T	M/T	
	ラジエーター	NSRタイプ	M/T	M/T	M/T	M/T	M/T	M/T	M/T	M/T	M/T	M/T	M/T	●	●		
		NWRタイプ	A/T	A/T	A/T	A/T	A/T	A/T	A/T	A/T	A/T	A/T					
	サーモスタット		開弁温度 82℃		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	クーリングファン		電動式, 80W		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	サブファン (エアコン)		電動式, 80W		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	点火方式	フルトラ点火 (ESA)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
		点火装置構成		ディストリビューター, コイル, イグナイター		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
		スパークプラグ	小型サイズ, 低抵抗入り		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
小型サイズ, 白金													●	●			
その他	オルタネーター		12V, 80A		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	レギュレーター		ICタイプ		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	スターター	1.0KW, リダクション		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
		1.4KW, リダクション												●	●		
フューエルタンク容量		60ℓ		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
シヤル	クラッチ (M/T)	ディスク外径	224mm		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
		カバー取り付け荷重	425kg		●	●	●			●	●						
			500kg					●	●			●	●	●	●	●	
		クラッチペダル		ターンオーバー式					●	●			●	●	●	●	
	トランスアクスル	M/T	S50		●	●	●			●	●						
			S52					●	●			●	●				
			S53											●	●		
		A/T	A140L		●	●	●				●	●					
	A140E					●	●				●	●	●	●	●		
	シフトロックシステム (A/T)		電気式		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
シフトレバーノブ		塩ビ製		●	A/T	A/T	A/T	A/T	●	●	●	●	●	A/T	A/T	A/T	
		本革巻き製			M/T	M/T	M/T	M/T	M/T	○	○	M/T	○	M/T	M/T	M/T	
ディファレンシャル	ギヤ比	3.534		A/T	●	●	●			●	●						
		3.731						●	●			●	●				
		3.736		M/T	●	●	●			●	●						
		3.944						●	●			●	●				
		3.950										●	●			A/T	A/T
		4.176													●	●	M/T
タイヤ	ディスクホイール	185/65R14 85S, 14×6 JJ		●	●	●				●	●	●	●				
		185/65R14 85S, 14×6 JJ・アルミ		○	○	○				○	○	○	○				
		195/60R14 85H, 14×6 JJ					●	●						●	●		
		195/60R14 85H, 14×6 JJ・アルミ					○	○							○	○	
		195/60R14 85H, 14×6 JJ・アルミ, ビレリー社製													○	○	

●：標準 ○：メーカーオプション △：ディーラーオプション

項目				ボデー形状		ハードトップ											
				グレード	エンジン	ステアリング	F	S		S リミテッド		X				G リミテッド	
				4 S — F E	4 S — F E	3 S — F E	4 S — F E	3 S — F E	3 S — G E	2 W S	4 W S	2 W S	4 W S				
				2 W S	2 W S	4 W S	2 W S	4 W S	2 W S	4 W S	2 W S	4 W S	2 W S	4 W S			
シ ン ヤ ン	タイヤ & ホイール	スベアタイヤ	応急用 (T125/70D 15)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
			応急用 (T135/70D 15)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
			標準タイプ		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
			標準タイプ・アルミ		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	ホイールキャップ			フルキャップ, 樹脂, 14インチ		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
				センターオーナメント, アルミ用		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	サスペンション	フロント	独立懸架方式		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
		リヤ	独立懸架方式		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
		フロントスタビライザー		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
		パフォーマンスロッド					●	●			●	●	●	●			
		TEMS					○	○			○	○	○	○			
	ステアリング	ステアリングコラム		チルト式		●	●	●									
				チルト & テレスコピック式					●	●	●	●	●	●	●		
		ステアリングホイール		ウレタン製4本スポーク		●					●	●	●	●			
				本革巻き製3本スポーク			●	●	●	●				●	●		
				ウレタン製4本スポーク, エアバッグ用		○					○	○	○	○			
				本革巻き製4本スポーク, エアバッグ用			○	○	○	○				○	○		
	ブレーキ	ホイール ブレーキ	フロント	ディスク		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
			リヤ	ドラム, リーディング・トレーリング		●	●	●			●	●					
				ディスク					●	●			●	●	●	●	
		ブレーキブースター		9インチ シングル		●	●	●			●	●					
				7インチ+9インチ タンデム		○	○	○	●	●	○	○	●	●	●	●	
		4輪ABS		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		制動力制動装置		Pバルブ		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
パーキングブレーキ		センターレバー式		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
SRSエアバッグ			機械式		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
ボデー	オイルパンプロテクター			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
	バンパー	フロント	PP, カラード		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
		リヤ	PP, カラード		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	ドアアウトサイドハンドル		外板色共色		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
	マッドガード		Fr+Rr, 外板色共色		△	△	△	●	●	●	●	●	●	●			
	リヤスポイラー		外板色共色(LEDハイマウントストップランプ付き)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	モールディング	サイドプロテクション	専用色		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
外装	ガラス	ウインドシールド		熱線吸収, 合わせ, トップシェード, ブロンズ *1		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
				熱線吸収, 合わせ, トップシェード, グレー *2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	リア	ドアウインドウ		熱線吸収, 強化, ブロンズ *1		●	●	●	●	●	●	●	●	●			
				熱線吸収, 強化, グレー *2		●	●	●	●	●	●	●	●	●			
	リア	バックウインドウ		熱線吸収, 強化, ブロンズ *1		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
				熱線吸収, 強化, グレー *2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		

*1：内装色セーブルの場合 *2：内装色シャドウグレー, カーキの場合

3

●：標準 ○：メーカーオプション △：ディーラーオプション

項目				ボデー形状		ハードトップ											
				グレード	エンジン	ステアリング	F	S		S リミテッド		X				G リミテッド	
							4 S — F E	4 S — F E	3 S — F E	4 S — F E	3 S — F E	3 S — F E	2 W S	4 W S	2 W S	4 W S	
							2 W S	2 W S	4 W S	2 W S	4 W S	2 W S	4 W S	2 W S	4 W S	2 W S	4 W S
ボ デ ー	ムーンルーフ	チルト & スライド式(ガラス色:ブロンズ) *1					○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		チルト & スライド式(ガラス色:グレー) *2					○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	ウインドウレギュレーター	パワー, ワンタッチ機構付き	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	ドアロック	電気式	●	●	●	●	●										
		電気式, 車速感応						●	●	●	●	●	●	●	●		
	ワイヤレスドアロックリモートコントロール						○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	ラゲージドアオープナー	キャンセル機構付き	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	フューエルリッドオープナー			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	アウターリヤビューミラー	電動ドア, 外板色共色	●	●	●	●	●										
		電動格納ドア, 外板色共色						●	●	●	●	●	●	●	●		
電動フェンダー		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
電動格納ドア, 外板色共色, 超音波雨滴除去付き			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
イグニッションキー抜き忘れ防止ウォーニング			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
ボ デ ー 内 装	グラブボックスキー			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	コンソールボックス		蓋付き	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	アッシュトレイ (フロント)		引き出し式	●	●	●											
			プッシュ式				●	●	●	●	●	●	●	●			
	シ ー ト 状 態	形 状	フロント	ノーマル	●												
				スポーツ		●	●	●	●					●	●		
				ラグジュアリー						●	●	●	●				
		リヤ	固定式	●													
	分割可倒式			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
シ ー ト 機 能	シート表皮		ファブリック	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
			エクセーヌ				○	○					○	○			
	フ ロ ン ト	シートスライド	マニュアル	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
			パワー										●	●			
		リクライニング アジャスター	マニュアル	●					●	●							
			マニュアル (無段階)		●	●	●	●			●	●					
	リヤ	パワー											●	●			
		シートバックポケット				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
		リヤセンターアームレスト				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
		リヤシートセキュリティラッチ				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
ヘッ ド レ ス ト	フロント	上下調整式, ファブリック	●														
		前後・上下調整式, ファブリック		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
		前後・上下調整式, エクセーヌ				○	○					○	○				
	ベルト	フロント	3P・ELR×2, テンションリデューサー付き	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
		リヤ	3P・ELR×2 + 2P・NR	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			

* 1：内装色セーブルの場合 * 2：内装色シャドーグレー, カーキの場合

●：標準 ○：メーカーオプション △：ディーラーオプション

項目				ボデー形状		ハードトップ										
				グレード		F	S		S ー リミテッド		X				G ー リミテッド	
				エンジン		4 S ー F E	4 S ー F E		3 S ー F E		4 S ー F E		3 S ー F E		3 S ー F E	
				ステアリング		2 W S	2 W S	4 W S	2 W S	4 W S	2 W S	4 W S	2 W S	4 W S	2 W S	4 W S
ボ デ イ ン ナ ー 装 飾	ドアトリム	フルトリム、ファブリック		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
		フルトリム、エクセース					○	○					○	○		
	ドアポケット	運転席＋助手席		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	ルーフヘッドライニング	成形天井、ファブリック		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	サンバイザー	ファブリック		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	バニティーミラー	助手席（サンバイザー）		●	●	●										
		助手席（サンバイザー）、照明付き					●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	インナーリヤビューミラー	防眩タイプ		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	フロアマット	ループパイルカーペット		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	ラゲージルームマット	ニードルパンチカーペット（立毛）		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
フットレスト			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
エ ン ジ ン 類	バッテリー	46B24L 36AH		● A/T	● A/T	● A/T	● A/T	● A/T	● A/T	● A/T	● A/T	● A/T	● A/T	● A/T		
		34B19L 27AH		● M/T	● M/T	● M/T	● M/T	● M/T	● M/T	● M/T	● M/T	● M/T	● M/T	● M/T		
		55D23L 48AH					○	○			○	○	○	○		
	ヘッドランプ	ハロゲン		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
		LEDタイプ（リヤスポイラー付け）		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	フォグランプ	ハロゲン		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
		LEDタイプ（リヤスポイラー付け）		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	コーナリングランプ	ハロゲン		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
		LEDタイプ（リヤスポイラー付け）		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	クリアランスランプモニター	ハロゲン		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
LEDタイプ（リヤスポイラー付け）		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
ク ラ シ フ 類	ハイマウントストップランプ	LEDタイプ（リヤスポイラー付け）		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	マップランプ			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	グラブボックスランプ			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	ラゲージルームランプ			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
ト ク ノ 計 器 類	ランプ消し忘れ防止ウォーニングブザー					●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	スピードメーター	アナログ		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	タコメーター	アナログ		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	クロック	デジタル		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	電圧計				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	断線ウォーニング						●	●	●	●	●	●	●	●		
	半ドアウォーニング			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	フューエル残量ウォーニング			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
シートベルトウォーニング			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
レーンチェンジャー			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
カ ル リ ン グ 類	ウインドウィパー	間欠ワイパー	時間調整式間欠タイプ、ミスト付き（ウォッシャー連動）	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
		ウォッシャータンク	1.5ℓ	●	●	●										
	4.5ℓ					●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	リヤワイパー	間欠付き					●	●	●	●	●	●	●	●		
		間欠付き、寒冷地用					△	△	△	△	△	△	△	△		
	リヤウインドデフォッガー	標準タイプ、タイマー付き		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

3

●：標準 ○：メーカーオプション △：ディーラーオプション

項 目				ボデー形状	ハードトップ										
				グレード	F	S		S リミテッド		X				G リミテッド	
				エンジン	4 S F E	4 S F E		3 S F E		4 S F E		3 S F E		3 S G E	
				ステアリング	2 W S	2 W S	4 W S	2 W S	4 W S	2 W S	4 W S	2 W S	4 W S	2 W S	4 W S
エ レ ク ト リ カ ル	空調 装置	ヒーター		標準タイプ		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		エアコン		オート		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		エアピュリファイヤー		△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
		加速時エアコンカットシステム		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	オーディオ	AM/FM 電子チューナー, 1 DIN		●	●	●	●	●							
		AM/FM 電子チューナー, カセット 一体, 1 DIN							●	●			●	●	
		AM/FM 電子チューナー, カセット一体, 2 DIN (ライブサウンドシステム)		○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	
		AM/FM 電子チューナー, カセット・CD一体, 2 DIN (スーパーライブサウンドシステム)					○	○	○	○	○	○	○	○	
	ラジオ	ラジオなし		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		アンテナ	リヤウインドウ		●	●	●	●	●	●	●			●	●
			ダイバーシティ (リヤウインドウ)		○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○
		カセット	Fr×2, Rr×2		●	●	●	●	●	●	●			●	●
	6スピーカー		○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	
	10スピーカー					○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	クルーズコントロール							○	○			○	○	○	○

寒冷地仕様 & スノーバージョン

●：標準 ○：メーカーオプション △：ディーラーオプション

項 目			ボデー形状		ハードトップ											
			グレード		F	S		S リミテッド		X				G リミテッド		
			エンジン		4 S F E	4 S F E		3 S F E		4 S F E		3 S F E		3 S G E		
			ステアリング		2 W S	2 W S	4 W S	2 W S	4 W S	2 W S	4 W S	2 W S	4 W S	2 W S	4 W S	
寒 冷 地 仕 様	エンジン冷却水		不凍液濃度 50%		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ラッゲージドアトリム		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ウインドシールドワイパーブレード		△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
	ドアインサイドハンドルシール		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ヒーター		ヘビータイプ		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	リヤヒーターダクト		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	エアコン		オート, エアフィルター付き		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
寒 冷 地 仕 様	バッテリー	46B24L, 36AH	M/T	M/T	M/T	M/T	M/T	M/T	M/T	M/T	M/T	M/T	M/T	M/T	M/T	M/T
		55D23L, 48AH				M/T	M/T			M/T	M/T	M/T	M/T	M/T	M/T	M/T
	ウインドウォッシャータンク	4.5ℓ	●	●	●											

鹿児島仕様

●：標準

項 目			ボデー形状		ハードトップ											
			グレード	F	S		S ー リミテッド		X				G ー リミテッド			
				4 S ー F E	4 S ー F E	3 S ー F E	4 S ー F E	3 S ー F E	3 S ー G E							
										ステアリング		2 W S	2 W S	4 W S	2 W S	4 W S
鹿児島仕様	ウインドウォッシャータンク	4.5ℓ	●	●	●											

■内外配色一覽

[illegible]

