


0 総 説

0・1	車両型式一覧	0-2
0・2	変更点の概要	0-3



0・1	車両型式一覧
-----	--------

■車種構成

形状	エンジン		4S-FE (1.8ℓ)		3S-FE (2.0ℓ)		3S-GE (2.0ℓ)	
	グレード	トランスアクスル ステアリング	S50 (5M/T)	A140L (4A/T)	S52 (5M/T)	A140E (4A/T)	S53 (5M/T)	A140E (4A/T)
ハード トップ	F	2WS	○	○				
	S	2WS & 4WS	○	○				
	X		○	○	○	○		
	Sリミテッド				○	○		
	Gリミテッド						○	○

■車両型式一覧

ボデー 形状	エンジン	通称名	グレード	2WS			4WS		
				車両型式	5M/T	4A/T	車両型式	5M/T	4A/T
ハード トップ	4S-FE	トヨタカーナED 1800	F	E-ST180	CTMEK	CTPEK	E-ST181	—	—
			S		CTMSK	CTPSK		CTMSK	CTPSK
			X		CTMGK	CTPGK		CTMGK	CTPGK
	3S-FE	トヨタカーナED 2000	Sリミテッド	E-ST182	CTMSK	CTPSK	E-ST183	CTMSK	CTPSK
			X		CTMGK	CTPGK		CTMGK	CTPGK
	3S-GE		Gリミテッド		CTMVF	CTPVF		CTMVF	CTPVF

■車両型式記号

E	—	S	T	180	—	C	T	M	G	K
①		②	③	④		⑤	⑥	⑦	⑧	⑨

①	排出ガス規制適合識別記号 E：53年度規制適合（ガソリン乗用車）	⑥	車体形状表示記号 T：ハードトップ
②	エンジン型式記号 S：4S-FE, 3S-FE, 3S-GE	⑦	トランスアクスル表示記号 M：5速M/T フロアシフト P：4速A/T フロアシフト
③	フレーム識別記号 T：カーナ、コロナ、セリカ	⑧	グレード表示記号 E：F S：S, Sリミテッド G：X V：Gリミテッド
④	車種シリーズ表示記号 180：4S-FEエンジン搭載車(2WS) 182：3S-FE, 3S-GEエンジン搭載車(2WS) 181：4S-FEエンジン搭載車(4WS) 183：3S-FE, 3S-GEエンジン搭載車(4WS)		燃料供給方式表示記号 K：電子制御燃料噴射（普及型DOHC, EFI） F：電子制御燃料噴射（DOHC, EFI）
⑤	車名表示記号 C：カーナED	⑨	

トヨタ カリーナEDは、ヤングスポーティースペシャリティーカーとして市場で高い評価を得てまいりました。

そのカリーナEDに今回一部変更を加えて、より一層市場の要望に対応させるべき装備の設定拡大や機能部品の性能向上をはかりました。

▶主な変更点項目

1. エンジン性能の向上

- 従来の4S-Fiエンジンから4S-FEエンジンに変更しました。
- 3S-FEエンジンのデュアルエキゾーストパイプ化およびマニホールドコンバーターを変更しました。

2. シャシー性能の向上

- 4S-FE, 3S-FEエンジンのクラッチ容量アップをはかりました。
- 3S-FE, 3S-GEエンジン搭載A/T車のディファレンシャルギヤ比を変更しました。
- 4輪ABSをST180系にオプション設定しました。
- SRSエアバッグは4輪ABSとセットオプションから単独オプション設定に変更しました。
- ST180系4輪ABS付き車にタンデムブースターを採用しました。

3. ボデー

- アウターリヤビューミラーに雨滴除去ミラーを採用しました。(Sグレード以上にオプション)

4. その他

- エアコン装着車のエアコンカットシステムを変更しました。

以上のように、各部の変更を行い、さらに高品質力の向上をはかりました。なお、変更点の詳細については本文を参照して下さい。

MEMO