

マーク	該当型式	マーク	該当型式
●	1S-U	○	1G-EU
△	2T-GEU, 3T-EU, 18R-GEU	◎	5M-GEU



リレー ブロック内回路図

無断複製禁止



リレー ブロツク内回路図

注 ワイヤ ハーネス側3Aとリレー ブロツク側3Aは接続されます。
ワイヤ ハーネス側3Bとリレー ブロツク側3Bは接続されます。
ワイヤ ハーネス側3Cとリレー ブロツク側3Cは接続されます。
ワイヤ ハーネス側3Dとリレー ブロツク側3Dは接続されます。
ワイヤ ハーネス側3Eとリレー ブロツク側3Eは接続されます。
ワイヤ ハーネス側3Gとリレー ブロツク側3Gは接続されます。
(リレー ブロツク内回路図も同様)

Ⓙ……図1 ワイヤ，エンジン ルーム メインと図4 ブロツク ASSY，リレー(エンジン ルーム内)の接続
Ⓙ……図2 ワイヤ，カウルと図4 ブロツク ASSY，リレー(エンジン ルーム内)の接続

無断複製禁止

トールタネータ(IC レギユレータ付き)(B)◉，○，◎，サーキット ブレーカ(ヒータ用)

ゼネレータ レギユレータ(B)◉

リーナ リレー(1)○，ウオツシヤ モータ(+)

△，○，◎，エミツシヨン コントロール コンピユータ(4)△，○，◎
レ カツト ソレノイド(+)◉，セカンダリ フユーエル カツト ソレノイド◉
用)(1)○，◎

ルーズ コンピユータ(IG)△，○，◎，エア フロー メータ(V_B)△，EFIコンピユータ(V_B)△
ンプ リレー(1)△，○，◎，サーキット オープニング リレー(B)△，○，◎
ニシヨン用)(1)○，◎，リレー ブロック(3A04)◉，△

\，○，◎，ゼネレータ レギユレータ(L)◉

ランプ クリーナ リレー(3)○


スイツチ(H_F)，ライト リトラクタ コントロール リレー(1)

ケータ ランプ(+)

，△

注　ワイヤ ハーネス側3Aとリレー ブロツク側3Aは接続されます。
ワイヤ ハーネス側3Bとリレー ブロツク側3Bは接続されます。
ワイヤ ハーネス側3Cとリレー ブロツク側3Cは接続されます。
ワイヤ ハーネス側3Dとリレー ブロツク側3Dは接続されます。
ワイヤ ハーネス側3Eとリレー ブロツク側3Eは接続されます。
ワイヤ ハーネス側3Gとリレー ブロツク側3Gは接続されます。
(リレー ブロツク内回路図も同様)

1　ワイヤ，エンジン ルーム メインと図4 ブロツク ASSY，リレー(エンジン ルーム内)の接続
2　ワイヤ，カウルと図4 ブロツク ASSY，リレー(エンジン ルーム内)の接続



無断複製禁止