J/B NO.1(右カウル サイド)

電源		負荷	ページ
10A	エンジン	オールタネータ	18
15A	ライタ	シガレツト ライタ, クロツク	75
20A	ワイパ	ワイパ モータ, ウオツシヤ モータ	52
		リヤ ワイパ モータ & リレー, ウオツシヤ チエンジ バルブ	54
7.5A	ラジオ NO.2	ランプ リマインダ リレー	50
		リモート コントロール アクチユエータ	73
		ラジオ & ステレオ	74
15A	メータ	排気温ランプ, チエツク エンジン ランプ	21, 25, 28
		ランプ フエイリア センサ	44
		バツク アツプ ランプ スイツチ, バツク アツプ ランプ	47
		ランプ リマインダ リレー	50
		デフオガ スイツチ, デフオガ リレー	56
		O/D OFF インジケータ, O/D ソレノイド	63
		トランスミツシヨン インジケータ, ニユートラル スタート スイツチ パターン セレクト スイツチ	64
		コンビネーシヨン メータ	76, 79
		ヒータ リレー	83, 88, 91
30A	サン ルーフ	スライデイング ルーフ コントロール リレー	51
		ECT-S コンピユータ	64
		A/D メーン スイツチ	68
		ウオーム アツプ リレー, エアコン アンプ, エアコン コンピユータ ブロア コントロール リレー, ヒータ コントロール & エアコン スイツチ	87, 91
7.5A	ターン	ターン シグナル フラツシヤ, ターン シグナル ランプ ターン シグナル インジケータ ランプ	36
7.5A	ルーム ランプ	マツプ ランプ, ルーム ランプ, 半ドア ウオーニング ランプ ドア カーテシ ランプ, ラツゲージ ルーム ランプ	48
		ランプ リマインダ リレー	50
10A	インジエクタ	メーン インジエクタ, エンジン コントロール コンピユータ	24
10A	ミラー ヒータ	VSV(電気負荷アイドル アツプ)	32
15A	ストツプ ランプ	エンジン コントロール コンピユータ	31
		VSV(電気負荷アイドル アツプ)	32
		クリアランス & パーキング ランプ, テール & パーキング ランプ	38
		ノイズ フイルタ, ストツプ ランプ	42
		ランプ フエイリア センサ	44
		A/D コンピユータ	69
15A	テール ランプ	VSV(電気負荷アイドル アツプ)	32
		クリアランス & パーキング ランプ, テール & パーキング ランプ ライセンス プレート ランプ	38
		グローブ ボツクス ランプ, ハザード スイツチ照明, パターン セレクト スイツチ照明 シガレツト ライタ照明, デフオガ スイツチ照明, A/D メーン スイツチ照明, ラジオ照明 A/T インジケータ照明,コンビネーシヨン メータ照明,ヒータ コントロール照明,ブロワ スイツチ照明	40
		ランプ フエイリア センサ	44
		フオグ ランプ スイツチ, フオグ ランプ リレー	46
		ランプ リマインダ リレー	50
		クロツク	75

無断複製禁止

電源		負荷	ページ
7.5A	イグニツシヨン	チヤージ ウオーニング ランプ	18
		メーン リレー(EFI)	20, 24, 28
		ラジエータ フアン リレー NO.1, コンデンサ フアン リレー NO.3	82, 86, 95
30A	C/B デフオガ	VSV(電気負荷アイドル アツプ)	32
		リヤ ウインドウ デフオガ, チヨーク コイル	56

J/B NO.2(エンジン ルーム)

15A	ラジオ NO.1	ECT-S コンピユータ	64
		ラジオ & ステレオ	74
		クロツク	75
		コンビネーシヨン メータ	76
30A	リトラ	リトラクタ リレー	34
15A	ヘツドランプ(右)	ヘツドランプ RH	34
15A	ヘツドランプ(左)	ヘツドランプ LH	34
7.5A	チヤージ	オールタネータ	18
15A	EFI	メーン リレー(EFI), サーキツト オープニング リレー, フユーエル ポンプ エンジン コントロール コンピユータ	20, 24, 28
15A	ハザード ホーン	ターン シグナル フラツシヤ, ターン シグナル ランプ, ターン シグナル インジケータ ランプ	36
		ホーン リレー, ホーン	72
30A	FL ラジエータ フアン	VSV(電気負荷アイドル アツプ)	32
		ラジエータ フアン モータ	82, 86, 95

J/B NO.4(左カウル サイド)

30A	C/B ヒータ	ヒータ リレー, ブロア モータ	83, 88, 91
10A	エアコン	VSV(電気負荷アイドル アツプ)	32
		エアコン スイツチ, エアコン アンプ, VSV(アイドル アツプ), マグネツト クラツチ	83, 88, 94

R/B NO.5(エンジン ルーム)

15A	フオグ ランプ	フオグ ランプ リレー, フオグ ランプ	46
30A	FL コンデンサ フアン	コンデンサ フアン モータ	82, 86, 95

ヒユージブル リンク ボツクス(バツテリ横)

40A	FL AM1	イグニツシヨン スイツチ(AM1)	12, 14
		オールタネータ	18
30A	FL AM2	イグニツシヨン スイツチ(AM2)	12, 14
80A	オルタ	メーン リレー(イグニツシヨン)	12
		オールタネータ	18
		テール ランプ リレー	38, 40

ヒユージブル リンク(バツテリ横)

0.85R	FL メーン	ヘツドランプ リレー	34

サーキツト ブレーカ(右カウル サイド)

30A	C/B パワー	パワー ウインド マスタ スイツチ, パワー ウインドウ モータ	58
		パワー シート スイツチ, パワー シート モータ	62
14A	C/B ドア	ドア ロツク コントロール リレー	60

無断複製禁止


FL メーン 0.85R
80A オルタ
40A AM1
30A AM2
Ⓐ FL ボックス
バッテリ
(3S-GELU, 4A-GELU)
(1S-iLU)
Ⓑ 30A C/B ヒータ エアコン
Ⓒ ヒータ リレー
Ⓓ 10A エアコン
Ⓔ 30A FL COS FAN
Ⓕ 15A フオグ ランプ
15A ストップ ランプ
7.5A ルーム ランプ
Ⓖ 30A C/B ドア
30A C/B デフオガ
Ⓗ イグニッション スイッチ
Ⓘ オプション端子
Ⓙ 30A C/B パワー
メーン リレー (イグニッション)
30A FL ラジエータ ファン
15A ハザード ホーン
15A ラジオ NO.1
15A EFI
30A リトラ
ヘッドランプ リレー
15A ヘッドランプ (右)
15A ヘッドランプ (左)
テール ランプ リレー
15A テール ランプ
10A エンジン
7.5A ターン
15A メータ
30A サン ルーフ
20A ワイパ
15A ライタ
7.5A ラジオ NO.2
10A INJ
7.5A イグニッション
右フエンダ エプロン

無断複製禁止



無断複製禁止


ACC
IG1
ST1
IG2
AM1
AM2
B-W
B-R
B-G
W
B
Ⓑ イグニッション スイッチ
Ⓙ イグニッション コイル & イグナイタ (4A-GELU)
イグニッション コイル
イグナイタ
Ⓚ ディストリビュータ
Ⓘ コンデンサ (ラジオ)
ニュートラル スタート スイッチ (A/T)
B (M/T)
Ⓔ コールド スタート インジェクタ
Ⓕ スタート インジェクタ タイム スイッチ
IGT IGF G- G1 NE
エンジン コントロール コンピュータ (4A-GELU)
タコ メータ (コンピ メータ)
Ⓝ チェック コネクタ
IG-
80A オルタ
40A AM1
30A AM2
Ⓐ FL ボックス
バッテリ
スタータ
インテーク マニホールド

無断複製禁止


B-O
(3S-GELU)
O イグニッション コイル
1
2
B-O
B-O
3
5
B
6
P
イグナイタ
1
4
W
W-R
Q
ディストリビュータ
1
4
2
3
(ピックアップ)
B
W
G
R
8 A
2 S
4 S
5 S
6 S
7 S
IGT
IGF
NE
G2
G1
G-
エンジン コントロール コンピュータ
(3S-GELU)
T イグニッション コイル & イグナイタ
(1S-iLU)
イグニッション コイル
B-O
1
B
2
イグナイタ
U
ディストリビュータ
1
4
2
5
6
W
W-R
W
B
R
8 V
5 W
15 W
7 W
6 W
IGL
IGF
NE
G-
G1
エンジン コントロール
コンピュータ
(1S-iLU)
B
B

無断複製禁止

Ⓐ 黒色



Ⓑ 黒色



Ⓒ



Ⓓ



Ⓔ 黒色



Ⓕ 茶色



Ⓖ 茶色



Ⓗ



Ⓘ 青色



Ⓙ 緑色



Ⓚ 黄色



Ⓛ Ⓡ Ⓥ 黄色



Ⓜ Ⓢ Ⓦ 黄色



Ⓝ 黒色



Ⓞ 黒色



Ⓟ 緑色



Ⓠ 灰色



Ⓣ 緑色



Ⓤ 緑色



1A 黒色



1I



1J



2B 緑色



2F だいだい色



無断複製禁止





無断複製禁止


W
W
7.5A
イグニッション
7.5A
チャージ
10A
エンジン
9 1G
4 2G
15 1L
6 2B
B-Y
13 G1
B-Y
2 F1
B-O
Y
Y
W
W
6 B (デジタル メータ)
6 C (アナログ メータ)
チャージ
ウオーニング
ランプ
(コンビ メータ)
5 D (デジタル メータ)
1 D (アナログ メータ)
Y
Y
3 F1
Y
B-Y
Y
W
W
オールタネータ
(IC レギュレータ付き)
3 E 2 E 1 E
1 F
IG L S
B
IC レギュレータ
W
W
4
5 2 (3S-GELU, 4A-GELU)
6 3 (1S-iLU)
80A オルタ
40A AM1
A
FL
ボックス
バッテリ

無断複製禁止

Ⓐ



Ⓑ



Ⓒ灰色



Ⓓ灰色



Ⓔ黒色



Ⓕ



1G



1L



2B緑色



2G黒色



F1黄色



G1



無断複製禁止


Ⓐ イグニッション スイッチ
IG2
ST1
7.5A イグニッション
15A EFI
2G
P
B-Y
Ⓒ ニュートラル スタート スイッチ (A/T)
Ⓕ エア フロー メータ
P-L
GR-B
BR
GR
メーン リレー (EFI)
1T
D1
2E
3 2G
6 2G
5 2G
12 E1
14 E1
1 B3
2 B1
B (M/T)
B-W (A/T)
Ⓓ サーキット オープニング リレー
Ⓖ チェック コネクタ
OX
+B
CCO
T
VF
FP
E1
W
LG
O
V-Y
BR
Ⓗ VSV (電気負荷アイドル アップ)
W-B
L-B
W-B
10 F1
7 N1
3 2C
7 2A
Ⓑ メーン インジェクタ
NO.1
NO.2
NO.3
NO.4
R
G
Y
L
Ⓔ フューエル ポンプ
M
Ⓘ スロットル ポジション センサ
Ⓙ VSV (T-VIS)
9 1D
右フェンダ エプロン

無断複製禁止


エンジン コントロール コンピュータ
15A
ストップ ランプ
15A
メータ
ECT-S
コンピュータ
〔オート ドライブ付き〕
〔オート ドライブなし〕
ストップ
ランプ
スイッチ
エアコン
アンプ
〔アナログ メータ〕
〔デジタル メータ〕
チェック エンジン
排気温
スピード センサ
〔シールド線〕
K 排気温センサ
L 水温センサ
M O2センサ
ディストリビュータ
イグナイタ
J/B NO.3
J/B NO.1
インテーク
マニホールド
アース ボルト
BATT
+B1
+B
VC
VS
ECC
THA
OX1
E11
CCO
T
VF
VSV
VTA
IDL
E2
THW
OX
#4
#3
#2
#1
S/TH
STA
NSW
L1
L2
L3
ECT
A/C
STP
NE
G2
G1
G-
IGF
IGT
E1
EO1
EO2

無断複製禁止

エンジン コントロール コンピュータ

<イグニッション スイッチ ON，エンジン停止>

Ⓝ 2-Ⓟ 7：12V（常時）
Ⓝ 14-Ⓟ 7：12V
Ⓞ 13-Ⓞ 10：0V（スロットル バルブ全閉）
：5V（スロットル バルブ開<1.5°以上>）
Ⓞ 14-Ⓞ 10：5V（スロットル バルブ全閉）
：0.5V（スロットル バルブ全開）
Ⓝ 3-Ⓞ 10：5V
Ⓝ 4-Ⓞ 10：4.5V（メジャリング プレート全開）
：0～0.5V（メジャリング プレート全開）
Ⓞ 9-Ⓟ 5：12V
Ⓞ 18-Ⓟ 5：12V
Ⓞ 8-Ⓟ 10：12V
Ⓞ 17-Ⓟ 10：12V
Ⓟ 1-Ⓟ 7：0V（P，N レンジ，A/T）
：12V（P，N レンジ以外，A/T）
Ⓝ 20-Ⓟ 7：0V（エアコン OFF）

<クランキング時>

Ⓟ 3-Ⓟ 7：9V
Ⓟ 1-Ⓟ 7：9～11V（A/T）

<アイドル回転時>

Ⓝ 4-Ⓞ 10：2.0～2.5V（スロットル バルブ全閉）
Ⓝ 5-Ⓞ 10：1.6V（ふん囲気温度20°C）
Ⓞ 9-Ⓟ 5：14V
Ⓞ 18-Ⓟ 5：14V
Ⓞ 8-Ⓟ 10：14V
Ⓞ 17-Ⓟ 10：14V
Ⓞ 2-Ⓟ 8：0.7V
Ⓞ 20-Ⓟ 7：11V（エアコン ON）

<3000rpm時>

Ⓞ 5-Ⓞ 7：0.4V（交流）
Ⓞ 6-Ⓞ 7：0.4V（交流）
Ⓞ 4-Ⓞ 7：3V（交流）
Ⓞ 9-Ⓟ 5：13V（回転を上げると電圧は下がる）
Ⓞ 18-Ⓟ 5：13V（回転を上げると電圧は下がる）
Ⓞ 8-Ⓟ 5：13V（回転を上げると電圧は下がる）
Ⓞ 17-Ⓟ 5：13V（回転を上げると電圧は下がる）

Ⓐ 黒色



Ⓑ 紫色



Ⓒ



Ⓓ 黄色



Ⓔ 黄色



Ⓕ 黒色



Ⓖ 黒色



Ⓗ 青色



Ⓘ 黒色



Ⓙ 青色



Ⓚ 緑色



Ⓛ 緑色



Ⓜ 黄色



Ⓝ 黄色



Ⓞ 黄色



Ⓟ 黄色



Ⓠ



Ⓡ 黒色



Ⓢ 灰色



Ⓣ



Ⓤ



Ⓥ



Ⓦ 緑色



無断複製禁止

Ⓧ 緑色



(1D)



(1F)



(1I)



(1L)



(2A)



(2C)



(2E) だいだい色



(2G)



(3B)



(3C)



B1



B2



B3



D1



E1



F1 黄色



N1



無断複製禁止

EFI (4A-GELU)



無断複製禁止


エンジン コントロール コンピュータ
(コンビネーション メータ)
チェック エンジン
排気温
スピード センサ
15A メータ
J/B NO.3
Ⓕ マグネット クラッチ
Ⓖ 排気温センサ
Ⓗ VSV (電気負荷アイドル アップ)
Ⓘ VSV (T-VIS)
Ⓙ チェック コネクタ
Ⓚ O2センサ
Ⓛ
Ⓜ
Ⓝ
Ⓠ ECT-S コンピュータ
Ⓡ スロットル ポジション センサ
Ⓢ パキューム センサ
Ⓣ 水温センサ
Ⓤ 吸気温センサ
Ⓥ ディストリビュタ
Ⓦ イグナイタ
シールド線
インテーク マニホールド

無断複製禁止

エンジン コントロール コンピュータ

<イグニッション スイッチ ON，エンジン停止>

Ⓛ 2-Ⓝ 7：12(常時)
Ⓛ 1-Ⓝ 7：12V
Ⓜ 13-Ⓜ 10：0V(スロットル バルブ全閉)
：5V(スロットル バルブ開，1.5°以上，M/T)
：12V(スロットル バルブ開，1.5°以上，A/T)
Ⓜ 11-Ⓜ 10：0.5V(スロットル バルブ全閉)
Ⓜ 2-Ⓜ 10：3.6V(大気圧)
：2.8V(負圧200mmHg)
Ⓜ 12-Ⓜ 10：5V
Ⓜ 3-Ⓝ 7：2V(ふん囲気温度20°C)
Ⓜ 1-Ⓜ 10：0.3V(冷却水温80°C)
Ⓝ 4-Ⓝ 5：12V
Ⓝ 9-Ⓝ 10：12V
Ⓝ 11-Ⓝ 7：0V(エアコン OFF)
：11V(エアコン ON)

<クランキング>

Ⓝ 3-Ⓝ 7：9～11V

<アイドル回転>

Ⓝ 4-Ⓝ 5：14V
Ⓝ 9-Ⓝ 10：14V
Ⓝ 8-Ⓜ 10：0.7V
Ⓜ 5-Ⓜ 10：0.7V

<3000rPm時>

Ⓝ 4-Ⓝ 5：13V(回転を上げると電圧は下がる)
Ⓝ 9-Ⓝ 10：13V(回転を上げると電圧は下がる)
Ⓜ 6-Ⓜ 7：0.4V(交流)
Ⓜ 15-Ⓜ 7：3V(交流)



無断複製禁止


1D
9
1F
2
3
1I
1
6
4
1J
7
2A
7
2C
3
2E だいだい色
1
2G
2
5
3
6
3B 青色
10
3C
9
B1
2
2
B2
6
6
D1
18
18
E1
2
14
2
14
F1 黄色
1
10
5
13
18
19
19
18
5
13
1
10
N1
7
7

無断複製禁止


Ⓐ イグニッションスイッチ
IG2
ST1
7.5A イグニッション
15A EFI
メーンリレー (CI)
Ⓓ ニュートラル スタート スイッチ (A/T)
(M/T)
エアコンアンプ
Ⓖ 排気温センサ
Ⓑ ソレノイド レジスタ
Ⓔ サーキットオープニングリレー
Ⓗ SCV
Ⓘ スロットル ポジション センサ
Ⓙ O2センサ
Ⓚ チェック コネクタ
Ⓒ メーンインジェクタ
Ⓕ フューエルポンプ
右フェンダエプロン

無断複製禁止


15A
メータ
〔アナログ メータ〕
〔デジタル メータ〕
コンビネーション メータ
チェック エンジン
排気温
〔アナログ メータ〕
スピード センサ
〔デジタル メータ〕
Ⓢ バキューム センサ
エンジン コントロール
コンピュータ
BATT
A/C
CCO
+B1
+B
Fc
VSV1
IDL
PSW
LSW
Ox
VF
T
NSW
STA
*10
*20
E1
E01
E02
W
EGW
SPD
Vcc
PIM
E2
THW
THA
E21
IGF
G1
G-
NE
IGT
Ⓣ 水温センサ
Ⓤ 吸気温センサ
ディストリビュータ
J/B NO.3
J/B NO.3
インテーク マニホールド
J/B NO.1 アース ボルト

無断複製禁止

エンジン コントロール コンピュータ

<イグニッション スイッチ ON，エンジン停止時>

Ⓛ 2-Ⓝ 7：12V(常時)
Ⓛ 8-Ⓝ 7：12V
Ⓜ 14-Ⓜ 10：4.5V以上(スロットル バルブ全閉)
：0V(スロットル バルブ全開)
Ⓜ 13-Ⓜ 10：5V(スロットル バルブ全閉)
：5V(スロットル バルブ開く1.3°以上)
Ⓜ 11-Ⓜ 10：4.5V以上(スロットル バルブ全閉)
：0V(スロットル バルブ全開)
Ⓜ 2-Ⓜ 10：3.6V(大気圧)
：2.8V(負圧200mmHg)
Ⓜ 12-Ⓜ 10：5V
Ⓜ 3-Ⓜ 10：2.4V(ふん囲気温度20°C)
Ⓜ 1-Ⓝ 7：0.5V(冷却水温80°C)
Ⓝ 4-Ⓝ 5：12V
Ⓝ 9-Ⓝ 10：12V
Ⓝ 1-Ⓝ 7：0V(P，N レンジ，A/T)
：4.5V以上(P，N レンジ以外，A/T)
Ⓛ 11-Ⓝ 7：0V(エアコン，OFF)

<クランキング時>

Ⓝ 3-Ⓝ 7：9~11V
Ⓝ 1-Ⓝ 7：9~11V(A/T)

<アイドル回転>

Ⓝ 4-Ⓝ 5：14V
Ⓝ 9-Ⓝ 10：14V
Ⓝ 8，Ⓜ 5-Ⓜ 10：0.8~0.9V
Ⓛ 11-Ⓝ 7：11V(エアコン，ON)

<3000rpm時>

Ⓝ 4-Ⓝ 5：13V(回転を上げると電圧は下がる)
Ⓝ 9-Ⓝ 10：13V(回転を上げると電圧は下がる)
Ⓜ 6-Ⓜ 7：0.4V(交流)
Ⓜ 15-Ⓜ 7：3V(交流)

Ⓐ黒色



Ⓑ Ⓒ黄色



Ⓓ



Ⓔ黄色



Ⓕ黄色



Ⓖ緑色



Ⓗ青色



Ⓘ黒色



Ⓙ黄色



Ⓚ黒色



Ⓛ黄色



Ⓜ黄色



Ⓝ黄色



Ⓞ灰色



Ⓟ



Ⓠ



Ⓡ



Ⓣ緑色



Ⓤ黄色



Ⓥ



Ⓢ灰色



無断複製禁止


1D
9
1F
2
3
1I
6
2A
7
2C
3
2E だいだい色
1
2G
2
3
5
6
3B
10
3C
9
B1
2
2
B2
1
1
B3
1
1
D1
18
18
E1
12
14
14
12
F1 黄色
1
10
5
13
17
5
17
13
1
10
N1
7
7

無断複製禁止


15A
テール
ランプ
30A
C/B
デフオガ
15A
ストップ
ランプ
30A
FL
ラジエータ
ファン
10A
エアコン
デフオッガ
リレー
ストップ ランプ
スイッチ
(オート ドライブ付き)
(オート ドライブなし)
10A
ミラー
ヒータ
ダイオード
ダイオード
ダイオード
ダイオード
(4A-GELU)
(エアコンなし)
マグネット クラッチ
リレー
エンジン
コントロール
コンピュータ
VSV
(電気負荷アイドル アップ)
(3S-GELU)
(4A-GELU)
右フエンダ
エプロン

無断複製禁止



無断複製禁止

ヘッドランプ



無断複製禁止

Ⓐ黒色



Ⓑ



Ⓒ黒色



Ⓓ



Ⓔ灰色



Ⓕ茶色



Ⓖ



Ⓗ黒色



1B



1F



1G



1L



1M



2A



2B



2E だいだい色



2F だいだい色



3B 青色



D1



無断複製禁止

ターン シグナル & ハザード



無断複製禁止

Ⓐ



Ⓑ黒色



Ⓒ



Ⓓ



Ⓔ



Ⓕ



Ⓖ灰色



Ⓗ茶色



1B



1D



1F



1G



1K



1M



2F だいだい色



3B 青色



3C



G1



P1



無断複製禁止

テール ランプ & バーキング



無断複製禁止


Ⓐ
4
Ⓑ
2
11
Ⓒ黒色
1 2 3
Ⓓ
1
2
Ⓔ
3
5
9
12
ⒻⒼ
6 7 8
Ⓗ
1 2
1A黒色
3
1B
2
1D
10
14
1F
6
1G
2 4
1M
2
3
2B
2
2D
1
3B
4
P1
4 5
11
5 4
11

無断複製禁止


テール ランプ リレー
15A テール ランプ
J/B NO.3
80A オルタ
Ⓐ FL ボックス
バッテリ
Ⓒ グローブ ボックス ランプ
Ⓓ グローブ ボックス スイッチ
Ⓔ ハザード スイッチ照明
Ⓕ パターン セレクト スイッチ照明
Ⓖ シガレット ライタ照明
Ⓗ デフオガ スイッチ照明
Ⓘ A/Cメーン スイッチ照明
Ⓙ A/Tインジケータ ランプ
OFF
TAIL
HEAD
Ⓑ ライト コントロール スイッチ 〔コンビ スイッチ〕
Ⓒ J/B NO.1 アース ボルト

無断複製禁止


Ⓐ黒色
Ⓑ黒色
Ⓒ
Ⓓ青色
Ⓔ
Ⓕ
Ⓖ
ⒽⒾ
Ⓙ青色
Ⓚ
14 1D
5 3C
4 3C
10 3A
G
Ⓚ コンビ メータ照明 (デジタル メータ)
コンビ メータ照明
Ⓞ ラジオ照明
ブロワ スイッチ照明
Ⓡ ヒータ コントロール照明
(デジタル メータ)
(アナログ メータ)
(ブッシュ式エアコン)
(レバー式エアコン)
W-B
B
BR
8 3C
4 4A
ラジオうら側 E
J/B NO.4 アース ボルト D

無断複製禁止

Ⓛ



Ⓜ



Ⓝ灰色



Ⓞ



Ⓟ



Ⓠ



Ⓡ



1A黒色



1D



1F



1M



2B緑色



2D



3Aだいだい色



3B青色



3C



4A



無断複製禁止


15A
ストップ ランプ
11 1L
G-W
G-W
Ⓒ
ノイズ フィルタ
スイッチ
1 Ⓐ〔オート ドライブ付き〕
1 Ⓑ〔オート ドライブなし〕
ランプ
3 Ⓐ〔オート ドライブ付き〕
2 Ⓑ〔オート ドライブなし〕
G-R
G-R
10 1L
8 1D
G-W
G-W
〔ランプ フェイリアなし〕
G-W
7
Ⓓ
ランプ フェイリア センサ
2
LG-R
G-W
〔ランプ フェイリアなし〕
〔ランプ フェイリア付き〕
G-W
LG-R
12 P1
G-W
G-W
3
3
LH
RH
6
6
Ⓔ
ストップ ランプ
〔リヤ コンビ ランプ〕
W-B
W-B
F
バック パネル中央


Ⓐ
Ⓑ 黒色
Ⓒ
Ⓓ
Ⓔ
1D
1L
P1

無断複製禁止

リヤ ライト ウオーニング



無断複製禁止

Ⓐ



Ⓑ 灰色



Ⓒ 灰色



Ⓓ



Ⓔ



Ⓕ 黒色



Ⓖ



Ⓗ



1D



1F



1G



1L



3C



3D



N1



P1



無断複製禁止

フオグ　ランプ



無断複製禁止


15A
メータ
2 1F
Y
J/B
NO.3
2 3D
R-L
8 F1
R-L
2 A (M/T)
2 B (A/T, 1S-iLU)
5 C (A/T, 3S-GELU, 4A-GELU)
バック アップ
ランプ スイッチ
1 A (M/T)
1 B (A/T, 1S-iLU)
1 D (A/T, 3S-GELU, 4A-GELU)
R-B
9 F1
R-B
15 N1
R-B
2 P1
R-B
R-B
2
E
2
LH
バック アップ
ランプ
RH
6
6
W-B
W-B
F
バック パネル中央


A
B
C
1 2
1 2
5
D
E
1
2
6
1F
3D
2
2
F1 黄色
8 9
9 8
N1
15
15
P1
2
2

無断複製禁止


7.5A
ルーム ランプ
J/B
NO.3
Ⓐ マップ ランプ (サン ルーフ付き)
Ⓑ ルーム ランプ
DOOR
OFF
ON
半ドア ウオーニング
(デジタル メータ)
(アナログ メータ)
Ⓔ ドア カーテシ ランプ
LH
RH
Ⓖ ラッゲージ ルーム ランプ
Ⓕ ダイオード
(ランプ リマインダなし ドア ロック有り)
(ランプ リマインダなし ドア ロックなし)
ダイオード
(ランプ リマインダ 有り)
Ⓗ カーテシ スイッチ
Ⓘ ラッゲージ ルーム ランプ スイッチ
J/B NO.1
アース ボルト

無断複製禁止


Ⓐ
1
4
ⒷⒺⒼ
1
2
Ⓒ
9 10
Ⓓ灰色
7 8
Ⓕ
1
2
Ⓗ
1
Ⓘ
1
1C
2
5
1D
2
11
5
1F
4
1G
7
1K
5
1L
1
5 6
1N
7
12
3C
2
I1 J1 青色
15 16
16 15
K1
2
3 4
2
4 3
L1
1
4
1
4
P1
1
10
10
1

無断複製禁止

ランプ　リマインダ



無断複製禁止


30A
サン ルーフ
4 1C
W-L
1 K1
W-L
6
Ⓐ スライディング ルーフ コントロール リレー
12
W-B
8 P
7 G-Y
9 R-W
2 R-Y
10 G-W
4 R-L
1 R
5 G
3 L1
6 L1
2 L1
5 L1
P
G-Y
R-W
R-Y
3
6
2
5
1
2
OPEN
CLOSE
DOWN
UP
NO.1
NO.2
1
M
2
Ⓓ スライディング ルーフ モータ
4
W-B
Ⓑ スライディング ルーフ スイッチ
4 L1
W-B
4
W-B
Ⓒ ルーフ リミット スイッチ
W-B
W-B
W-B
3 K1
W-B
5 1K
C
J/B NO.1 アース ボルト
Ⓐ
Ⓑ
Ⓒ
Ⓓ
1C
1K
K1
L1

無断複製禁止


20A
ワイパ
3 1B
9 1I
L
2
B
M
ウオッシャ モータ
1
L-R
1 1B
ダイオード
2 1I
A
ワイパ & ウオッシャ スイッチ(コンビ スイッチ)
OFF
INT
LOW
HIGH
WASHER
W
EW
INT 2
INT 1
+S
+1
+2
+B
ウインドシールド ワイパ リレー (スイッチ内ぞう)
8 L-W
16 W-B
4 L-W
7 L-B
13 L-O
18 L
L-O
L-B
L
L-W
9 E1
3 E1
4 E1
6 E1
1
2
4
3
M
W-B
13 1I
J/B NO.1 アース ボルト
C
C ワイパ モータ

無断複製禁止



無断複製禁止


20A
ワイパ
L
3
1B
9
1I
Ⓐ
ウオッシャ
モータ
2
M
1
L-W
17
1G
1
1B
L-R
Ⓑ
リヤ ワイパ &
ウオッシャ スイッチ
WASHER
INT
OFF
ON
W
+1
INT
E
Ⓒ
ダイオード
1
2
L-Y
13
1G
Ⓓ
ウオッシャ チェンジ
バルブ
2
1
8
1B
2
L-W
14
1I
10
P-G
1
P-B
16
W-B
3
M1
8
M1
2
M1
P-B
P-G
L
6
Q1
5
Q1
4
Q1
P-B
P-G
L
6
R1
5
R1
4
R1
P-B
P-G
L
3
2
1
Ⓔ
リヤ ワイパ モータ & リレー
ウインドシールド ワイパ リレー
M
ワイパ モータ
W-B
13
1I
J/B NO.1
アース ボルト
C

無断複製禁止


Ⓐ黒色
1
2
Ⓑ黒色
1 2
10
16
Ⓒ灰色
1 2
Ⓓ黒色
1 2
Ⓔ
1 2 3
IB
1
3
6
IC
13
17
II
9
13 14
M1
2
3
8
3
2
8
Q1 R1
4 5 6
6 5 4

無断複製禁止

リヤ ウインドウ デフオガ



無断複製禁止

Ⓐ Ⓑ 灰色



Ⓒ



Ⓓ



Ⓔ



Ⓕ Ⓖ



Ⓗ Ⓘ 黒色



1D



1F



1G



1K



3A だいだい色



3C



M1



Q2 R1



R2



無断複製禁止


Ⓐ
30A
C/B
パワー
W-L
Ⓑ パワー ウインドウ マスタ スイッチ
UP
DOWN
ウインドウ
ロック
スイッチ
パワー
ウインドウ
コントロール
リレー
G-W
R-L
W-B
G
R
Ⓒ
パワー ウインドウ
スイッチ
RH
LH
J/B NO.1
アース ボルト
Ⓓ
パワー ウインドウ モータ

無断複製禁止







無断複製禁止

ドア　ロック



無断複製禁止


Ⓐ
1
2
Ⓑ
1 2 3
9 10
4 6
12 13
Ⓒ黒色
2 1
Ⓓ
4 3 1
Ⓔ Ⓗ
1 2 3
Ⓕ Ⓖ
1 2
3 4
Ⓘ
1
1D
5
1J
1
1L
5
14
1N
11
I1 青色
7
8 9
10 11
13 14
19
9 8
7
14 13
11 10
19
J1 青色
8 9
13 14
19
9 8
14 13
19

無断複製禁止

パワー シート



無断複製禁止


15A
メータ
2 1F
Y
J/B
NO.3
2 3D
9 3C
R-L
R-L
8 F1
R-L
2
A
O/D
ソレノイド
1
GR
1 D (デジタル メータ)
2 F (アナログ メータ)
O/D OFF
インジケータ ランプ
10 E (デジタル メータ)
6 G (アナログ メータ)
2
B ダイオード
3
1
P-W
GR-L
7
F1
GR-L
GR-L
C
O/D
水温スイッチ
1
H
O/D
スイッチ
3
W-B
9 3A
J/B
NO.3
W-B
3 1F
J/B NO.1
アース ボルト
C


A
1 2
B
1 2 3
C 茶色
1
D
1
E 灰色
10
F
2
G 灰色
6
H 青色
1
3
1F
2 3
3A だいだい色
9
(アナログ メータ) 3C
9
3D
2
F1 黄色
7 8
8 7

無断複製禁止

ECT-S & トランスミッション インジケータ



無断複製禁止


R-L
R-L
Ⓚ ニュートラル スタート スイッチ
R-L
5
L
2
D
N
R
P
4
3
2
6
1
1
V-R
V-G
BR-Y
V-W
R-B
BR-B
7 F2
14 F2
5 F2
20 F1
9 F1
4 F2
LG-R
LG-B
LG
V-R
V-G
V-W
20
21
7
LG
LG-B
LG-R
V-R
V-G
BR-Y
V-W
R-B
BR-B
R-L
9 M
3 N
10 M
2 N
8 M
4 N
5 N
6 N
7 N
8 N
9 N
10 N
2 Q
1 P
PWR
MANU
ECON
L
2
D
N
R
P
O/D OFF
19
16
5
W-B
L-W
GR-L
(デジタル メータ)
RE
9 P
7 M
トランスミッション インジケータ ランプ
10 Q
6 Q
GR-L
スピード センサ (コンビ メータ)
W-B
BR
GR-L
(デジタル メータ)
(アナログ メータ)
6 3D
3 3C
17 F1
J/B NO.3
1
Ⓡ O/D スイッチ
3
9 3A
W-B
BR
W-B
3 1F
W-B
C
J/B NO.1 アース ボルト
B
インテーク マニホールド

無断複製禁止

Ⓑ ECT-S コンピュータ

〈イグニッション スイッチ ON〉

1-19: 0V〔スロットル バルブ全開〕
12V〔スロットル バルブ全開, 1.5°以上〕

2-19: 5V〔デンソー〕, 12V〔アイシン・テン〕〈スロットル バルブ全閉〉
0V〔スロットル バルブ全開〕

3-19: 5V〔デンソー〕, 12V〔アイシン・テン〕〈スロットル バルブ全閉〉
0V〔スロットル バルブ全開〕

4-19: 5V〔デンソー〕, 12V〔アイシン・テン〕〈スロットル バルブ全閉〉
0V〔スロットル バルブ全開〕

5-19: 0V〔O/Dスイッチ OFF〕
12V〔O/Dスイッチ ON〕

7-19: 12V〔N レンジ〕
0V〔N レンジ以外〕

8-19: 12V〔パターン セレクト スイッチ, パワー〕
0V〔パターン セレクト スイッチ, パワー以外〕

9-19: 12V〔パターン セレクト スイッチ, マニアル〕
0V〔パターン セレクト スイッチ, マニアル以外〕

10-19: 0V
0V

11-19: 0V

12-19: 12V

15-19: 0または5V〔停車時〕
4V〔走行時〕

16-19: 0または5V〔停車時〕
4V〔走行時〕

17-19: 0V〔冷却水温50°C以下〕
5V〔デンソー〕, 12V〔アイシン・テン〕〈冷却水温50°C以上〉

20-19: 12V〔L レンジ〕
0V〔L レンジ以外〕

21-19: 12V〔2 レンジ〕
0V〔2 レンジ以外〕

22-19: 12V〔ブレーキを踏む〕
0V〔ブレーキを踏まない〕

23-19: 12V

24-19: 12V

Ⓐ



Ⓑ



Ⓒ 黄色



Ⓓ 黄色



Ⓔ



Ⓕ 黒色



Ⓖ



Ⓗ 黒色



Ⓘ



Ⓙ 黒色



Ⓚ



Ⓛ



Ⓜ 茶色



Ⓝ



Ⓞ



Ⓟ



Ⓠ 灰色



Ⓡ 青色



無断複製禁止


1B
14
1F
2
3
1G
1
10
20
1L
10
2A
7
2C
3
2F だいだい色
2
3A だいだい色
9
3B 青色
5
3C
6
9 10
3D
2
6
F1 黄色
6
17
8 9
20
9 8
20
6
17
F2
2 3
4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 14
6 5 4
3 2
14 13 12 11 10 9 8 7
G1
4
4

無断複製禁止


30A
サン ルーフ
20 1G
Y
Ⓐ A/D コンピュータ
PI
B
SPD
E
RES
3
10
7
13
17
GR-W
GR-B
L-W
BR
W
8 G1
3 G1
9 G1
1 E2
6 B1
5 B1
4 E2
17 F1
1 F
1 G
1 E
2
4
6
保持回路
Ⓑ A/D メーン スイッチ
3
W-B
1 3B
10 3B
J/B NO.3
3 1F
C J/B NO.1 アース ボルト
(アナログ メータ)
4 C
5 C
スピード センサ (コンビ メータ)
(デジタル メータ)
7 D
9 D
B インテーク マニホールド
Ⓗ T/M スピード センサ (3S-GELU)
1
2
Ⓘ A/D コントロール スイッチ
5
キャンセル
セット
リジューム
17
1 4A
2 4A
D J/B NO.4 アース ボルト

無断複製禁止


15A
ストップ ランプ
NS
RV
EL
CV
PK
A/D
STP-
STP+
A/D ストップ
スイッチ
クラッチ スイッチ
(M/T)
シヨート ピン (A/T)
A/D アクチユエータ
パーキング ブレーキ
スイッチ
ブレーキ レベル
ウオーニング スイッチ
ECT-S
コンピユータ
エンジン コントロール
コンピユータ
ストップ ランプ
スイッチ
スタータ
ストップ ランプ
右フエンダ
エプロン

無断複製禁止

Ⓐ A/D コンピュータ

〈コンピュータのコネクタを切り離し、車両フィヤ側で点検〉

2-14　　：導通なし（ブレーキ ペダルを踏む）
　　：70Ω（ブレーキ ペダルを踏まない）
3-ボデー アース：12V（イグニッション スイッチON，A/D メーン スイッチ ON）
4-14　　：30Ω（常時）
7-ボデー アース：導通あり(←→)なし 4回1回転（イグニッション スイッチOFF，スピード センサ シャフト ゆっくり回転）
10-ボデー アース：導通あり（イグニッション スイッチON，A/D メーン スイッチ ON）
11-ボデー アース：導通あり（クラッチ ペダルを踏む，M/T）
　　：導通あり（PまたはNレンジ，A/T）
12-ボデー アース：導通あり（イグニッション スイッチOFF，パーキング ブレーキ スイッチ ON）
13-ボデー アース：導通あり（常時）
14-ボデー アース：導通なし（常時）
15-ボデー アース：12V（ブレーキ ペダルを踏む）
16-ボデー アース：12V（常時）
17-ボデー アース：198Ω（セット コスト スイッチ ON）
　　：68Ω（リジューム アクセル スイッチ ON）
　　：418Ω（キャンセル スイッチ ON）

〈コンピュータのコネクタを接続し、点検〉

6-ボデー アース：5Vまたは12V（エンジン暖気，イグニッション スイッチ ON，A/D メーン スイッチ ON）
14-ボデー アース：導通あり





























無断複製禁止


1B
11
1D
8
1F
3
8
1G
20
1I
7
1K
1
1L
10
11
1N
3
3B 青色
1
10
4A
1
2
B1
5
6
6
5
D1
5
14
17
17
5
14
E2
1
4
1
4
F1 黄色
6
17
6
17
G1
3
4
8
9
4
3
9
8

無断複製禁止

ホーン


15A
ハザード・ホーン
5 2A
W
3 A1
W
1 E1
W
W W
4 3
Ⓐ
ホーン リレー
2 1
G-R G
7 D1
G-R
G-R G-R G
1 1 10
Ⓑ Ⓒ
LH RH
ホーン ホーン スイッチ
Ⓑ黒色
1
Ⓒ黒色
10
3 4
2 1
Ⓐ
2A
5
A1 青色
3 3
D1
7 7
E1
1 1

無断複製禁止


7.5A
ラジオ
NO.2
1 1F
GR
J/B
NO.3
10 3D
GR
Ⓐ
アウタ ミラー スイッチ
1
LEFT
RIGHT
UP
DOWN
操作部
切り替え部
MLH
MRH
MLV
MRV
M+
E
6
5
7
4
3
2
BR-W
LG
BR-Y
LG-B
LG-R
10 G1
LG-R
6 G1
2 G1
5 G1
1 G1
BR-Y
BR-W
LG-R
LG-B
LG
LG-R
20 J1
22 J1
21 J1
20 I1
22 I1
21 I1
LG-B
LG
LG-R
LG-B
LG
LG-R
4
2
3
4
2
3
M
M
M
M
LH
RH
Ⓑ
リモート コントロール
アクチュエータ
W-B
5 3D
J/B
NO.3
W-B
3 1F
C
J/B NO.1
アース ボルト


Ⓐ
1 2
4 5
6
3
7
Ⓑ
4 3 2
1F
1
3
3D
5
10


G1
1 2
5 6
10
2 1
6 5
10


I1 青色
20 21 22
22 21 20


J1 青色
20 21 22
22 21 20

無断複製禁止

ラジオ & ステレオ〔2スピーカ，4スピーカ〕



無断複製禁止


15A
ライタ
15A
ラジオ
NO.1
15A
テール ランプ
5 1F
2 1N
2 2F
6 1N
L-R
L-Y
G
16 D1
J/B
NO.3
L-R
L-R
L-Y
1
A
4
3
B
10:00
クロック
3
シガレット
ライタ
1
2
W-B
W-B
G
J/B
NO.3
W-B
3 1F
11 1N
C
J/B NO.1 アース ボルト
A
B
1
2
3
4
1F
5
3
1N
2
6
11
2F だいだい色
2
D1
16
16

無断複製禁止

コンビネーション メータ〔デジタル〕

○〔3S-GELU〕
□〔1S-ILU〕



無断複製禁止


オイル
ブレーキ
リヤライト
排気温
チャージ
6 C B-G
1 C Y-B
5 C R-W
7 D R-G
4 C R-Y
5 D Y
14 3C
12 F1
J/B NO.3
R-W
8 1F
11 1B
ランプ フェイリア センサ
Ⓚ オイル プレッシャ スイッチ
Y-B
Ⓛ パーキング スイッチ
R-W
Ⓜ ブレーキ ウオーニング レベル スイッチ
R-W
W-B
A 右フェンダ エプロン


Ⓐ
Ⓑ
Ⓒ
Ⓓ 灰色
Ⓔ
Ⓕ
Ⓖ 青色

無断複製禁止

コンビネーション メータ〔デジタル〕

Ⓗ



Ⓘ 緑色



Ⓙ 緑色



Ⓚ



Ⓛ



Ⓜ



1B



1D



1F



1G



2F だいだい色



3C



B1



F1 黄色



N1



無断複製禁止

コンビネーション メータ（アナログ）



無断複製禁止

コンビネーション メータ (アナログ)

○ 3S-GELU □ 1S-iLU
△ 4A-GELU



Ⓐ



Ⓑ 茶色



Ⓒ 灰色



Ⓓ Ⓔ



Ⓕ 黒色



Ⓖ



Ⓗ 緑色



Ⓘ 緑色



無断複製禁止

Ⓙ 緑色



Ⓚ 青色



Ⓛ 青色



Ⓜ



Ⓝ



(1B)



(1D)



(1F)



(3B) 青色



(3C)



F1 黄色



N1



無断複製禁止

ラジエータ ファン & マニュアル エア コンディショナ



無断複製禁止

〔レバー式〕

○ 3S-GELU □ 1S-iLU
△ 4A-GELU



無断複製禁止

ラジエータ ファン & マニュアル エア コンディショナ



無断複製禁止

〔レバー式〕


A1 青色
1 4 5 6
1 6 5 4
B1
1 4
1 4
B2
2
2
D1
13
13
E1
10
10
H1
1 2 5 10
2 1 10 5
Q1
3
3
S1
4 5 6 7 8 10 11
8 7 6 5 4 11 10

無断複製禁止

ラジエータ ファン & オート エア コンディショナ（レバー式）



無断複製禁止


30A
サン ルーフ
ウオーム アップ
リレー
エアコン スイッチ
ヒート ベント
モード スイッチ
外気センサ
内気センサ
エアコン コンピュータ
日射センサ
サーミスタ
V-R
G-W
L-O
V
L-W
W-R
G-L
W
LG
LG-R
BR-Y
L-G
BR-B
Y-L
A/C
E/C
1N
H1
D1
E1
S1
4A

無断複製禁止

ラジエータ ファン & オート エア コンディショナ (レバー式)



無断複製禁止



無断複製禁止

ラジエータ ファン & オート エア コンディショナ(レバー式)

(1T)



(1N)



(2A)



(2C)



(2E) だいだい色



(4A)



(4B)



[A1] 青色



[B1]



[B2]



[D1]



[E1]



[H1]



[H3]



[Q1]



[S1]



無断複製禁止

ラジエータ ファン & エア コンディショナ〔プッシュ式〕



無断複製禁止

ラジエータ ファン & エア コンディショナ (プッシュ式)



無断複製禁止


B
Y
Ⓜ 日射センサ
L
1
2
W
14 G
13 G
エアコン コンピュータ
1 G
15 G
16 G
14 F
10 G
6 F
1 F
7 F
Y-B
Y
W-B
P-L
G-Y
V-Y
L-Y
R-Y
Ⓝ 外気センサ
16
D1
17
G-W
R-L
B-Y
Y-L
BR-R
W
R
L-R
L-W
L
6 J
7 J
1 J
2 J
10 J
9 J
16 J
15 J
17 J
18 J
8 J
3
OFF -- LO ----- M -----HI ----AUTO --(オート)
OFF -- LO ----- M1 ---- M2 ----H1 ---
AUTO
(マニュアル)
FACE
B/L
FOOT
DEF
ヒータ コントロール & エアコン スイッチ

無断複製禁止

ラジエータ ファン & エア コンディショナ（プッシュ式）



無断複製禁止


30A
FL
コンデンサ
ファン
7.5A
イグニッション
30A
FL
ラジエータ
ファン
コンデンサ
ファン モータ
マグネット
クラッチ
リレー
コンデンサ
ファン
リレー
NO.3
ラジエータ ファン
リレー NO.1
コンデンサ
ファン
リレー
NO.2
高圧スイッチ
ラジエータ
ファン
モータ
イグナイタ
マグネット
クラッチ
水温スイッチ
右フェンダ
エプロン

無断複製禁止

ラジエータ ファン & エア コンディショナ(プッシュ式)



無断複製禁止



無断複製禁止

アース ポイント



無断複製禁止


スライディング ルーフ コントロール リレー
ルーフ リミット スイッチ
スライディング ルーフ スイッチ
マップ ランプ
ワイパ & ウオッシャ スイッチ
クロック
ライト コントロール スイッチ
デイマ スイッチ
ターン シグナル フラッシャ
リトラクタ リレー
キー ポジション スイッチ
ランプ フェイリア センサ
フユーエル センダ ゲージ
フユーエル ポンプ
パワー シート スイッチ
リヤ コンビネーション ランプ (RH)
リヤ コンビネーション ランプ (LH)
ライセンス プレート ランプ (RH)
ライセンス プレート ランプ (LH)
3 K1
4 L1
5 1K
8 1N
13 1I
11 1N
3 1M
7 1M
9 1L
1 1J
9 1D
9 P1
F
パック パネル中央
14 1L
C
J/B NO.1 アース ボルト
19 J1
キー連動スイッチ(LH)
コンデンサ(ラジオ)
フオグ ランプ リレー
6 4A
2 4A
エアコン アンプ (レバー式)
エアコン コンピュータ (レバー式)
A/C コントロール スイッチ
1 4A
A/D コンピュータ
5 4A
ブロワ レジスタ
ヒータ リレー
4 4A
ブロワ スイッチ
エアコン スイッチ
エアコン コンピュータ (プッシュ式)
3 4A
8 H2
エアコン アンプ (プッシュ式)
D
J/B NO.4 アース ボルト
9 I1
パワー ウインドウ マスター スイッチ
キー連動スイッチ(RH)
ドア コントロール リレー
ドア コントロール スイッチ
ドア コントロール ソレノイド(RH)

無断複製禁止

アース ポイント





無断複製禁止

(3A) だいだい色



(3B) 青色



(3C)



(3D)



(4A)



F1



H2



I1 青色



J1 青色



K1



L1



P1



N1



無断複製禁止

MEMO

無断複製禁止