システム別配線図

無断複製禁止

J/B NO.1(右カウル サイド)

電源		負荷	ページ
10A	エンジン	インタークーラ モータ, チエツク コネクタ, インタークーラ コンピユータ	24
7.5A	ラジオ	リモート コントロール アクチユエータ, ミラー コントロール リレー	41, 42
15A	メータ	コンビネーシヨン メータ	17, 26, 44, 47
		ESC インジケータ ランプ, ESC リレー	34, 35, 38
20A	ルーム ランプ	コンビネーシヨン メータ(デジタル)	47
15A	ストツプ ランプ	エンジン コントロール コンピユータ	26
		アブソーバ コントロール コンピユータ	30
		ESC コンピユータ	35, 39
7.5A	イグニツシヨン	メーン リレー	16, 20, 24
15A	エレクトロニクス IG	アブソーバ コントロール コンピユータ	30
		ECT-S コンピユータ	35, 38

J/B NO.2(エンジン ルーム)

15A	EFI	エンジン コントロール コンピユータ, チエツク コネクタ, フユーエル ポンプ, サーキツト オープニング リレー, フユーエル ポンプ リレー, フユーエル ポンプ レジスタ, ISCV, VSV(T-VIS), VSV(熱圧アツプ), VSV(過給圧)	16, 17, 20, 21, 24, 25

J/B NO.5(エンジン ルーム)

20A	フオグ ランプ	ESC コンピユータ	35, 39
		ミラー コントロール リレー	42

ヒユージブル リンク ボツクス(バツテリ横)

40A	AM1	イグニツシヨン スイツチ(AM1), C/B パワー, オプシヨン端子	10
30A	AM2	イグニツシヨン スイツチ(AM2)	10
100A	オルタ (除く3S-GELU)	テール ランプ リレー, C/B ヒータ, FL ESC, メーン リレー(イグニツシヨン), C/B ドア, C/B デイフオツガ	10
1.0Y	ESC(3S-GELU)	ESC アクチユエータ, ESC リレー	34
60A	ESC(3S-FE) (3S-GTE)	ESC アクチユエータ	34, 38


ヒユージブル リンク(バツテリ横)

0.85R	メーン(3S-GELU)	ヘツドランプ リレー	10
2.0L	メーン(除く3S-GELU)	ヒユーズ オルタ, FL メーン	10
1.25B	オルタ(3S-GELU)	テール ランプ リレー, C/B ヒータ, FL ESC, メーン リレー(イグニツシヨン)	10, 11


無断複製禁止

MEMO

無断複製禁止



2.0L FL メーン
(除く3S-GELU)
(3S-GELU)
バッテリ
FL ボックス
0.85R FL メーン
1.25B FL オルタ
60A ESC
100A オルタ
40A AM1
30A AM2
(3S-FE)
(3S-GTE)
Ⓒ 30A C/B ヒータ
(3S-GTE)
(4S-FE, 3F-HE)
1.0Y FL ESC
メーン リレー
(イグニッション)
Ⓔ イグニッション スイッチ
Ⓕ オプション端子
(除くSTグレード)
(STグレード)
30A FL ラジエータ ファン
Ⓓ30A FL コンデンサ ファン
15A ハザード・ホーン
20A ルーム ランプ
15A EFI
30A リトラ
ヘッドランプ リレー
15A ヘッドランプ(右)
15A ヘッドランプ(左)
右フェンダ エプロン

無断複製禁止



Ⓐ 黒色
Ⓑ 黒色
Ⓒ
Ⓓ 黒色
Ⓔ 黒色
Ⓕ
Ⓖ 20A フォグ ランプ
Ⓗ 30A C/B ドア
30A C/B デイフオツガ
15A ストツプ ランプ
テール ランプ リレー
15A テール ランプ
Ⓘ 30A C/B パワー
10A エンジン
7.5A ターン
15A メータ
15A エレクトロニクス IG
20A ワイパ
15A ライタ
7.5A ラジオ
7.5A イグニツシヨン

無断複製禁止


電源



無断複製禁止



ACC
IG1
ST1
AM1
AM2
IG2
ST2
B-W
B-O
Ⓐ イグニッション スイッチ
14 E1
12 E1
(4S-Fi, 3S-FE) 3 B5 — 2 B5
(3S-GELU) 2 B1 — 1 B3
(3S-GTE) 2 B4 — 1 B4
(M/T)
(A/T)
2 B (除く3S-GE)
2 C (3S-GE)
ニュートラル スタート スイッチ(A/T)
1 B (除く3S-GE)
3 C (3S-GE)
(M/T)
(除く3S-GELU)
1 C2
(3S-GELU)
コールド スタート インジェクタ
1 F (4S-Fi)
2 G (除く4S-Fi)
2 F (4S-Fi)
1 G (除く4S-Fi)
2 H 1 H (4S-Fi)
1 I 2 I (除く4S-Fi)
スタート インジェクタ タイム スイッチ
1 E
1 D
M
スターター
バッテリ
(4S-Fi, 3S-FE)
Ⓙ イグニッション コイル
Ⓚ イグナイタ
Ⓛ ディストリビュータ
(4S-Fi, 3S-FE)
(シールド線)
エンジン コントロール コンピュータ
タコ メータ
18 Ⓞ IG-
チェック コネクタ

無断複製禁止



B-O
(3S-GELU, 3S-GTE)
P
イグニッション
コイル
1
2
B-O
B-O
B-O
B-O
B-W
3
5
B
6
Q
イグナイタ
R
ディストリビュータ
1
4
2
4
1
3
(シールド線)
W
W-R
G
W
B
R
8 S
2 T
6 T
5 T
4 T
7 T
エンジン コントロール コンピュータ
B
B-O
(4S-FE)
B-O
(除く4S-FE)
U
1
コンデンサ
(ラジオ)
2
Y-B
オイル プレッシャ スイッチ(ゲージなし)
オイル プレッシャ センダ(ゲージ付き)
3
1
V
コンデンサ
(ラジオ)
2
W-B
W-B
E
インテーク
マニホルド

無断複製禁止

Ⓐ 黒色




Ⓑ



Ⓒ



Ⓓ




Ⓔ 茶色



Ⓕ 茶色




Ⓖ 黒色



Ⓗ 茶色



Ⓘ 茶色



Ⓙ Ⓟ 黒色




Ⓚ 黒色




Ⓛ 緑色




Ⓜ 黄色




Ⓝ 黄色



Ⓞ 黒色




Ⓠ 緑色




Ⓡ 緑色



Ⓢ 黄色



Ⓣ 黄色




Ⓤ




Ⓥ 青色




B1




B3




B4




B5




C2 黒色




E1



無断複製禁止



Ⓐ イグニッション スイッチ
IG2
ST1
7.5A イグニッション
15A EFI
メーン リレー (Ci)
Ⓓ ニュートラル スタート スイッチ
エアコン アンプ
Ⓖ 排気温センサ
Ⓗ VSV (電気負荷アイドル アップ)
Ⓘ スロットル ポジション センサ
Ⓙ O2 センサ
Ⓚ チェック コネクタ
CCO
OX
+B
VF
FP
E1
T
Ⓑ ソレノイド レジスタ
Ⓒ メーン インジェクタ
Ⓔ サーキット オープニング リレー
Ⓕ フューエル ポンプ
(M/T)
(A/T)
(寒冷地)
J/B NO.1 アース ボルト
右フェンダ エプロン

無断複製禁止


15A
メータ
エンジン コントロール
コンピュータ
(アナログ メータ)
(デジタル メータ)
(コンビ メータ)
チェック エンジン
排気温
(アナログ)
スピード センサ
(デジタル)
J/B
NO.3
(アナログ メータ)
(デジタル メータ)
BATT
ACT
A/C
CCO
+B1
+B
FC
V-ISC
PSW
IDL
OX
VF
T
NSW
STA
#10
#20
E1
SEL
VCC
PIM
E2
THW
THA
E21
IGF
IGT
E01
E02
SPD
EGW
GI
G-
NE
(A/T)
(M/T)
(シールド線)
(寒冷地)
水温センサ
吸気温センサ
パキューム センサ
ディストリビュータ
イグナイタ
インテーク
マニホルド

無断複製禁止

Ⓐ 黒色




Ⓑ 黄色




Ⓒ 灰色




Ⓓ



Ⓔ 黄色



Ⓕ 黄色




Ⓖ 緑色



Ⓗ 青色




Ⓘ 黒色




Ⓙ 黄色




Ⓚ 黒色




Ⓛ 黄色




Ⓜ 黄色




Ⓝ 黄色




ⓄⓆ 灰色




Ⓟ



Ⓡ



Ⓢ




Ⓣ 灰色



Ⓤ 緑色




Ⓥ 黄色




Ⓦ 緑色



Ⓧ 黒色




1D




1F




1I



2A




2C




無断複製禁止


2E だいだい色




2G 黒色




3C 茶色




B5




D1




E1




F1 黄色




N1 黄色



無断複製禁止



Ⓐ イグニッション スイッチ
IG2
ST1
7.5A イグニッション
15A EFI
2G
P
B-Y
Ⓓ ニュートラル スタート スイッチ (A/T)
メーン リレー (EFI)
Ⓖ エアフロー メータ
P-L
GR-B
BR
GR
Ⓗ チェック コネクタ
OX
LG
CCO
O
T
V-Y
VF
BR
FP
E1
+B
Ⓘ VSV (電気負荷アイドル アップ)
W-B
L-B
Ⓔ サーキット オープニング リレー
メーン インジェクタ
NO.1
NO.2
NO.3
NO.4
Ⓕ フューエル ポンプ
Ⓙ スロットル ポジション センサ
W
P
BR
Ⓚ VSV(T-VIS)
LG
B (M/T)
B-W(A/T)
J/B NO.1 アース ボルト
右フェンダ エプロン

無断複製禁止


エンジン コントロール コンピュータ
15A ストップ ランプ
15A メータ
ECT-S コンピュータ
ストップ ランプ スイッチ
J/B NO.3
マグネット クラッチ
(デジタル メータ)
(アナログ メータ)
チェック エンジン
排気温
スピード センサ
(コンビ メータ)
排気温センサ
水温センサ
O2 センサ
ディストリビュータ
イグナイタ
インテーク マニホルド
(シールド線)
(M/T)
(A/T)
(オートドライブなし)
(オートドライブ付き)
BATT
+B1
+B
ECT
VC
VS
E22
THA
OX1
E11
CCO
STP
A/C
T
VF
V-ISC
VTA
IDL
E2
THW
OX
#4
#3
#2
#1
S/TH
STA
NSW
E1
E01
E02
IGF
IGT
NE
G2
G1
G-
SPD
EGW
W
L1
L2
L3
ECT
P
B-Y
P-L
GR-B
BR
GR
LG
O
V-Y
L
Y
G
R-B
B
B-W
GR-R
Y-R
Y-L
B-W
G-R
G-W
R-Y
L-W
W-R
W-B
R
R-L
B2
E1
F1
1L
1F
3C
R
S
T
V
U
X
B

無断複製禁止

Ⓐ 黒色



ⒷⒸ 紫色




Ⓓ




Ⓔ 黄色




Ⓕ 黄色




Ⓖ 黒色




Ⓗ 黒色




Ⓘ 青色




Ⓙ 黒色




Ⓚ 青色



Ⓛ 緑色




Ⓜ 緑色




Ⓝ 黄色




Ⓞ 黄色




Ⓟ 黄色



Ⓠ 黄色




Ⓡ 黒色




Ⓢ




ⓉⓋ 灰色




Ⓤ



Ⓦ




Ⓧ




Ⓨ 緑色




Ⓩ 緑色




1D




1F




1I




1L




2A




2C




2E だいだい色




2G 黒色




3C 茶色




無断複製禁止


B1
2
2
B2
3
3
B3
1
1
D1
18
18
E1
11
12
14
14
12
11
F1 黄色
1
10
5
13
17
18
19
19
18
17
5
13
1
10
N1 黄色
7
7


無断複製禁止


Ⓐ イグニッション スイッチ
IG2
ST1
7.5A イグニッション
15A EFI
10A エンジン
メーン リレー (EFI)
Ⓑ ソレノイド レジスタ
Ⓒ NO.1
Ⓓ NO.2
Ⓒ NO.3
Ⓓ NO.4
メーン インジェクタ
Ⓔ サーキット オープニング リレー
Ⓕ フューエル ポンプ リレー
Ⓖ フューエル レジスタ
Ⓗ フューエル ポンプ
Ⓘ インタークーラ モータ
Ⓙ インタークーラ チェック コネクタ モータ
Ⓚ インタークーラ コンピュータ
Ⓛ 冷却水レベル スイッチ
VSV(T-VIS)
バック パネル中央
右フェンダ エプロン
J/B NO.4 アース ボルト

無断複製禁止



エンジン コントロール コンピュータ
P
P 2 BATT
B-Y 14 +B
B-Y
B-Y 13 +B1
Ⓣ VSV(過給圧)
B-Y 2
1 B-W 11 TPG
G
Ⓝ
1 エアフロー メータ
4 P-L
P-L 3 VC
6 GR-B
GR-B 4 VS
Ⓧ
5 BR
BR 24 ECC
B-Y
7 GR
GR 5 THA
B-Y
2
BR
Ⓤ 吸気温センサ
BR 2
1 G 16 THA2
Ⓞ チエツク コネクタ
LG-B
LG-B 12 WIN
7 LG
LG 15 CCO
CCO
B-Y 12
+B
8 O
O 15 T
T
13 V-Y
V-Y 16 VF
VF
B-Y
3 BR
BR
E1
1
FP
4 W
W 11 OX
OX
L-B
Ⓟ O2 センサ
(シールド線)
Ⓥ 排気温センサ
LG 1
2 BR
1 W
G
Ⓠ VSV(熱圧アップ)
B-Y
2
1 B-R
B-R 12 FPV
B-Y
L-R 3 VSV
Ⓨ
Ⓡ スロツトル ポジシヨン センサ
BR
1 P-L
BR
2 W
W 14 VTA
3 P
P 13 IDL
4 BR
BR 10 E2
L-R
L-B
Ⓦ 水温センサ
10
F2
P
BR 1
2
R 1 THW
P
L
L 17 #4
Y
Y 18 #3
G
G 8 #2
R-B
R-B 9 #1
B-Y
2
1 G-B
G-B 9 RSC
Ⓢ ISCV
3 G-W
G-W 4 RSO
Ⓩ
LG
LG 6 S/TH
B
B 3 STA
W-B
BR

無断複製禁止



エンジン コントロール コンピュータ
15A ストップ ランプ
15A メータ
11 1L
2 1F
G-R
Y
A/C
20 B-W
マグネット クラッチ
ELS
1 O
11 F1
O
ダイオード
1
A
ストップ ランプ スイッチ
3
J/B NO.3
9 3C
STP
6 G-W
3 B2
G-W
11 E1
G-W
X
チェック エンジン
W
19 G
13 F1
P
3 C
1 B
R-L
排気温
EGW
18 R-Y
5 F1
R-Y
7 B
ターボ
TIL
8 B
4 F2
B
6 C
スピード センサ
SPD
7 L-W
1 F1
L-W
4 B
5 B
BR
(コンビ メータ)
(シールド線)
KNK
17
1
D
ノック センサ
17 F1
BR
(シールド線)
NE
4 B
1
G2
5 W
4
Y G1
6 G
2
G-
7 R
3
E
ディストリビュータ
IGF
2 W-R
4
IGT
8 W
1
F
イグナイタ
Z E1
7 BR
BR
E01
5 BR
E02
10 BR
BR
BR
BR
B
インテーク マニホルド

無断複製禁止

Ⓐ 黒色



Ⓑ 黄色




Ⓒ 茶色




Ⓓ 灰色



Ⓔ 黄色




Ⓕ 黄色



Ⓖ 黄色




Ⓗ 黄色




Ⓘ



Ⓙ 黒色



Ⓚ




Ⓛ 黒色




Ⓜ 茶色



Ⓝ 黒色



Ⓞ 黒色




Ⓟ 黄色



Ⓠ 黄色



Ⓡ 黒色




Ⓢ 灰色



Ⓣ 青色




Ⓤ 黄色




Ⓥ 緑色




Ⓦ 緑色




Ⓧ 黄色



Ⓨ 黄色




Ⓩ 黄色




Ⓐ*



Ⓑ*



Ⓒ* 灰色




Ⓓ* 緑色



Ⓔ* 緑色




Ⓕ* 緑色




無断複製禁止

EFI EFI(3S-GTE)




無断複製禁止


F2




G2




N1 黄色




P2



無断複製禁止



15A
エレクトロニクス IG
15A
ストップ ランプ
20 IG
11 IL
Y
G-R
1 B (オートドライブなし)
1 C (オートドライブ付き)
ストップ ランプ
スイッチ
2 B (オートドライブなし)
3 C (オートドライブ付き)
3 A
アブソーバ コントロール
スイッチ
2
R-B
G-W
9 W1
8 W1
4 V1
4 D +B
5 D SWS
12 E STP
アブソーバ コントロール コンピュータ
FCH
FM+
FM-
RCH
RM+
RM-
VS
SS1
SS2
L-B
V-W
V-R
L-R
R-W
R-Y
R
R-G
7 V1
5 V1
6 V1
3 Q1
1 Q1
2 Q1
1 V1
2 V1
3 V1
6 D2
8 D2
7 D2
3 E4
7 E4
8 E4
F
G
H
I
J
FR・RH
FL・RH
RR・RH
RR・LH
ステアリング センサ
W-B
8 1N
C
J/B NO.1
アース ボルト
アブソーバ コントロール アクチュエータ

無断複製禁止


アブソーバ コントロール コンピュータ
L1
L2
L3
I1
I2
I3
SPD
CHK
E
GR-R
Y
Y-R
LG-B
LG-R
LG
L-W
O
W-B
W1
V1
F3
TEMS インジケータ ランプ(コンビ メータ)
3K - - 2K - - 1K (3S-FE)
10L - - 9L - - 22L (3S-GELU)
スロットル ポジション センサ(3S-FE), エンジン コントロール コンピュータ(3S-GELU)
3C
J/B NO.3
3F
スピード センサ (コンビ メータ)
チェック コネクタ
BR
インテーク マニホルド
R/B NO.4 アース ボルト
4A

無断複製禁止

Ⓐ




Ⓑ 黒色




Ⓒ



Ⓓ 青色



Ⓔ



ⒻⒼ



ⒽⒾ




Ⓙ




Ⓚ 黄色




Ⓛ 黄色




Ⓜ 灰色



Ⓝ 茶色




Ⓞ 黒色




1F




1G




1L




1N




3C 茶色



4A




無断複製禁止



D2 E4
3
6 7 8
3
8 7 6
F3
4
14 15
22
22
4
15 14
V1 W1
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10
4 3 2 1
10 9 8 7 6 5
a1
1 2 3
3 2 1

無断複製禁止

ESC (3S-FE, 3S-GELU)




無断複製禁止



15A
メータ
15A
エレクトロニクス
IG
20A
フォグ
ランプ
15A
ストップ
ランプ
2 1F
1 1N
2
11 1L
Y
J/B
NO.3
GR
9 3C
R-L
1
M
ESC インジケータ
(コンビ メータ)
2
GR
GR
GR
2 G3
GR
Y
G-R
G-R
1
O
ストップ ランプ
スイッチ
2
G-W
2 G
LP
7 H
IG
6 H
BAT
3 G
STP
ESC コンピュータ
FR-
12 H
FR+
13 H
PKB
5 G
R-B
3 1N
W
BR-R
9 D2
10 D2
W
BR-R
L
1
2
ESC スピード
センサ FR・RH
パーキング
スイッチ
ブレーキ
ウオーニング
スイッチ
ブレーキ
レベル

無断複製禁止

Ⓐ 黒色




Ⓑ



ⓒⓀⓁ




Ⓓ 黒色




Ⓔ




Ⓕ



Ⓖ




Ⓗ




ⒾⒿ



Ⓜ



Ⓝ




Ⓞ 黒色




(1F)




(1L)




(1N)




(2A)




(2C)



(3C) 茶色




無断複製禁止



B7
1
2
1
2
D2
E4
2 3 4 5
6 9 10 11 12
5 4 3 2
12 11 10 9 6
F3
1 10
11 12 21
10 1
21 12 11
G3
1 2
5
11
15
2 1
5
11
15
M2
1 4
5 10
4 1
10 5

無断複製禁止


ESC (3S-GTE)




無断複製禁止


Ⓛ
20A
フォグ
ランプ
15A
ストップ
ランプ
2
11 1L
G-R
Ⓜ
ストップ ランプ
スイッチ
1
3
W-B
G-R
10 1L
8 1D
4 M2
G-R
G-W
W-B
6 G
3 F
ESC コンピュータ
5 F
11 F
R-W
G-Y
13 1D
8 M2
G-Y
8 1F
11 1B
4 E4
R-W
R-W
G-Y
Ⓝ
パーキング
スイッチ
プレーキ
1
Ⓞ
ESC
コネクタ
チエック
プレーキ レベル
ウオーニング スイッチ
ストップ ランプ
W-B
2
5 E1
W-B
3 4A
D
R/B NO.4
アース ボルト
Ⓐ 黒色
Ⓑ
Ⓒ 黒色
Ⓓ
Ⓔ
Ⓕ
Ⓖ
ⒽⒾ
ⒿⓀ
Ⓛ
Ⓜ
Ⓝ
Ⓞ 黒色

無断複製禁止



1B
11
1D
8
13
1F
2
8
1L
10
11
1N
1
3C 茶色
9
4A
3
B7
1
2
1
2
E1
5
5
E4
1
4
6
4
1
6
M2
1
4
5
7
8
4
1
8
7
5
N1 黄色
9
9
T1
1
2
2
1
U1
1
2
2
1

無断複製禁止


7.5A
ラジオ
1 1F
GR
J/B
NO.3
10 3D
GR
1
Ⓐ
アウタ ミラー スイッチ
操作部
切り替え部
LH
RH
UP
DOWN
MLH
MRH
MLV
MRV
M+
E
9
2
10
6
3
4
5
BR-W
LG
BR-Y
LG-B
LG-R
W-B
R-W
(除く3S-GTE)
(3S-GTE)
3 19
G3 G2
10
J1
7 G3 G2
17 G3 G2
9 G3 G2
8 G3 G2
18 G3 G2
22 J1
20 J1
21 J1
22 I1
20 I1
21 I1
1 B 3 C
2 B 5 C
(除く格納式)
(格納式)
リモート コントロール アクチュエータ LH
リモート コントロール アクチュエータ RH
1 D 3 E
2 D 5 E
M
(格納式)
1 C 2 C 7 C 6 C
L
BR
G
Y


無断複製禁止

電動ミラー



無断複製禁止


Ⓐ 青色




ⒷⒹ




ⒸⒺ







Ⓖ




1F




3D




4A



G2 G3




I1 J1 青色




無断複製禁止


コンビネーション　メータ（アナログ）




無断複製禁止




Ⓐ



Ⓑ 茶色



Ⓒ 灰色




Ⓓ Ⓔ



Ⓕ 黒色



Ⓖ 緑色



Ⓗ



無断複製禁止

コンビネーション　メータ（アナログ）

Ⓘ 青色




Ⓙ




Ⓚ




(1B)




(1D)




(1F)




(3C) 茶色




F1 黄色




N1 黄色



P2




無断複製禁止


20A
ルーム
ランプ
15A
メータ
2 2F
2 1F
L-Y
R-L
14 1B
エンジン コントロール コンピュータ
J/B
NO.3
10 1G
10 3C
6 3A
9 3C
Ⓐ
レオスタット
2
4
B-R
G-B
L-W
L-Y
R-L
R-L
R-L
12 B
3 B
7 B
2 B
1 B
10 B
(コンビネーション メータ)
8 D
デジタル メータ ユニット
チャイム
フューエル
13 B
5 B
19 B
14 B
20 B
8 B
9 B
B
Y-G
Y-R
Y-L
BR
B
BR
15 F1
4 F1
5 N1
16 N1
6 N1
16 F1
17 F1
B
Y-G
Y-R
Y-L
BR
B
Y-B
B
B
スイッチ
(A/T)
3 E (3S-GELU)
1 F (4S-Fi)
Ⓖ
ウォータ テンパラチャ センダ
Ⓗ
フューエル センダ
4 I (4S-Fi)
6 J (3S-GELU)
イグナイタ
Ⓚ
コンデンサ
(ラジオ)
2
3
B (M/T)
2 E (3S-GELU)
2 F (4S-Fi)
B-W
B
B (M/T)
B-W (A/T)
2 B1 (3S-GELU)
3 B5 (4S-Fi)
B-W
W-B
9 1D
W-B
BR
イグニッション スイッチ
(ST1)
C
J/B NO.1
アース ボルト
B
インテーク
マニホルド

無断複製禁止


コンビネーション　メータ（デジタル）




Ⓐ




Ⓑ



Ⓒ




Ⓓ 灰色



Ⓔ



Ⓕ



Ⓖ 青色



Ⓗ




無断複製禁止

Ⓘ 黒色



Ⓙ 緑色



Ⓚ




Ⓛ




Ⓜ




Ⓝ




(1B)




(1D)



(1F)




(1G)




(2F) だいだい色




(3A)




(3C)




B1




B5



F1 黄色



N1



無断複製禁止

MEMO

無断複製禁止