3 巻末資料

主要装備一覧……3－2
内外配色一覧……3－9

無断複製禁止

■主要装備一覧

●：標準 ○：メーカーオプション △：ディーラーオプション

項目			駆動方式	2WD							4WD	
			ボデー形状	リフトバック					コンバーチブル		リフトバック	
			グレード	S-R	Z-R		GT-R		GT-R	タイプG	GT-FOUR	ラリー
			エンジン	3S-FE	3S-FE		3S-GE		3S-GE		3S-GTE	
			ステアリング	2WS	2WS	4WS	2WS	4WS	4WS		2WS	
エンジン	エンジン冷却水	不凍液濃度 30%		●	●	●	●	●			●	
		不凍液濃度 50%							●	●		●
	エンジンオイルクーラー	水冷式					●M/T	●M/T	●M/T	●M/T	●	●
	ラジエーター	NSRタイプ		●M/T	●M/T	●M/T	●M/T	●M/T	●M/T	●M/T		
		NWRタイプ		●A/T	●A/T	●A/T	●A/T	●A/T	●A/T	●A/T	●	●
	サーモスタット	開弁温度 82℃		●	●	●	●	●	●	●	●	●
	クーリングファン	電動式，80W		●	●	●	●	●	●	●		
		電動式，120W									●	●
	サブファン（エアコン）	電動式，80W		●	●	●					●	●
		電動式，80W+80W					●	●	●	●		
	点火方式	フルトラ点火（ESA）		●	●	●	●	●	●	●	●	●
		点火装置構成	ディストリビューター，コイル，イグナイター	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		スパークプラグ	標準タイプ，抵抗入り	●	●	●						
			標準タイプ，白金				●	●	●	●	●	●
	オルタネーター	12V，80A		●	●	●	●	●	●	●	●	●
	レギュレーター	ICタイプ		●	●	●	●	●	●	●	●	●
	スターター	1.0KW，リダクション		●	●	●					●	●
		1.4KW，リダクション					●	●	●	●		
	インタークーラー	空冷式									●	●
	フューエルタンク容量	60ℓ		●	●	●	●	●	●	●	●	●
シャシー	クラッチ（M/T）	ディスク外径	224mm	●	●	●	●	●	●	●		
			236mm								●	●
		カバー取り付け荷重	500kg	●	●	●	●	●	●	●		
			750kg								●	●
		クラッチペダル	ターンオーバー式	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	トランスアクスル	M/T	S52	●	●	●						
			S53				●	●	●	●		
			E150F								●	
			E152F									●
		A/T	A241E	●	●	●	●	●	●	●		
		シフトロックシステム（A/T）	電気式	●	●	●	●	●	●	●		
	シフトレバーノブ		塩ビ製，M/T用									●
			本革巻き製，M/T用	●	●	●	●	●	●	●	●	
			ウレタン，A/T用	●	●	●	●	●	●	●		
	トランスファー	型式	EF1AV								●	●
		センターデフ差動制限装置	ビスカス式								●	●
	プロペラシャフト		4ジョイントタイプ								●	●

無断複製禁止

●：標準 ○：メーカーオプション △：ディーラーオプション

項目			駆動方式	2WD							4WD	
			ボデー形状	リフトバック					コンバーチブル		リフトバック	
			グレード	S－R	Z－R		GTI－R		GTI－R	タイプG	GTI FOUR	ラリー
			エンジン	3S－FE	3S－FE		3S－GE		3S－GE		3S－GTE	
			ステアリング	2WS	2WS	4WS	2WS	4WS	4WS		2WS	
シャシー	ディファレンシャル	フロントギヤ比	2.892	● A/T	● A/T	● A/T						
			3.178				● A/T	● A/T	● A/T	● A/T		
			3.944	● M/T	● M/T	● M/T						
			4.176				● M/T	● M/T	● M/T	● M/T		
			4.285								●	●
		リヤギヤ比	2.928，トルセンLSD付き								●	●
	タイヤ&ディスクホイール	195/60R14 85H，14×6JJ		●	●	●						
		195/60R15 86H，15×6JJ										●
		205/55R15 87V，15×6JJ					●	●				
		205/55R15 87V，15×6JJ・アルミ		○	○	○						
		205/55R15 87V，ハイグリップ，15×6JJ・アルミ					○	○				
		205/60R14 87H，14×6JJ							●			
		205/60R14 87H，ハイグリップ，14×6JJ・アルミ								●		
		215/50R15 88V，ハイグリップ，15×6½JJ・アルミ									●	
		215/50R15 88V，ピレリー社製，15×6½JJ・アルミ									○	
		スペアタイヤ	応急用（T125/70 D15）	●	●	●			●			
			応急用（T135/70 D15）	○	○	○				●		
			応急用（T135/70 D16）				●	●			●	●
			標準タイプ，14インチ・スチール	○	○	○						
			標準タイプ，15インチ・スチール				○	○				
			標準タイプ，15インチ・アルミ	○	○	○	○	○			○	
		ホイールキャップ	フルキャップ，樹脂，14インチ	●	●	●			●			
			フルキャップ，樹脂，15インチ				●	●				
			センターオーナメント，アルミ用	○	○	○	○	○		●	●	
	サスペンション	フロント	独立懸架方式	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		リヤ	独立懸架方式	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		フロントスタビライザー		●	●	●	●	●	●	●	●	●
		リヤスタビライザー		●	●	●	●	●	●	●	●	●
		パフォーマンスロッド		●	●	●	●	●	●	●	●	●
		TEMS			○	○	○	○				
	ステアリング	ステアリングコラム	チルト式	●								●
			チルト & テレスコピック式		●	●	●	●	●	●	●	
		ステアリングホイール	ウレタン製3本スポーク									●
			合成革巻き製3本スポーク	●	●	●	●	●	●			
			本革巻き3本スポーク								●	
			本革巻き4本スポーク，エアバッグ用	○	○	○	○	○		●	○	
		パワーステアリング	回転数感応型	●	●	●	●	●	●	●	●	●

無断複製禁止

●：標準 ○：メーカーオプション △：ディーラーオプション

項目				駆動方式	2WD							4WD	
				ボデー形状	リフトバック					コンバーチブル		リフトバック	
				グレード	S-R	Z-R		GT-R		GT-R	タイプG	GT-FOUR	ラリー
				エンジン	3S-FE	3S-FE		3S-GE		3S-GE		3S-GTE	
				ステアリング	2WS	2WS	4WS	2WS	4WS	4WS		2WS	
シャシー	ブレーキ	ホイールブレーキ	フロント	ディスク，255㎜	●	●	●			●	●		
				ディスク，277㎜				●	●			●	●
			リヤ	ディスク，269㎜	●	●	●	●	●	●	●		
				ディスク，288㎜								●	●
			ブレーキブースター	7インチ＋9インチ タンデム	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		4輪ABS			○	○	○	○	○		●	○	
		制動力制御装置		Pバルブ	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	パーキングブレーキ			センターレバー式	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	SRSエアバッグ			機械式	○	○	○	○	○		●	○	
ボデー外装	オイルパンプロテクター				●	●	●	●	●	●	●	●	●
	バンパー	フロント		ウレタン	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		リヤ		ウレタン	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ドアアウトサイドハンドル			外板色共色	●	●	●	●	●	●	●	●	
				ブラック									●
	マッドガード			Fr＋Rr，外板色共色	△	●	●	●	●	●	●		
				ワイド用，サイドマッドガード，外板色共色								●	●
	リヤスポイラー			大型									●
				大型（LEDハイマウントストップランプ付き）	●	●	●	●	●	●	●	●	
	モールディング	ウインドシールド		ブラック	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		サイドプロテクション		外板色共色	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ガラス類	ウインドシールド		熱線吸収，合わせ，ブルー	●								●
				熱線吸収，合わせ，トップシェード，ブルー		●	●	●	●	●	●	●	
		ドアウインドゥ		熱線吸収，強化，ブルー	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		クォーターウインドゥ		熱線吸収，強化，ブルー	●	●	●	●	●			●	●
				コンバーチブル用，PPシート						●	●		
		バックウインドゥ		熱線吸収，強化，ブルー	●	●	●	●	●			●	●
				PPシート						●	●		
	サンルーフ			チルト & スライド式	○	○	○	○	○			○	
	ウインドゥレギュレーター			マニュアル	●								●
				電気式	○	●	●	●	●	●	●	●	
	ドアロック			マニュアル	●								●
				電気式	○	●	●	●	●	●	●	●	
	ワイヤレスドアロックリモートコントロール					○	○	○	○			○	
	ラッゲージドアオープナー			キャンセル機構付き						●	●		
				キャンセル機構付き，ケース付き	●	●	●	●	●			●	●
	フューエルリッドオープナー				●	●	●	●	●	●	●	●	●
	アウターリヤビューミラー			電動ドア，外板色共色	●								●
				電動格納ドア		●	●	●	●	●	●	●	
				フェンダー，タルボ	○	○	○	○	○	○	○	○	
				電動格納ドア，外板色共色，超音波雨滴除去付き		○	○	○	○			○	

無断複製禁止

●：標準 ○：メーカーオプション △：ディーラーオプション

項目				駆動方式	2WD							4WD	
				ボデー形状	リフトバック					コンバーチブル		リフトバック	
				グレード	S-R	Z-R		GTI-R		GTI-R	タイプG	GTI FOUR	ラリー
				エンジン	3S-FE	3S-FE		3S-GE		3S-GE		3S-GTE	
				ステアリング	2WS	2WS	4WS	2WS	4WS	4WS		2WS	
ボデー内装	グラブボックスキー				●	●	●	●	●	●	●	●	●
	コンソールボックス		蓋のみ		●	●	●	●	●	●	●	●	●
	アッシュトレイ（フロント）		引き出し式										●
			プッシュ式		●	●	●	●	●	●	●	●	
	シート	形状 フロント	スポーツ		●	●	●	●	●	●	●	●	●
		形状 リヤ	一体可倒式							●	●		
			分割可倒式		●	●	●	●	●			●	●
		シート表皮	ファブリック		●	●	●	●	●	●		●	●
			本革								●	○	
			エクセーヌ			○	○	○	○				
		機能 リクライニングアジャスター	マニュアル（無段階）		●	●	●	●	●				
			マニュアル（無段階），コンバーチブル用							●	●		
			マニュアル（無段階），4WD用									●	●
			パワー			○	○	○	○			○	
		シートバックポケット			●	●	●	●	●			●	●
		リヤシートセキュリティーラッチ			●	●	●	●	●			●	●
		ヘッドレスト	スポーツ用		●	●	●	●	●	●	●	●	●
	シートベルト	フロント	3P·ELR×2，テンションリデューサー付き		●	●	●	●	●			●	●
			3P·ELR×2，テンションリデューサー付きコンバーチブル用							●	●		
		リヤ	3P·ELR×2，＋2P·NR		●	●	●	●	●			●	●
			3P·ELR×2，コンバーチブル用							●	●		
	ドアトリム		フルトリム，オーナメントなし		●								●
			フルトリム，ファブリック			●	●	●	●	●		●	
			フルトリム，本革								●	○	
			フルトリム，エクセーヌ			○	○	○	○				
	ドアポケット		運転席＋助手席，カーペットなし		●								●
			運転席＋助手席，カーペット付き			●	●	●	●	●	●	●	
	ルーフヘッドライニング		成形天井，塩ビレザー		●								●
			成形天井，ファブリック		○	●	●	●	●			●	
			なし							●	●		
	サンバイザー		塩ビレザー		●					●	●		●
			ファブリック		○	●	●	●	●			●	
	バニティーミラー		助手席（サンバイザー），照明付き		○	●	●	●	●			●	
			運転席＋助手席（サンバイザー），カバー付きコンバーチブル用							●	●		
	インナーリヤビューミラー		防眩タイプ		●	●	●	●	●			●	●
			防眩タイプ，コンバーチブル用							●	●		
	フロアマット		ループパイルカーペット		●								●
			カットパイルカーペット			●	●	●	●	●	●	●	
	フットレスト				●	●	●	●	●	●	●	●	●

無断複製禁止

●：標準 ○：メーカーオプション △：ディーラーオプション

項目			駆動方式	2WD							4WD	
			ボデー形状	リフトバック					コンバーチブル		リフトバック	
			グレード	S—R	Z—R		GTIR		GT—R	タイプG	GTI FOUR	ラリー
			エンジン	3S—FE	3S—FE		3S—GE		3S—GE		3SI	GTE
			ステアリング	2WS	2WS	4WS	2WS	4WS	4WS		2WS	
エレクトリカル	バッテリー	46B24L，36AH		●A/T	●A/T	●A/T	●A/T	●A/T				
		34B19L，27AH		●M/T	●M/T	●M/T	●M/T	●M/T				
		55D23L，48AH			○	○	○	○			●	●
		55D23L×2，48AH							●	●		
	ランプ類 ヘッドランプ	ハロゲン		●	●	●	●	●	●	●	●	●
	フォグランプ	白熱（白）		●	●	●	●	●	●	●		
		白熱（イエロー）									●	●
	クリアランスランプモニター			●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ハイマウントストップランプ	LEDタイプ（リヤスポイラー付き）		●	●	●	●	●	●	●	●	
	ルームランプ			●	●	●	●	●			●	●
	マップランプ			○	○	○	○	○	●	●	○	
	ドアカーテシランプ	あり			●	●	●	●	●	●	●	
		反射鏡のみ		●								●
	グラブボックスランプ			●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ラッゲージルームランプ			●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ランプ消し忘れ防止ウォーニングブザー				●	●	●	●	●	●	●	●
	イルミネーティドエントリー	イグニッションキー照明			●	●	●	●	●	●	●	
	計器類 スピードメーター	アナログ		●	●	●	●	●	●	●	●	●
	タコメーター	アナログ		●	●	●	●	●	●	●	●	
	クロック	デジタル		●	●	●	●	●	●	●	●	●
	電圧計			●	●	●	●	●	●	●		
	断線ウォーニング			●	●	●	●	●			●	●
	半ドアウォーニング			●	●	●	●	●	●	●	●	●
	フューエル残量ウォーニング			●	●	●	●	●	●	●	●	●
	シートベルトウォーニング（ランプのみ）			●	●	●	●	●	●	●	●	●
	レーンチェンジャー			●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ウインドシールドワイパー 間欠ワイパー	時間調整式間欠ワイパー，ミスト付き（ウォッシャー連動）		●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ワイパーブレード	標準タイプ		●	●	●	●	●	●	●	●	●
		ウインターブレード		△	△	△	△	△	△	△	△	△
	ウォッシャータンク	4.5ℓ		●	●	●	●	●	●	●	●	●
	リヤウインドゥデフォッガー	標準タイプ，タイマー付き		●	●	●	●	●			●	●
		なし							●	●		
	リヤワイパー	間欠付き		●	●	●	●	●			●	●
		間欠付き，寒冷地用		△	△	△	△	△			△	△
	空調装置 ヒーター	標準タイプ		●	●	●	●	●	●	●	●	●
	エアコン	オート		●	●	●	●	●	●	●	●	
		オート（エアフィルター付き）										●
	加速時エアコンカットシステム	高温可変					●M/T	●M/T	●M/T	●M/T		
		高温可変＋加速カット		●	●	●	●A/T	●A/T	●A/T	●A/T	●	●

無断複製禁止

●：標準 ○：メーカーオプション △：ディーラーオプション

項目			駆動方式	2WD							4WD	
			ボデー形状	リフトバック					コンバーチブル		リフトバック	
			グレード	S-R	Z-R		GT-R		GT-R	タイプG	GT-FOUR	ラリー
			エンジン	3S-FE	3S-FE		3S-GE		3S-GE		3S-GTE	
			ステアリング	2WS	2WS	4WS	2WS	4WS	4WS		2WS	
エレクトリカル	オーディオ装置	AM/FM 電子チューナー，1DIN		●								
		AM/FM 電子チューナー，カセット一体，1DIN			●	●						
		AM/FM 電子チューナー，カセット一体，2DIN（ライブサウンドシステム）		○	○	○	●	●			●	
		AM/FM 電子チューナー，カセット・CD一体，2DIN（ライブサウンドシステム）								●		
		AM/FM 電子チューナー，カセット・CD一体，2DIN（スーパーライブサウンドシステム）			○	○	○	○			○	
		ラジオなし（4スピーカー用）		○	○	○						
		ラジオなし（6スピーカー用）					○	○	●		○	
		ラジオなし（アンテナのみ）										●
		アンテナ	リヤウインドゥ	●	●	●						●
			クォーター（オート）						●	●		
			ダイバーシティー（リヤウインドゥ＋クォーター）	○	○	○	●	●			●	
		スピーカー	Fr×2，Rr×2	●	●	●						
			6スピーカー				●	●			●	●
			8スピーカー						●	●		
			10スピーカー		○	○	○	○			○	○
	クルーズコントロール				○	○	○	○		●	○	

無断複製禁止

寒冷地仕様 & スノーバージョン

●：標準

項目			駆動方式	2WD							4WD	
			ボデー形状	リフトバック					コンバーチブル		リフトバック	
			グレード	S-R	Z-R		GT-R		GT-R	タイプG	GTI-FOUR	ラリー
			エンジン	3S-FE	3S-FE		3S-GE		3S-GE		3SI-GTE	
			ステアリング	2WS	2WS	4WS	2WS	4WS	4WS		2WS	
寒冷地仕様	エンジン冷却水	不凍液濃度 50%		●	●	●	●	●			●	
	ドアインサイドハンドルシール			●	●	●	●	●			●	●
	エアコン	オート（エアフィルター付き）		●	●	●	●	●			●	
寒冷地仕様 & スノーバージョン	バッテリー	46B24L, 36AH		● M/T	● M/T	● M/T	● M/T	● M/T				
		55D23L, 48AH *			●	●	●	●				

＊：クルーズコントロール装着時

セーフティーパッケージ

●：標準

項目			駆動方式	2WD							4WD	
			ボデー形状	リフトバック					コンバーチブル		リフトバック	
			グレード	S-R	Z-R		GT-R		GT-R	タイプG	GTI-FOUR	ラリー
			エンジン	3S-FE	3S-FE		3S-GE		3S-GE		3SI-GTE	
			ステアリング	2WS	2WS	4WS	2WS	4WS	4WS		2WS	
セーフティーパッケージ	4輪ABS				●	●	●	●			●	
	SRSエアバッグ	機械式			●	●	●	●			●	
	アウターリヤビューミラー	電動格納ドア，外板色共色，超音波雨滴除去付き			●	●	●	●			●	

無断複製禁止

■内外配色一覧

		駆動方式	2 W D							4 W D		
		ボデー形状	リフトバック					コンバーチブル		リフトバック		
		グレード	S-R	Z-R		GT-R		GT-R	タイプG	GT-FOUR		ラリー
		シート材質	ファブリック(アクシス)	ファブリック(セーヌ+セラック)	エクセーヌ	ファブリック(セーヌ+セラック)	エクセーヌ	ファブリック(セーヌ+セラック)	本　革	ファブリック(セーヌ+セラック)	本　革	ファブリック(アクシス)
ボデーカラー		インテリアカラー	トリムコード									
カラーネーム	カラーNo.	カラーネーム	カラーコード	FM	FN	FP	FN	FP	FS	LD	FQ	LB	FR
スーパーホワイトⅡ	040	シャドーグレー	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ブルーイッシュグレーメタリック	182	シャドーグレー	10	○	○	○	○	○			○	○	○
ブラック	202	シャドーグレー	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
スーパーレッドⅡ	3E5	シャドーグレー	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ミディアムターコイズメタリック	749	シャドーグレー	10	○	○	○	○	○			○	○	○

無断複製禁止

MEMO

無断複製禁止