4　巻末資料

主要装備一覧……4－2
主要諸元……4－4
車両四面図……4－5
走行性能曲線……4－6
内外配色一覧……4－7
ネームプレートの見方……4－8
エンジンNo.　&
トランスアクスルNo. 打刻位置…4－9

無断複製禁止

■主要装備一覧

●：標準　○：メーカーオプション　△：ディーラーオプション

項目				ボデー形状 / エンジン / グレード	リフトバック / 3S-GE / アクティブスポーツ
エンジン		エンジンオイルクーラー	水冷		●
		ラジエーター	325×27，FP=3.0，NWR		●
		サーモスタット	82℃		●
		ファン	D=300×4枚，80W		●
	点火方式	イグニッションコイル	フルトラ，ESA用		●
		イグナイター	ESA		●
		ディストリビューター	溶射ローター付き		●
		スパークプラグ	白金プラグ		●
	オルタネーター		低速タイプ		●
	バッテリー		55D23L		●
	スターター		R-1.4kW		●
シャシー	クラッチ	9.0インチ，500kg			●
		ペダル	ターンオーバーあり		●
	トランスアクスル		S53		●
	ディファレンシャル		ギヤ比4.176		●
	ディスクホイール＆タイヤ	205/60R14　87H，アルミ，6JJ			●
		205/60R14　87H，アルミ，ハイグリップ，6JJ			○
		スペアタイヤ	T135/70D15，5穴		●
	ステアリング	ステアリングコラム	コラプシブル		●
		ステアリングポスト	チルト　&　テレスコ，メモリー付き，オートアップロック		●
		ステアリングホイール	4本スポーク，MOMO製		●
			4本スポーク，本革，エアバッグ付き		○
		ステアリングギヤボックス	R　&　P，PS，4WS用		●
		ステアリングホイールパッド	標準，MOMO製		●
			エアバッグ		○
	車速感応式4WS				●
	ブレーキ	4輪ABS			●
		ブースター	7インチ＋9インチ		●
		PKBレバー	軟質		●
		ホイールブレーキ	フロント	ディスク，14インチ	●
			リヤ	ディスク	●
		ブレーキ制御バルブ	Pバルブ		●
	サスペンション	フロント	アクティブサス		●
		リヤ	アクティブサス		●
ボデー外装	オイルパンプロテクター				●
	バンパー	フロント	ウレタン，塗装		●
		リヤ	ウレタン，塗装		●

項目			ボデー形状 / エンジン / グレード	リフトバック / 3S-GE / アクティブスポーツ
ボデー外装	ガラス類	ウインドシールド	熱吸，合わせ，テインテッド	●
		クォーターウィンドウ	熱吸，強化	●
		リヤウインドウ	熱吸，強化，T=4.0	●
		ドア	熱吸，強化	●
	カップホルダー			●
	ウインドウレギュレーター		パワー(ワンタッチ)	●
	ドアロック		電磁式，DP連動，1モーション	●
	トランクオープナー		キャンセル機構付き	●
	フューエルリッドオープナー			●
	ムーンルーフ		チルト　&　スライドルーフ	○
	モール	ウインドシールド	ブラック	●
		サイドプロテクションモール	ブラック	●
	マッドガード		Fr＋Rr	●
	ブラックアウト	ラジサポ・Frクロスメンバー・Frエンドパネル・ロッカー・ホイールハウス・スペアタイヤハウス		●
	スポイラー		リヤ，大型，3分割タイプ	●
	耐チップ塗装			●
	アウターミラー		ドア，2個，カラー，電動格納	●
			フェンダー，タルボ	○
ボデー内装	コンソールボックス		フル，軟質蓋付き	●
	フロアカーペット		カットパイル	●
	トランクマット　&　デッキマット		コードニーパン	●
	フットレスト			●
	ルーフヘッドライニング		ファブリック	●
	ドアトリム		本革	●
	ドアポケット		D・P席側，カーペット付き	●
	フロントシート	形状		スポーツ，網ポケット付き	●
		表皮		本革	●
		機能	ランバー　&　サイドサポート	ランバー・サイドサポート(パワー)	●
			バーチカルアジャスター		●
			リクライニング	両リク，カイパー，ウォークイン	●
		ヘッドレスト		スポーツシート用	●
	リヤシート			分割，前倒	●
	セキュリティーラッチ(リヤシートバック用)				●
	シートベルト	フロント		ドア連動テンションリデューサー付き	●
		リヤ		2P・NR×3	●
	サンバイザー			ファブリック(P席ランプ・ミラー付き)	●
	灰皿			プッシュ式	●

無断複製禁止

●：標準 ○：メーカーオプション △：ディーラーオプション

項目				ボデー形状 / エンジン / グレード	リフトバック / 3S-GE / アクティブスポーツ
ボデー内装	アシストグリップ		Fr×1，引出し式		●
	コートフック		Rr×2（締付けタイプ）		●
	サンシェード（セラミック）				●
	インナーミラー		防眩タイプ		●
ボデーエレキ	オートドライブ				○
	警告灯	テール & ストップランプ断線ウォーニング			●
		半ドアウォーニング			●
	エアバッグシステム				○
	ランプ類	ヘッドランプ	角型，2灯，セミシールド，ハロゲン		●
		フロントフォグランプ	標準		○，△
		クリアランスランプ	標準		●
		ハイマウントストップランプ			●
	計器類	スピードメーター	アナログ		●
		時計	デジタル		●
		タコメーター			●
		燃料計	ウォーニング付き		●
		水温計			●
	レーンチェンジャー				●
	ウインドゥ装置	リヤウインドゥデフォッガー	タイマー付き		●
		ウインドシールドワイパーモーター	標準		●
		ウインドシールドワイパーブレード	標準		●
			寒冷地用		△
		間欠ワイパー	ウォッシャー連動，時間調整，ミスト付き		●
		ウォッシャータンク	4.5ℓ		●
		リヤウインドゥワイパー	間欠		●
			間欠，寒冷地用		△
	オーディオ装置	ラジオ	AM/FM ETR，10SP，カセット一体，イコライザー付き，CD用		●
		アンテナ	ダイバーシティー		●
		ステレオ	CDプレーヤー		●
	空調装置	ヒーターコントロール	プッシュ式，ハイグレード用		●
		ヒーター & ブーストベンチレーター	標準		●
		エアコン	オート		●
	サブファン		D=280+D=170		●
	キーレスエントリー				○
寒冷地・スノーバージョン	不凍液		濃度50% ㊒のみ		●

無断複製禁止


主要諸元

地審番号	車名および型式	製作者の氏名または名称	用途	軸距 (m)	総排気量 (ℓ)
元年地審第687号	トヨタE-ST183	トヨタ自動車株式会社	乗用	2.525	1.998
指定番号	車台の名称および型式	自動車の種別	車体の形状	原動機の型式	燃料の種類
6247	トヨタST183	小型	箱型	3S	ガソリン

型式		1	E-ST183	
ボデー形状		2	リフトバック	
グレード		3	アクティブスポーツ	
類別区分番号		4	028	029 (1)
仕様記号		5	BLMZF	←
長さ (m)		6	4.420	←
幅 (m)		7	1.690	←
高さ (m)		8	1.295	←
輪距 (m)	前輪	9	1.470	←
	後輪	10	1.435	←
室内または荷台の内側寸法 (m)	長さ	11	1.705	←
	幅	12	1.410	←
	高さ	13	1.075	1.040
車両重量 (kg)	前軸	14	850	860
	後軸	15	490	500
	計	16	1340	1360
乗車定員 (人)		17	5	←
車両総重量 (kg)	前軸	18	950	960
	後軸	19	665	675
	計	20	1615	1635
最大安定傾斜角度 (度)	左	21	50	←
	右	22	50	←
車輪配列		23	前2駆動・後2	
タイヤ	前輪	24	205／60R14 87H	←
	後輪	25	205／60R14 87H	←
通称名		26	トヨタ セリカ2000	
最低地上高 (m)		27	0.150	←
最高速度〔推定〕(km/h)		28	180	←
燃料消費率 (km/ℓ)	60km/h定地	29	19.0	←
	10モード	30	9.0	←
制動停止距離〔初速50km/h〕(m)		31	14.0	←
最小回転半径 (m)		32	4.7	←
備考			(1)：ムーンルーフ付き	

無断複製禁止

■車両四面図



無断複製禁止


■走行性能曲線

5速手動変速機 減速比4. 176

トヨタE−ST183 型走行性能曲線図

機関	最高出力	165/6800ps/rpm
	最大トルク	19.5/4800kg·m/rpm
車両総重量		1525kg
タイヤ	サイズ	205/60R14 87H
	有効半径	0.289m

	変速比
1速	3.285
2速	2.041
3速	1.322
4速	1.028
5速	0.820
後退	3.153
減速比	4.176
ストールトルク比	




無断複製禁止

■内外配色一覧


		グレード		アクティブスポーツ
		車両型式		ST183 －BLMZF
		シート材質		本 革
ボデーカラー		インテリアカラー		トリムコード
カラーネーム	コード	カラーネーム	コード	Y L
スーパーホワイトⅡ	040	ジャドーグレー	10	○
ブルーイッシュグレーメタリック	182	ジャドーグレー	10	○
レッドマイカ	3H4	ジャドーグレー	10	○
スーパーレッドⅡ	3E5	ジャドーグレー	10	○
ブラキッシュカーキメタリック	6K8	ジャドーグレー	10	○
ライトブルーメタリック	8G6	ジャドーグレー	10	○

無断複製禁止

■ネームプレートの見方



ネームプレートの見方



フレームNo.打刻およびネームプレート貼り付け位置

KI00031, CD0400


No.	項　　目	表 示 内 容	表　示　内　容		
1	MODEL	車両型式	車両型式一覧（P0-3）参照		
2	ENGINE	エンジン型式			
3		エンジン総排気量	1998cc：3S－GE		
4	FRAME No.	車台番号	――――		
5	COLOR	ボデーカラー番号	内外配色一覧（P4-7）参照		
6	TRIM	トリムカラー番号			
7	TRANS	トランスアクスル呼称記号	車両型式一覧（P0-3）参照		
8	AXLE	ディファレンシャル種類	記号	ギヤ比	ピニオン数
			－692	4.176	2
9	PLANT	完成車両最終検査工場	A54：トヨタ自動車　田原工場		

無断複製禁止

■エンジンNo. & トランスアクスルNo.打刻位置

<エンジンNo.>

① 3S－GE



E.P5049

<トランスアクスルNo.>

② S53（マニュアル）

無断複製禁止

MEMO

無断複製禁止

MEMO

無断複製禁止

MEMO

無断複製禁止