MODEL LINE-UP

■ Australia

DES-TINA-TION	ENGINE	CAB TYPE	REAR TIRE TYPE	WHEEL BASE mm (in.)	GVWR	TRANSMISSION		
						5-Speed Manual	6-Speed Manual	
						H260	H350	H351
Australia	15B-FTE	Single cab (Regular cab)	Double	2525 (99.41)	5.5 t	—	BU300R-TKMMWQ3	—
				3400 (135.04)		—	BU340R-TKMMWQ3	—
				2525 (99.41)		—	BU300R-TQMMWQ3	—
	S05C-TB	Single cab (Wide cab)		2810 (112.22)		—	—	XZU404R-TKMMWQ3
				3430 (135.04)		—	—	XZU414R-TKMMWQ3
					6.5 t	XZU414R-TKFQWQ3	—	—
					7.5 t	XZU414R-TKFRWQ3	—	—
				3870 (152.36)		XZU424R-TKFRWQ3	—	—
					8.5 t	XZU424R-TKFTWQ3	—	—
				4200 (165.35)		XZU434R-TKFTWQ3	—	—

■G.C.C. Countries

DES-TINA-TION	ENGINE	CAB TYPE	REAR TIRE TYPE	WHEEL BASE mm (in.)	GVWR	TRANSMISSION	
						6-Speed Manual	
						M153	H351
G.C.C. Coun-tries	S05C-B	Single cab (Wide cab)	Double	3430 (135.04)	7.5 t	—	XZU412L-TKMRSV
						—	XZU412L-TKMRSV3
					8.5 t	—	XZU412L-TKMTSV
						—	XZU412L-TKMTSV3
				3870 (152.36)	7.5 t	—	XZU422L-TKMRSV
						—	XZU422L-TKMRSV3
					8.5 t	—	XZU422L-TKMTSV
						—	XZU422L-TKMTSV3
	W04D-J	Single cab (Regular cab)	Single	2525 (99.41)	4.8 t ~ 5.1 t	WU300L-TBMLSV	—
						WU300L-TBMLSV3	—
			Double		5.5 t	WU300L-TBMMSV	—
						WU300L-TBMMSV3	—
				3400 (135.79)		WU340L-TKMMSV	—
						WU340L-TKMMSV3	—
		Single cab (Wide cab)		3430 (135.04)	6.5 t	WU410L-TKMQSV	—
						WU410L-TKMQSV3	—

MO

■General Countries

DES-TINA-TION	ENGINE	CAB TYPE	REAR TIRE TYPE	WHEEL BASE mm (in.)	GVWR	TRANSMISSION			
						6-Speed Manual			
						M150	M153	H350	H351
General Coun-tries	14B	Single cab (Regular cab)	Single	2525 (99.41)	4.8 t ~ 5.1 t	—	BU303R-TBMLS	—	—
						—	BU303R-TBMLS3	—	—
						—	BU303L-TBMLS	—	—
						—	BU303L-TBMLS3	—	—
			Double		5.5 t	—	BU303R-TBMMS	—	—
						—	BU303R-TBMMS3	—	—
						—	BU303L-TBMMS	—	—
						—	BU303L-TBMMS3	—	—
				3400 (135.79)		—	BU343R-TKMMS	—	—
						—	BU343R-TKMMS3	—	—
						—	BU343L-TKMMS	—	—
						—	BU343L-TKMMS3	—	—
					6.5 t	BU343R-TKMQS	—	—	—
						BU343R-TKMQS3	—	—	—
						BU343L-TKMQS	—	—	—
						BU343L-TKMQS3	—	—	—
	S05C-TA	Single cab (Wide cab)		3430 (135.04)	5.5 t	—	—	—	XZU412R-TKMMW
						—	—	—	XZU412R-TKMMW3
					6.5 t	—	—	—	XZU412R-TKMQW
						—	—	—	XZU412R-TKMQW3
					5.5 t	—	—	—	XZU412L-TKMMW3

■General Countries

DES-TINA-TION	ENGINE	CAB TYPE	REAR TIRE TYPE	WHEEL BASE mm (in.)	GVWR	TRANSMISSION			
						6-Speed Manual			
						M150	M153	H350	H351
General Coun-tries	S05C-TA	Single cab (Wide cab)	Double	3430 (135.04)	6.5 t	—	—	—	XZU412L-TKMQW3
					7.5 t	—	—	—	XZU412L-TKMRW3
					8.5 t	—	—	—	XZU412L-TKMTW3
				3870 (152.36)	7.5 t	—	—	—	XZU422L-TKMRW3
					8.5 t	—	—	—	XZU422L-TKMTW3
	S05C-TB			3430 (135.04)	5.5 t	—	—	XZU414L-TKMMW3	—
				3870 (152.36)	7.5 t	—	—	XZU424L-TKMRW3	—
					8.5 t	—	—	XZU424L-TKMTW3	—
	S05C-B			3430 (135.04)	7.5 t	—	—	—	XZU412R-TKMRS
						—	—	—	XZU412R-TKMRS3
						—	—	—	XZU412L-TKMRS
						—	—	—	XZU412L-TKMRS3
				3870 (152.36)		—	—	—	XZU422R-TKMRS
						—	—	—	XZU422R-TKMRS3
						—	—	—	XZU422L-TKMRS
						—	—	—	XZU422L-TKMRS3
	W04D-J			3430 (135.04)	6.5 t	—	WU410R-TKMQS	—	—
						—	WU410R-TKMQS3	—	—
						—	WU410L-TKMQS	—	—
						—	WU410L-TKMQS3	—	—
					7.5 t	—	WU410R-TKMRS	—	—
						—	WU410R-TKMRS3	—	—

MO