



(Cont. next page)
Combination Meter
Power Source
28 KLUGER
Rheostat
Water Temp.
Fuel
Tachometer
Speedometer
LCD
C 8(A), C 9(B)
Combination Meter
Illumination Lights<9–3>
Multi–Display <27–5>
Engine and ECT ECU <2–16>
Navigation ECU <27–7>
VSC System<12–10> ABS System<13–8>
Engine and ECT ECU <2–18>
Left Instrument Panel Brace
10A HEATER
10A IGN
10A DOME
7. 5A ECU–B
D. C. C
I13 Ignition SW
ACC
IG1
ST1
IG2
ST2
AM1
AM2
40A AM1
30A AM2
140A ALT
F11 Fusible Link Block
FL MAIN 3. 0W
Battery

28 KLUGER (Cont' d)

(Cont. next page)




28 KLUGER (Cont' d)
12
11
10
9
Combination Meter
Multiplex Communication System
(BEAN Bus)<18–4>
9 (B)
21 (A)
C 8(A), C 9(B)
Combination Meter
Turn Signal and
Hazard Warning System
<6–2><6–3>
15 (A)
14 (A)
Turn RH
Turn LH
Headlight System
<4–2>
16 (B)
Beam
19 (A)
Headlight System
<4–2>