




(BAT)
15A
FR FOG
9 4M
V
5
2
V
D46
Front Fog Light Relay
3
1
R
Y
(BAT)
120A ALT
A28
Fusible Link Block
1
B
(*2)
10A
TAIL
(*1)
(*1)
T–LP Relay
(*2)
10A
TAIL (*1)
7. 5A
PANEL2 (*2)
(*2)
(*1)
(*1)
(*1)
1 4G
4 4M
9 4S
10 4E
6 4Q
W
(*2)
SB
(*1)
G
(*1)
G
(*2)
BR
(*1)
16 B
17 B
D37(B)
Junction
Connector
G
(*2)
G
(*1)
3
9
7
TAIL
INTB
TOUT
D50
Running Light Relay
T
2
W
(*1)
V
W
(*1)
W
(*2)
Y

∗ 1 : w/ Daytime Running Light
∗ 2 : w/o Daytime Running Light
∗ 3 : Europe
∗ 4 : Australia
∗ 5 : w/ Rear Fog Light Relay
∗ 6 : w/o Rear Fog Light Relay





∗ 5 : w/ Rear Fog Light Relay
∗ 6 : w/o Rear Fog Light Relay
∗ 7 : LHD Except 2ZR–FE
∗ 8 : RHD Except 2ZR–FE
∗ 9 : 2ZR–FE
(BAT)
7. 5A
RR FOG
2 4M
R
(∗6)
G
(∗5)
R
(∗5)
2
5
D72
Rear Fog Light Relay
1
3
SB
(∗5)
SB
(∗6)
SB
(∗5)
18 JD2
R
(∗6)
R
(∗5)
SB
(∗6)
17
16
18
D39
Junction
Connector
SB
(∗6)
6 B (LHD)
3 C (RHD)
D1(A), D2(B), (C)
Combination Meter
Rear Fog
24 A
BR
D3
SB
(∗7)
SB
(∗8)
2
Rear Fog
6
J4
Rear Combination Lamp (LH)
W–B
(∗7)
2
Rear Fog
6
J3
Rear Combination Lamp (RH)
W–B
(∗8)
J2
J1
J28(A), J29(B)
Junction Connector
12 B
8 A
7 A
SB
(∗9)
L
(∗9)
2 LJ1
1 LJ1
SB
(∗9)
2
1
L6
Fog Lamp (Rear LH)
L
(∗9)
2
1
L5
Fog Lamp (Rear RH)
W–B
(∗9)
7 LJ1
6 LJ1
W–B
(∗9)
W–B
(∗9)
W–B
(∗9)

A 28
White




D 1
White




(H/B, S/D Before Aug. 2007 Production)


D 2
White




D 4
White




D 37
White




D 39
White




D 40
White




D 46
White




D 50
Blue




D 72
White




J 3
White




J 4
White




J 28
White




J 29
White




L 5
Gray




L 6
Gray




4E
White




4G
White




4M
White



4Q
White




4S
White



5A
White




6A
White
1
2
3
4
5
6
JD2
White
1
10
11
20
2
3
4
5
6
7
8
9
12
13
14
15
16
17
18
19
10
1
20
11
9
8
7
6
5
4
3
2
19
18
17
16
15
14
13
12

LJ1
White
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5
4
3
2
1
10
9
8
7
6