

OUTER PANEL INSTALLATION TORQUE

[Hatchback]



5.0 N·m (51 kgf·cm, 44 in.·lbf)	5.5 N·m (56 kgf·cm, 49 in.·lbf)	11.5 N·m (117 kgf·cm, 8 ft.·lbf)
13.0 N·m (133 kgf·cm, 10 ft.·lbf)	40.0 N·m (408 kgf·cm, 30 ft.·lbf)	—


[Sedan]



F24861-1

5.0 N·m (51 kgf·cm, 44 in.·lbf)	5.5 N·m (56 kgf·cm, 49 in.·lbf)	11.5 N·m (117 kgf·cm, 8 ft.·lbf)
13.0 N·m (133 kgf·cm, 10 ft.·lbf)	40.0 N·m (408 kgf·cm, 30 ft.·lbf)	—


[Hatchback 3 Door]



F23333

26.0 N·m (265 kgf·cm, 19 ft.·lbf)	—	—


[Hatchback 5 Door]



F23334

26.0 N·m (265 kgf·cm, 19 ft.·lbf)	—	—


[Sedan]



F24862-1

26.0 N·m (265 kgf·cm, 19 ft.·lbf)	—	—


[Hatchback]



F22803

11.5 N·m (117 kgf·cm, 8 ft.·lbf)	19.0 N·m (194 kgf·cm, 14 ft.·lbf)	27.0 N·m (275 kgf·cm, 20 ft.·lbf)

[Sedan]



F24863-1

7.0 N·m (71 kgf·cm, 62 in.·lbf)	19.0 N·m (194 kgf·cm, 14 ft.·lbf)	—